



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Spisová značka: OŽP/25459/2023/I-338
Číslo jednací: MURCE/57619/2023
Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Popa
Telefonní číslo: 416 850 185
Email: vpopa@roudnice.nl.cz

Roudnice nad Labem, dne 13.12.2023



Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 18.12.2023

Městský úřad Roudnice n.L.

Město Budyně nad Ohří

Mírové náměstí 65

411 18 Budyně nad Ohří

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.5.2023 podalo

Město Budyně nad Ohří, IČO 002 63 427, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří,
zastoupené

Ing. Michalem Jeřábkem, IČO 424 74 248, Kaštanová 558, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. schvaluje stavební záměr

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu:

Kanalizační stoka Ostrovní Budyně n/O

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1410/20 (ostatní plocha), parc. č. 1410/21 (ostatní plocha) v katastrálním území Budyně nad Ohří.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Název obce

Identifikátor katastrálního území

Název katastrálního území

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Kraj Ústecký

Budyně nad Ohří

615617

Budyně nad Ohří

st. p. 3, 5/1, 5/2, 7, 10, 11/1, 12, 13, 31, 33,
34, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, parc. č.

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

1410/20, 1410/21
10100004
Ohře
1-13-04-0520-0-00
454 -Ohárecká křída
1004931.54, 758450.03

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační

Celková délka stok

126,0 m

Největší jmenovitá světlost stoky

300 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně

čistíren odpadních vod

stoková síť

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

oddílná

Stavba obsahuje:

- Nová kanalizační stoka splaškové kanalizace je navržena v celkové délce cca 126 bm kanalizačního potrubí z kameniny DN 300 s osazením čtyř revizních šachet z betonových skruží na gumové těsnění včetně monolitických den s patřičnými litinovými poklopy. Jedná se o gravitační kanalizaci s předpokládanými dostatečnými spádovými poměry. Nová kanalizační stoka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci z trub TBR DN 800 v ulici Okružní. Napojení bude provedeno výstavbou nové monolitické šachty.
- V rámci prováděné stavby bude vybudováno 18 nových kanalizačních přípojek.

II. stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.



III. stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Ing. Michal Jeřábek, ČKAIT 00400266, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
 2. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
 3. Při provádění stavby vodních děl je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 4. Při realizaci stavby je nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a respektovat příslušné technické normy.
 5. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla.
 6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, **nejpozději do 1/2026.**
 7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu **kontrolní prohlídky stavby:**
 8. Stavba bude prováděna **dodavatelsky stavebním podnikatelem:** dle výběrového řízení.
 9. Při realizaci stavby musí být plněny povinnosti původce odpadu vyplývající z ust. § 13 a § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Podle ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona je původce odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem a vyhláškou MŽP ČR č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 10. Před zahájením prací zajistí stavební dozor spolu se stavebníkem soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, dodržení obecných požadavků na výstavbu a vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich správci.
 11. Zahájení stavebních prací bude min. 15 dní předem oznámeno všem účastníkům řízení.
 12. **Po dobu stavby bude majitelům sousedních pozemků umožněn vstup,** případně pokud to bude technicky možné vjezd na pozemky v jejich vlastnictví.
 13. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami a požadavky správců sítí a účastníků řízení uplatněných v jejich vyjádřeních k žádosti o stavební povolení:
- a) **ČEZ Distribuce, a. s.,** č. j. 001132775338 ze dne 21.3.2023:
- Platnost souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
- Místa křížení a souběhy kanalizační stoky (vč. případných šachet, jímek, ČOV apod.) se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci apod. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. Zařízení kanalizace vč. případných šachet, jímek, ČOV apod. v souběhu se zařízením ČEZ Distribuce, a.s., bude umístěno ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu kabelového vedení NN, 4 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN (měřeno od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 22 kV) a 4 m od stožárové distribuční trafostanice VN/NN. Stavbou nesmí být znemožněn ani podstatně znesnadněn přístup k zařízením distribuční soustavy provozovateli a jím pověřeným pracovníkům.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ

Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení dané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavbu dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu, tak aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů, popř. poškození zemnicí pásky.
- Při realizaci stavby anebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/příjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahláste nám tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 500 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

b) **GasNet Služby, s.r.o.**, č. j. 5002789673 ze dne 3.4.2023:

Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ.

V ochranném pásmu NTL, STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov, podezdívky, patky, pilíře apod., prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu, PZ musí být volně přístupné.

Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

Souběh kanalizace a plyn. zařízení bude min. 1 m.

Křížení min. 0,5 m pod plyn. zařízením.

Obrysy kanalizačních šachet (uličních vpustí apod.) budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.

Bude-li křížení kanalizačního potrubí pod plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm nebo bude kanalizace vedena nad plynovodem, opatří se plynárenské zařízení plynotěsnou chráničkou přesahující stoku či kanalizační přípojku na obě strany nejméně o 1000 mm.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) PZ a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo na osu plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou v OP prováděny výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojkы (dále jen PZ) jsou dle ust. zákona § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ.

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo nonstop zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel zápisem do stavebního deníku. Pracovníci

provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku, nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení, na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo nonstop zákaznické lince 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

c) **Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.,** č. j. O23690047953/TPCUL/KL ze dne 3.5.2023:

- Zahájení prací nám bude s předstihem 15 ti dnů písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava.
- Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení přímo na místě, ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně

pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Nutno objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. *(Kopané sondy a inspekční kameru zajišťuje vždy provozovatel na své náklady, tedy SČVK)*. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Jakákoliv změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Požadujeme být přizváni k předání stavenišť, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Pře uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- V případě, že dojde při realizaci k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

d) **CETIN a.s.**, č. j. 81421/23:

Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním územního rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“ musí být dodrženy.

V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005, ČSN 73 6006. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem (pažení výkopů, výstavba mechanické ochrany na našem vedení, zavěšení kabelové trasy, atd.). Nesmí dojít k umístění šachet nad naše vedení SEK. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka.

Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (SEK), zejména:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb,

řídít se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození, nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení jakékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společností Telefónica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením povinností.
- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK dle obdržené dokumentace a s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou vykonávat stavební práce.
- Pracovníci vykonávající zemní práce budou upozorněni na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
- Prováděním zemních prací v blízkosti PVSEK nesmí dojít ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je třeba zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V případě zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS bude prokazatelně vydán souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je třeba vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly, nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím oprávněná třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není potřeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Stavebník, nebo jím třetí pověřená osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

e) ***Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, přísp. organizace***, č.j. SUSUKLT/LP/04675/2023:

- Investor uzavře s majetkovým správcem SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice následující smlouvy:
 - i. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
 - ii. Smlouvu o zásahu do silničního tělesa.
- Křížení silnice č. II/246 novou kanalizační stokou bude provedeno jedním částečným překopem ve zpevněné části silničního tělesa.
- Hloubka uložení sítě v silnici pro výkop ve zpevněné části silničního tělesa bude min. 120 cm od nivelety vozovky. Výkop bude hutněn po 20 cm nesesavým materiálem.
- Kanalizační šachta bude umístěna tak, aby se nacházela mimo jezdňovou část kol (ve středu jednoho jízdního pruhu).
- Stavebník požádá před zahájením stavby zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice o písemný Souhlas se zvláštním užíváním silnic pro stavební práce s termínem provádění prací. Na základě tohoto souhlasu vydá odbor dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem v příslušné oblasti rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění stavebních prací.
- Vrstvy v provedeném výkopu budou předem konzultovány se zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice.
- Vzhledem k celistvosti AB povrchu v ulici Okružní, požadujeme obnovu jednoho jízdního pruhu se zámkem 5 m na každou stranu.
- AB bude u výkopu a napojení AB povrchu vždy strojně zaříznut a obroušen o 1 m, levá i pravá strana (tzv. zámek).
- Požadujeme obnovení konstrukčních vrstev silničního tělesa v rýze AB koberec a v celé šíři zasaženého jízdního pruhu vozovky.
- Obnova AB bude provedena dle přiložené přílohy: „ZÁKRES OBNOVY AB POVRCHU“.
- Bezprostředně před položením nové Obrusné vrstvy odpovídající kvality musí být v celé ploše pokládky proveden spojovací nástřik asfaltovou emulzí.
- Obě AB vrstvy (ložná i obrus) musí být zhutněny min. na 97 % míry zhutnění.
- Pro zaručení zhutnění Obrusné vrstvy na 97 % je bezpodmínečně nutné pokládku živичného koberce provést finišerem a zhutnit vibračními válci.
- Na novém živичném krytu nesmí být znatelné stopy po hutnící technice. Povrch nového živичného krytu musí být po celé ploše rovný a ve stejné výškové úrovni jako původní povrch, aby byla zachována původní nivelita vozovky a nový povrch hladce navazoval

na okolní živičný kryt – spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná.

- Napojení nové Obrusné vrstvy na okolní původní AB povrch bude provedeno ošetřením spáry mezi starým a novým živičným krytem dilatační živičnou páskou.
- Všechny pracovní spáry budou zality flexibilní emulzí nebo teplou zálivkou zamezující zatékání vody do AB vrstev a zasypány jemnou drtí.
- Požadujeme zásah (výkop) v komunikaci po provedení výkopu a položení IS ihned zasypat nesedavým materiálem, aby nedocházelo k sesuvu podkladních vrstev silničního tělesa. V případě pokladu investor zajistí dosyp výkopů. Termín finální úpravy bude upřesněn před začátkem stavby při protokolárním předání silničního pozemku.
- Do finální úpravy AB kobercem bude výkop zadlážděn zámkovou zádlažbou.
- Ve výkopu pro IS přípojku bude použito mechanické krytí sítě (betonová deska – cihla, folie).
- Bude obnoveno VDZ V4.
- V rámci akce nebudou provedeny (vrtány, kopány) žádné kontrolní sondy ve zpevněné části silničního tělesa a v jeho blízkosti mimo plánovaný výkop pro ukládanou IS.
- Bude-li výkop hlouben více jak 1,3 m, bude použito pažení, aby nedošlo k sesuvu podkladních vrstev silničního tělesa.
- Jiné IS nejsou v projektu řešeny.
- Investor zajistí před zahájením prací vytýčení sítí probíhající místem plánovaných výkopů a vytýčení hranic pozemků. Na základě požadavku správců inženýrských sítí požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavebních prací vyzval správce sítí, jejichž zařízení je kříženo nebo je v blízkosti stavby, ke kontrole svého zařízení.
- Před zahájením výkopových prací vyzve zhotovitel-investor pracovníka SÚS ÚK – provoz Litoměřice k protokolárnímu předání pozemku a bude upřesněno konkrétní provedení (výkopy, napojení, zásah silnice, finální povrchy, dodržení průchodnosti probíhajícího příkopu, apod.) a případné provizorní sjezdy. Požadujeme naši účast na kontrolních dnech. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden zásyp, protlak, překop nebo výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek.
- Během výkopových prací bude zhotovitelem pořizována průběžná fotodokumentace (pozemek před zahájením a v průběhu prací, uložení a hloubka umístěvané IS, obnova podkladních vrstev a finální úprava povrchů AB), tuto fotodokumentaci předá zhotovitel zástupci SÚS ÚK provoz Litoměřice nejpozději v den předání silničního pozemku zpět jeho správci.
- Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora bude pozemek předán zpět SÚS ÚK – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním zařízení a záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce 60 měsíců.
- V případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD, nedostatku místa nebo jakéhokoliv jiného zásahu (výkopu) do zpevněné části sil. tělesa, požadujeme konzultovat změnu umístění předem na místě stavby se zástupcem SÚSÚK – provoz Litoměřice (změna technologie přechodu silnice – protlak, překop, průtlak, apod.).
- Při realizaci výkopů pro akci nebude žádná těžká technika (nákl. vozidla, kontejnery, apod), výkopek ani stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.
- Místo stavby bude řádně označeno přenosným DZ dle schválených TP, zhotovitel ručí za jeho řádné osazení a údržbu po celou dobu stavebních prací.
- Stavbou nesmí dojít k poškození silnic. Dojde-li při akci k jakémukoliv poškození silničního tělesa, přilehlého pomocného pozemku (poškození hran silnice vozidly vyhýbajícími se výkopu po krajnici, jeřábem usazujícím IS při použití hydraulických rukou apod.) a nebo k přerušení VDZ (vodorovného dopravního značení – středové a vodící čáry, plošné vodorovné dopravní značky, přechody pro chodce), investor-zhotovitel tuto skutečnost neprodleně ohlásí správci silnice – SÚS ÚK provoz Litoměřice – a následně zajistí opravu na své náklady a to v původním provedení-past, barvy apod.

- Stavbou vč. staveništní dopravy nesmí dojít k zásahu ani k poškození žádného silničního zařízení ani příslušenství (propustky, mosty, zábradlí, svodidla, apod.). V případě, že trasa vedení bude nějaké toto naše zařízení křížit, bude IS umístěna min. 2 m od jakékoliv stavební části zařízení (čelní zídka, opěrná zeď, propustek, apod.). Přechod u mostních objektů a propustků přes příkop, vodoteč, apod. bude proveden na samostatné visuté konzoli. IS nebude umístěno-přichyceno na našem zařízení. Před zahájením výkopových prací u mostů a propustků požadujeme kontaktovat zástupce SÚSÚK provoz Litoměřice a konzultovat výkop na místě stavby.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění silnice a nebude zhoršeno její odvodnění. Bude zajištěn průběžný úklid silnic dotčených stavbou a staveništní dopravou a to min. 1x denně mokrou cestou (vozidlo s kartáči a sběračem nečistot). V případě nepříznivých klimatických podmínek bude čištění prováděno vícekrát denně.
- Úhrady finančních náhrad musí být provedeny před kolaudací, jinak nebude dán ke kolaudaci (závěrečné prohlídce) souhlas.
- Zásahy (výkopu) do zpevněné části silnice a v její bezprostřední blízkosti budou povolovány pouze od 01.dubna do 31.října příslušného roku mimo období konání zimní údržby, která je vyhlášena od 01.listopadu do 31.března.
- Pokud bude výše uvedená stavba realizována pouze na základě vydání Územního souhlasu, požadujeme přizvat zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice, viz. kontakt níže, pro sepsání Předávacího protokolu stavby a následnou úhradu finančních náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo omezení užívání.
- Ukládání zařízení do silničního pozemku musí být povoleno vydáním rozhodnutí o Zvláštním užívání silnice dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, které vydává silniční správní úřad na základě našeho souhlasného stanoviska.

14. S žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník:

- Předávací protokol od zhotovitele.
- Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení kanalizace včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Btv), ve formátu Microstation V.8/ („.dgn“) na CD.
- Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, atd.) v písemné a elektronické podobě.
- Stavební deník nebo zápisy o kontrolách při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, apod.).
- Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
- Protokol o zkoušce vodotěsnosti (průběh a výsledek zkoušky) podepsaný pracovníkem SČVK.
- Protokol o kamerové prohlídce realizovaného díla v celém rozsahu stavby, včetně digitálního záznamu s archivací na CD, DVD.
- Revize všech vodovodních přípojek dle DSP, vyhotovené pracovníkem SČVK.
- Fotodokumentaci v elektronické podobě.
- Písemný souhlas účastníků řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
- Potvrzení o převzetí provozovatelem.
- Případně další, které vyplnou z kolaudačního řízení.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

1. termín zahájení stavby,
2. plán kontrolních prohlídek
3. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

**V. stanovuje termín pro dokončení stavby:
1/2026**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Odůvodnění:

Dne 24.5.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací;
- plnou mocí pro zastupování;
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou;
- vyjádřením T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E46050/20 ze dne 29.10.2020;
- vyjádřením Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201545005 ze dne 17.3.2023;
- vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700678327 ze dne 17.3.2023;
- vyjádřením GasNet Služby, s.r.o., č.j. 5002643791 ze dne 11.7.2022;
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a. s., č. j. 001132775338 ze dne 21.3.2023 a souhlasem s činností nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č.j. 001132775396 ze dne 21.3.2023;
- vyjádřením MO sekce Majetková, č.j. 153372/2023-1322-OÚZ-PHA ze dne 29.3.2023;
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., O23690047953/TPCUL/KLTu ze dne 3.5.2023;
- vyjádřením Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí, č. j. MURCE/14914/2023 ze dne 11.4.2023;
- vyjádřením památkové péče Městského úřadu Roudnice nad Labem, č.j. MURCE/16148/2023 ze dne 29.3.2023;
- vyjádřením CETIN a.s., č.j. 81421/23;
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik, č.j. POH/15525/2023-2/37300 ze dne 18.4.2023;
- vyjádřením Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, č.j. SUSUKLT/LP/04675/2023 ze dne 27.3.2023;
- závazným stanoviskem Městského úřadu Roudnice nad Labem, stavebního úřadu, oddělení úřadu územního plánování č. j. MURCE/17933/2023 ze dne 12.4.2023;
- závazným stanoviskem Městského úřadu Libochovice, stavebního úřadu, č. j. 4474/23/MULI/OSUZP/vola ze dne 25.7.2023.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Ing. Michal Jeřábek, ČKAIT 00400266.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – vlastníci pozemků na nichž bude stavba umístěna, případně sítí, které budou stavbou dotčeny:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Karel Andraško, nar. 13.5.1964, Ostrovní 120, 411 18 Budyně nad Ohří
Vlastimil Wippler, nar. 16.10.1959, Ostrovní 121, 411 18 Budyně nad Ohří
Jana Wipplerová, nar. 15.11.1963, Ostrovní 121, 411 18 Budyně nad Ohří
Michal Jelínek, nar. 4.10.1972, Husova 352, 411 17 Libochovice
Táňa Jelínková, nar. 13.8.1972, Husova 352, 411 17 Libochovice
Vladimíra Hřebíčková, nar. 10.4.1974, Ostrovní 126, 411 18 Budyně nad Ohří
Jiří Sova, nar. 30.6.1977, Ostrovní 127, 411 18 Budyně nad Ohří
Jaroslav Stuchlý, nar. 11.6.1962, Ostrovní 128, 411 18 Budyně nad Ohří
Miloslava Adámková, nar. 6.7.1930, Ostrovní 107, 411 18 Budyně nad Ohří
Iva Černá, nar. 4.11.1970, Ostrovní 108, 411 18 Budyně nad Ohří
Václav Prukner, nar. 19.4.1936, Ostrovní 110, 411 18 Budyně nad Ohří
Naděžda Pruknerová, nar. 27.9.1939, Ostrovní 110, 411 18 Budyně nad Ohří
Ing. Karel Jelínek, nar. 9.5.1949, Stará 2499, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11
Tereza Lapáčková, nar. 13.11.1992, U školky 94, Poplze, 411 17 Libochovice
Jaroslava Olivová, nar. 22.10.1939, Ostrovní 113, 411 18 Budyně nad Ohří
Ing. Pavel Jaroš, nar. 26.3.1988, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina u Bílovce
Alžběta Hesová, nar. 10.1.1991, Podvinný mlýn 2133, 190 00 Praha 9-Libeň
Václav Stratinský, nar. 3.5.1985, Ostrovní 115, 411 18 Budyně nad Ohří
Antonín Saur, nar. 1.2.1975, Ostrovní 116, 411 18 Budyně nad Ohří
NEXT a.s, Potoční 404, 411 18 Budyně nad Ohří

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nepodala žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Vladimír Drož
Vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Popa

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Město Budyně nad Ohří, IDDS: 9thbe7y

Ing. Michal Jeřábek, IDDS: dy9ifpc

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Karel Andraško, Ostrovní č.p. 120, 411 18 Budyně nad Ohří
Vlastimil Wippler, Ostrovní č.p. 121, 411 18 Budyně nad Ohří
Jana Wipplerová, Ostrovní č.p. 121, 411 18 Budyně nad Ohří
Michal Jelínek, Husova č.p. 352, 411 17 Libochovice
Táňa Jelínková, Husova č.p. 352, 411 17 Libochovice
Vladimíra Hřebíčková, Ostrovní č.p. 126, 411 18 Budyně nad Ohří
Jiří Sova, Ostrovní č.p. 127, 411 18 Budyně nad Ohří
Jaroslav Stuchlý, Ostrovní č.p. 128, 411 18 Budyně nad Ohří
Miloslava Adámková, Ostrovní č.p. 107, 411 18 Budyně nad Ohří
Iva Černá, Ostrovní č.p. 108, 411 18 Budyně nad Ohří
Václav Prukner, Ostrovní č.p. 110, 411 18 Budyně nad Ohří
Naděžda Pruknerová, Ostrovní č.p. 110, 411 18 Budyně nad Ohří
Ing. Karel Jelínek, Stará č.p. 2499/75, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11
Tereza Lapáčková, U školky č.p. 94, Poplze, 411 17 Libochovice
Jaroslava Olivová, Ostrovní č.p. 113, 411 18 Budyně nad Ohří
Ing. Pavel Jaroš, IDDS: i9czfc9
Alžběta Hesová, IDDS: caf2jgv
Václav Stratinský, Ostrovní č.p. 115, 411 18 Budyně nad Ohří
Antonín Saur, Ostrovní č.p. 116, 411 18 Budyně nad Ohří
NEXT a.s, IDDS: n6t6qgz

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – vlastníci sousedních pozemků či nemovitostí

Pavel Maštalíř, Radovesice č.p. 104, 410 02 Lovosice 2
Monika Maštalířová, Radovesice č.p. 104, 410 02 Lovosice 2
Jaroslava Gallagher, Okružní č.p. 103, 411 18 Budyně nad Ohří
Filip Jančík, Okružní č.p. 99, 411 18 Budyně nad Ohří
Monika Jančíková, Okružní č.p. 99, 411 18 Budyně nad Ohří
Jaroslava Vojtěchová, Klíšská č.p. 482/103, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Josef Friedrich, Okružní č.p. 104, 411 18 Budyně nad Ohří
Marta Friedrichová, Okružní č.p. 104, 411 18 Budyně nad Ohří
Josef Týř, Okružní č.p. 132, 411 18 Budyně nad Ohří
František Neuman, Okružní č.p. 130, 411 18 Budyně nad Ohří
Simona Malá, Okružní č.p. 129, 411 18 Budyně nad Ohří
Ing Jaroslav Bureš, IDDS: u8rjm2w
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Židovská obec Ústí nad Labem, IDDS: s4vuytk
Vlastimil Tyle, Okružní č.p. 106, 411 18 Budyně nad Ohří
Eva Jelínková, Stará č.p. 2499/75, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11

Dotčené orgány:

Městský úřad Libochovice, Stavební úřad, IDDS: x9kbc4j

Na vědomí

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

