

Slepý rozpočet

Heřmanský 19/07

Přístavba ZŠ Vikýřovice

Klasifikace:	801 Budovy občanské výstavby
Fáze zakázky:	Založená nabídka
Verze rozpočtu :	DPS 2
Zpracovatel:	Pavel Kubela
Projektant:	Ing. Petr Heřmanský
Investor:	Obec Vikýřovice
Komentář zakázky:	

Verze rozpočtu:	DPS 2
------------------------	-------

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis		u	Cena
S: Stavba			-
SO_01: Přístavba ZŠ Vikýřovice			-
001: Zemní práce			-
0019: Výsadba			-
002: Základy			-
003: Svislé konstrukce			-
004: Vodorovné konstrukce			-
005: Komunikace			-
006: Úpravy povrchu			-
0062: Omítky vnější			-
0063: Úpravy povrchů -podlahy			-
009: Ostatní konstrukce a práce			-
0094: Lešení			-
0096: Bourání konstrukcí, demolice			-
099: Přesun hmot HSV			-
711: Izolace proti vodě			-
712: Povlakové krytiny			-
713: Izolace tepelné			-
714: Akustická a protiotřesová opatření			-
762: Konstrukce tesařské			-
763: Sádrokartonové konstrukce			-
764: Konstrukce klempířské			-
765: Krytiny tvrdé			-
766: Konstrukce truhlářské			-
7666: Výplně otvorů vnější			-
767: Konstrukce zámečnické			-
7678: Vnější žaluzie			-
771: Podlahy z dlaždic			-
776: Podlahy povlakové			-
781: Obklady keramické			-
783: Nátěry			-
784: Malby			-
SUB: Subdodávky			-

Popis			U	Cena
		TZ1: Stavební instalace		-
		TZ2: Elektroinstalace a slaboproud		-
		SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		-
		V03: Zařízení staveniště		-
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		-
				-

Slepý rozpočet

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
			S: Stavba				-
			SO_01: Přístavba ZŠ Vikýřovice				-
			001: Zemní práce				-
1	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	30,326	m3		
2	SP	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	264,818	m3		
3	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	158,891	m3		
4	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	31,671	m3		
5	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	19,003	m3		
6	SP	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	3,801	m3		
7	SP	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	2,281	m3		
8	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	56,657	m3		
9	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	330,616	m3		
10	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	330,616	m3		
11	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	331,961	m3		
12	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	360,000	hod		
13	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	30,000	den		
14	SP	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	50,000	m		
15	SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	130,400	m2		
16	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	36,404	m3		
17	H	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	72,080	t		
18	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	30,326	m3		
19	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	30,326	m3		
20	SP	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	60,652	m2		
21	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	60,652	m2		
22	H	00572410	osivo směs travní parková	3,033	kg		
23	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	301,635	m3		
24	SP	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	301,635	m3		
25	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	301,635	m3		
26	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	542,943	t		

Poř. t	Identifi	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
0019: Výsadba							-
27	SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	14,100	m2		
28	SP	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	85,000	kus		
29	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	4,250	m3		
30	SP	184701112	Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5	85,000	kus		
31	H	02660348	Zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm	85,000	kus		
32	SP	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	14,100	m2		
33	H	69311200	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 350g/m2	16,215	m2		
34	SP	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	14,100	m2		
35	H	10391100	kůra mulčovací VL	2,115	m3		
36	SP	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	0,013	t		
37	H	25191155	hnojivo průmyslové	12,750	kg		
38	SP	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	2,550	m3		
39	H	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	2,550	m3		
40	SP	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	2,550	m3		
002: Základy							-
41	SP	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	2,000	m		
42	H	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9 cm	4,040	kus		
43	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	10,222	m3		
44	SP	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	59,199	m3		
45	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	217,215	m2		
46	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	217,215	m2		
47	SP	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	0,482	t		
48	SP	274353141	Bednění kotevních otvorů, prostupů a drážek v základových pásech průřezu do 0,17 m2 hl 1 m včetně odbednění	1,000	kus		
49	SP	274353131	Bednění kotevních otvorů, prostupů a drážek v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m včetně odbednění	3,000	kus		
50	SP	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	45,300	m		
51	SP	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	7,500	m		
52	H	380lx0001-010	Odbočka - 90° (T-kus) drenážní DN160	5,000	ks		
53	H	959lx0037-002	Redukce drenážní - DN100/80	6,000	ks		
54	H	959lx0031-004	Koleno 90° - drenážní DN160	2,000	ks		

Poř. t	Identifi	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
55	H	959lx0037-003	Redukce drenážní - DN125/100	6,000	ks		
56	H	959lx0037-004	Redukce drenážní - DN160/125	6,000	ks		
57	SP	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 160	4,800	m		
58	SP	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	52,800	m2		
59	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	60,720	m2		
60	SP	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	130,400	m2		
61	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	149,960	m2		
62	SP	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	143,440	m3		
63	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	19,560	m3		
64	SP	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	16,514	m3		
65	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	5,430	m2		
66	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	5,430	m2		
67	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,859	t		
003: Svislé konstrukce							-
68	SP	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	0,720	m2		
69	SP	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	2,520	m3		
70	SP	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	0,890	m3		
71	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,036	t		
72	H	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	0,038	t		
73	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,676	t		
74	H	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	0,730	t		
75	SP	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	3,047	m3		
76	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	5,177	m2		
77	SP	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	11,054	m2		
78	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	0,028	t		
79	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	1,159	t		
80	SP	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	1,372	t		
81	H	13010810	ocel profilová UPN 50 jakost 11 375	0,016	t		
82	H	13010512	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm	0,015	t		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
83	H	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	0,067	t		
84	H	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	0,141	t		
85	H	13010828	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375	0,164	t		
86	H	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	0,142	t		
87	H	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	0,341	t		
88	H	13010982	ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375	0,398	t		
89	H	13010964	ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375	0,508	t		
90	H	13010986	ocel profilová HE-B 260 jakost 11 375	0,974	t		
91	SP	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí	7,200	m		
92	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek - nebo do věnců a překladů	11,682	m2		
93	H	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	11,916	m2		
94	SP	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	133,310	m2		
95	SP	31123633x1	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 365 mm / Rw = 58dB	30,141	m2		
96	SP	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	3,133	m2		
97	SP	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	3,236	m2		
98	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	4,365	m		
99	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	11,940	m		
100	SP	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	17,925	m2		
101	SP	331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	0,411	m3		
102	SP	003-34840-O6	D+M, Oplocení - čtyřhranné pletivo poplastované výš. 2000mm, oka 50/50/2,5mm, sloupky pozink povrch - plast, d 42mm, sloupky opatřeny krytkou a úchytkou napínacího drátu / vč. zemních prací a betonáží	29,000	m		
103	SP	003-34840-O7	D+M, Oplocení - čtyřhranné pletivo poplastované výš. 1500mm, oka 50/50/2,5mm, sloupky pozink povrch - plast, d 42mm, sloupky opatřeny krytkou a úchytkou napínacího drátu / vč. zemních prací a betonáží	3,200	m		
104	SP	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	1,000	kus		
105	H	55342321	branka vchodová kovová dle ozn."O8", 1500x1200 mm zámek FAB vč kování, pozink a barva zelená	1,000	kus		
106	SP	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	2,000	kus		
107	H	55342328	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m nad terén, včetně pantu / pozink a barva zelená	2,000	kus		
004: Vodorovné konstrukce							-

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
108	SP	411386611	Zabetonování prostupů nebo podkladů pod nosník ze suchých směsí pl do 0,09 m2	2,000	kus		
109	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	7,622	m3		
110	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	41,982	m2		
111	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	41,985	m2		
112	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,564	t		
113	SP	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	0,020	t		
114	SP	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š do 1200 mm dl do 3800 mm	3,000	kus		
115	SP	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š do 1200 mm dl do 7000 mm	7,000	kus		
116	SP	423124111	Osazování prefabrikovaných nosníků nebo desek z ŽB hmotnosti do 5 t	9,000	kus		
117	H	5934686x2	panel stropní dutinový předpjatý H=250mm dle výkresu č. D.1.1.5	141,126	m2		
118	SP	004-PR-01	D+M, Ocelová výměna pro uložení stropních panelů dle výkresu č. D.1.1.5	4,000	kus		
119	SP	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí včetně bednění a odbednění	0,227	m3		
005: Komunikace							-
120	SP	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	187,044	m2		
121	SP	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	128,700	m2		
122	H	59246009	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 500x500x50mm	135,135	m2		
123	SP	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	128,700	m2		
124	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	35,905	m3		
125	SP	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	10,995	m2		
126	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	42,150	m		
127	H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	43,430	m		
128	SP	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	25,680	m		
129	H	932Gf2039-05	Palisády betonová, povrch hladký - délka 97 mm, šířka 120 mm, výška 600 mm, přírodní	85,850	ks		
130	H	932Gf2039-13	Palisády betonová, povrch hladký - délka 97 mm, šířka 120 mm, výška 1000 mm, přírodní	159,580	ks		
131	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	4,840	m3		
132	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	27,000	m		
133	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	0,180	m3		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
134	SP	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	2,580	m2		
135	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	2,967	m2		
136	SP	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	27,000	m2		
137	SP	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	27,000	m2		
138	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	27,000	m2		
139	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	27,000	m2		
140	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	27,000	m2		
006: Úpravy povrchu							-
141	SP	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	4,320	m2		
142	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	31,111	m2		
143	SP	632451034	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	160,742	m2		
144	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	208,988	m2		
145	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	2,960	m2		
146	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	206,028	m2		
147	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	1,000	kus		
148	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	1,000	kus		
149	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	11,708	m2		
150	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	34,660	m		
151	SP	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	13,000	m		
152	H	59051500	profil dilatační stěnový - dle PSV ozn. "O3"	13,000	m		
0062: Omítky vnější							-
153	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	50,214	m2		
154	SP	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	156,543	m2		
155	SP	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	145,355	m2		
156	H	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,039 tl 140mm	148,272	m2		
157	SP	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	11,188	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
158	H	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm	11,412	m2		
159	SP	62222200x1	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm bez izolantu	38,075	m		
160	SP	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená včetně penetrace vnějších stěn	151,066	m2		
161	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	38,075	m2		
162	SP	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	44,750	m		
163	H	59051651	lišta soklová Al s okapničkou základací U 14cm 0,95/200cm	46,988	m		
164	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	87,004	m		
165	H	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	39,979	m		
166	H	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	25,804	m		
167	H	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	15,702	m		
168	H	59051502	profil dilatační rohový / dle PSV ozn."O4"	9,870	m		
169	SP	622218011	Zesílení nebo doplnění kontaktního zateplení polystyrenovými deskami celkové tloušťky izolace do 140 mm	5,520	m2		
170	H	28375951	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 140mm	5,630	m2		
171	SP	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	13,080	m		
172	H	28375930	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 20mm	3,555	m2		
173	SP	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	4,000	kus		
174	SP	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách	20,000	kus		
175	SP	622215132	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,25m2	20,000	kus		
0063: Úpravy povrchů -podlahy							-
176	SP	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm	74,760	m		
177	SP	632481213	Separční vrstva z PE fólie	146,400	m2		
178	SP	631311115	Mazanina tl do 90 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	13,233	m3		
179	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 90 mm za přehlazení povrchu	13,233	m3		
180	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 90 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	13,233	m3		
181	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,263	t		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
18 2	SP	63511142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 s udusáním	0,525	m3		
18 3	SP	63131123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	0,350	m3		
18 4	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	0,350	m3		
18 5	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	0,350	m3		
18 6	SP	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	4,655	m2		
18 7	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	4,655	m2		
009: Ostatní konstrukce a práce							-
18 8	SP	009-02	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	1,000	kus		
18 9	SP	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	11,184	m2		
19 0	SP	95331212x5	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 80 mm	13,297	m2		
19 1	SP	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	10,000	kus		
19 2	H	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	0,095	t		
19 3	SP	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	38,370	m2		
19 4	SP	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	8,571	m2		
19 5	SP	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	1,000	kus		
19 6	SP	009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení	1,000	soubor		
19 7	SP	953942426	Osazování podpěr - konzol pro hasicí přístroje s jejich dodáním	1,000	kus		
19 8	H	44932112	přístroj hasicí ruční práškový s has. schopností 34A / dle PSV ozn."O15"	1,000	kus		
19 9	SP	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 260 mm do zdiva z cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	6,000	kus		
20 0	SP	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	6,000	kus		
20 1	SP	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	44,000	kus		
20 2	SP	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 150 mm	44,000	kus		
20 3	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	213,200	m2		
0094: Lešení							-
20 4	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	188,600	m2		
20 5	SP	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	137,605	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
206	SP	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	4 128,150	m2		
207	SP	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	137,605	m2		
208	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	220,660	m2		
209	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	6 619,800	m2		
210	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	220,660	m2		
211	SP	94194-1500. R2X	Dovoz včetně odvozu lešení	1,000	kus		
212	SP	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	24,000	hod		
0096: Bourání konstrukcí, demolice							-
213	SP	971026471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC tl do 750 mm	1,000	kus		
214	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	1,880	m3		
215	SP	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	0,990	m3		
216	SP	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	5,600	m		
217	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	9,860	m2		
218	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	0,182	m3		
219	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	0,182	m3		
220	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	42,500	m		
221	SP	767893815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	2,000	m		
222	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suť	3,600	m		
223	SP	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	0,756	m3		
224	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	4,681	m3		
225	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	8,176	m2		
226	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	6,000	m		
227	SP	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	25,800	m		
228	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	8,155	m2		
229	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	18,400	m		
230	SP	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	0,605	m3		

Poř. t	Identifi	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
23 1	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	0,605	m3		
23 2	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	0,963	m3		
23 3	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	0,963	m3		
23 4	SP	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	32,200	m		
23 5	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	40,564	t		
23 6	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	40,564	t		
23 7	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	40,564	t		
23 8	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	17,804	t		
23 9	SP	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	14,383	t		
24 0	SP	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	0,631	t		
24 1	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	7,746	t		
099: Přesun hmot HSV							-
24 2	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	1 010,216	t		
711: Izolace proti vodě							-
24 3	SP	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	75,300	m2		
24 4	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	70,350	m		
24 5	SP	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	173,295	m2		
24 6	SP	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	27,150	m2		
24 7	H	11163150	lak penetrační asfaltový	0,100	t		
24 8	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	338,435	m2		
24 9	SP	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	54,300	m2		
25 0	H	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	211,519	m2		
25 1	H	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	220,489	m2		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
25 2	SP	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	54,300	m		
25 3	SP	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	18,400	m		
25 4	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	2,046	t		
712: Povlakové krytiny							-
25 5	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	156,708	m2		
25 6	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	17,705	m2		
25 7	H	11163150	lak penetrační asfaltový	0,087	t		
25 8	SP	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	156,708	m2		
25 9	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	17,705	m2		
26 0	H	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	201,460	m2		
26 1	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	178,003	m2		
26 2	H	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP / sklovláknitý vlies	195,803	m2		
26 3	SP	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	178,003	m2		
26 4	SP	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	395,523	m		
26 5	H	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	195,803	m2		
26 6	SP	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova v do 18m	73,241	m2		
26 7	SP	712363602	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m	29,862	m2		
26 8	SP	712363603	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18m	51,840	m2		
26 9	SP	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navažené fólie	866,000	kus		
27 0	SP	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	19,800	m2		
27 1	SP	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	35,300	m		
27 2	SP	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	35,300	m		
27 3	SP	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	26,600	m		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
27 4	SP	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	17,400	m		
27 5	SP	712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m L lišta rš 100 mm	17,400	m		
27 6	SP	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navažením izolačních tvarovek	10,000	kus		
27 7	H	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC	4,000	kus		
27 8	H	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC	6,000	kus		
27 9	SP	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	1,000	kus		
28 0	H	0003-000363 03-00004	Odvětrávací komínek s integrovaným PVC límcem - průměr napoj.trubky: 150 mm / dle ozn."V1"	1,000	ks		
28 1	SP	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	0,980	t		
713: Izolace tepelné							-
28 2	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	53,604	m2		
28 3	H	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm	54,676	m2		
28 4	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	4,320	m2		
28 5	H	28375952	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 160mm	4,406	m2		
28 6	SP	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	313,416	m2		
28 7	H	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	21,579	m3		
28 8	H	28372321	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm	155,385	m2		
28 9	H	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm	4,457	m2		
29 0	SP	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	35,760	m		
29 1	H	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	8,207	m2		
29 2	SP	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	17,705	m2		
29 3	H	28372305	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm	18,059	m2		
29 4	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	146,400	m2		
29 5	H	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	145,758	m2		
29 6	H	28375910	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm	149,900	m2		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
29 7	SP	713121311	Montáž izolace tepelné podlah podsysem volně sypaným tl vrstvy do 50 mm	142,900	m2		
29 8	H	58154421	křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm	2,001	t		
29 9	SP	713133111	Tepelná izolace stěn (výplň oc. kci) lehkou stříkanou PUR pěnou	0,127	m3		
30 0	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	4,273	t		
714: Akustická a protiotřesová opatření							-
30 1	SP	713-01	D+M, Akustický stropní minerální podhled 60x60x24mm (část pohltivá), dle ozn."POD1" - viditelný profil š=15mm, vložená akustická izolace 2x50mm, obj.hm.min50kg/m3	68,700	m2		
30 2	SP	713-02	D+M, Akustický stropní minerální podhled 60x60x15mm (část pohltivá), dle ozn."POD2" - viditelný profil š=15mm, vložená akustická izolace 2x50mm, obj.hm.min50kg/m3	45,800	m2		
30 3	SP	713-03	D+M, Akustický stropní minerální podhled 60x60x19mm (část odrazivá), dle ozn."POD3" - viditelný profil š=15mm	27,000	m2		
30 4	SP	713-04	D+M, Akustický stěnový zvukový pohlcovač 1200x2400mm dle ozn."SOA" - viditelný ALU-profil š=43mm	2,000	kus		
30 5	SP	998714201	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	1,050	%		
762: Konstrukce tesařské							-
30 6	SP	76236131x2	Montáž konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky, okapy) šrouby	20,760	m2		
30 7	H	60623495	překlíčka dovodzdorná smrk 1250x2500mm tl 21mm jakost II.	30,527	m2		
30 8	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	0,583	m3		
30 9	H	279Lt4002-01	Kompresní páska	55,325	m		
31 0	SP	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	14,800	m2		
31 1	SP	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	14,800	m2		
31 2	H	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	16,280	m2		
31 3	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	0,281	m3		
31 4	SP	762332541	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	83,950	m		
31 5	SP	762332542	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	93,800	m		
31 6	SP	762332543	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami	52,100	m		
31 7	H	762-BMF02	dod, kotevní pozinkovaný úhelník 65x65x3mm - včetně kotevních prvků (hřebů, šroubů, chem kotev...)	218,000	kus		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
318	H	61223210	hranol vrstvený lepený pohledový 1. jakostní třídy, materiál C24 (S10)	4,187	m3		
319	SP	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	4,692	m2		
320	H	60623488	překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 12mm jakost II.	0,847	m2		
321	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	3,886	m3		
322	SP	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku do 15 kg	166,473	kg		
323	H	762-Z1	dod. Ochranné pouzdro ozn. "Z1" z oc. plechu tl. 6mm, roz. 150/150x350mm - +kotevní destička z oc. plechu 300/300x8mm	7,000	kus		
324	H	762-Z2	dod. Ochranné pouzdro ozn. "Z2" z oc. plechu tl. 6mm, roz. 150/150x310mm - +kotevní destička z oc. plechu 300/300x8mm	4,000	kus		
325	SP	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	2,000	kus		
326	H	60297-762-01	dod. ocel svorník M16, dl.-300mm, včetně podložek a matek	2,000	kus		
327	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	2,780	t		
763: Sádrokartonové konstrukce							-
328	SP	763164716	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	6,466	m		
329	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	0,074	t		
764: Konstrukce klempířské							-
330	SP	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm včetně háků a čel	26,200	m		
331	SP	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	3,000	kus		
332	SP	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	10,600	m		
333	SP	764041324	Krycí lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 200 mm	31,800	m		
334	SP	78382211x1	Zatmelení lišt na omítkách polymerovým tmelem	31,800	m		
335	SP	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	23,500	m		
336	SP	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	26,000	kus		
337	H	55348909	háček žlabový půlkulatý povrchová úprava TiZn leskle válcovaný 360 dl 256mm	26,000	kus		
338	SP	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	23,500	m		
339	SP	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	16,900	m		
340	SP	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	8,000	kus		
341	H	55349383	objímka kruhového svodu bez trnu TiZn leskle válcovaný 125	8,000	kus		

Poř. t	Identifi	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
34 2	H	55349395	vrut FeZn pro objímku z TiZn dl 300mm	8,000	kus		
34 3	SP	764508131	Montáž kruhového svodu	16,900	m		
34 4	SP	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 125 mm	9,800	m		
34 5	SP	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm včetně háků a čel	0,500	m		
34 6	SP	764541347	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 360/125 mm	2,000	kus		
34 7	SP	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	5,000	kus		
34 8	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	4,500	m		
34 9	SP	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	1,000	kus		
35 0	H	55349485	odskok soklový kulatý s hrdlem vyložení 60mm TiZn leskle válcovaný 125	1,000	kus		
35 1	SP	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	1,000	kus		
35 2	H	55349267	koleno kruhové s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" 125/72°	1,000	kus		
35 3	SP	764243356	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový včetně kotvení	76,000	m		
35 4	SP	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	24,575	m		
35 5	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	0,367	t		
765: Krytiny tvrdé							-
35 6	SP	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci včetně těsnění, lišt spojovacích, přitlačných, ukončovacích a kotevních prvků	46,045	m2		
35 7	H	28318766	deska plná PC s UV ochranou bronzová 6mm	48,347	m2		
35 8	SP	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	0,383	t		
766: Konstrukce truhlářské							-
35 9	SP	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	0,720	m2		
36 0	SP	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	5,040	m2		
36 1	SP	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	2,000	kus		
36 2	SP	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	1,000	kus		
36 3	SP	766681822	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k opětovnému použití	8,491	m2		
36 4	SP	766691925	Vyvěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2	3,000	kus		
36 5	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	3,000	kus		

Poř. t	Identifi	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
36 6	SP	766-PO1	D+M, Požární dveře dřevěné dle ozn. "PO1", 900/1970+500mm, 1kř-L, plně-hladké, nadsvětlik prosklený, - dřev. rámová zárubeň, PO - EI 15DP3-C, zvuk. izolační Rw=37dB, vč kov., zámek FAB, vodorov. madlo, - +prah dveřní, povrchová úprava barvy bílé	1,000	kus		
36 7	SP	766-PO2	D+M, Požární dveře dřevěné dle ozn. "PO2", 900/1970+500mm, 1kř-P, plně-hladké, nadsvětlik prosklený, - dřev. rámová zárubeň, PO - EI 15DP3-C, zvuk. izolační Rw=37dB, vč kov., zámek FAB, vodorov. madlo, - +prah dveřní, povrchová úprava barvy bílé	1,000	kus		
36 8	SP	766-PO3	D+M, Požární dveře dřevěné dle ozn. "PO3", 1800/1970+500mm, 2kř-P, prosklené-bezpečnostní, nadsvětlik - -sklo, dřev. rámová zárubeň, PO - EI 15DP3-C, zvuk. izolační Rw=37dB, vč kov., zámek FAB - vodorovné madlo přes celou šířku dveří+dveře bez prahu, povrchová úprava barvy bílé	1,000	kus		
36 9	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	0,160	t		
7666: Výplně otvorů vnější							-
37 0	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	29,093	m2		
37 1	H	611-P1,P2	dod. sestava oken 8875/1875mm, dle PSV ozn. "4xP1 O,S+2xP2 O,S", trojsklo Uw=0,9W/m2K, rozšiřovací profil, interier obklad plast profilem	1,000	kus		
37 2	H	611-P3	dod. sestava oken 7000/1875mm, dle PSV ozn. "4xP3 O,S", trojsklo Uw=0,9W/m2K, rozšiřovací profil, interier obklad plast profilem	1,000	kus		
37 3	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	13,050	m2		
37 4	H	611-P4	dod. sestava oken 4350/1500mm, dle PSV ozn. "3xP4 O,S", trojsklo Uw=0,9W/m2K	2,000	kus		
37 5	SP	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	68,770	m		
37 6	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	24,575	m		
37 7	H	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20mm	24,821	m		
37 8	H	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	4,000	sada		
37 9	SP	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlikem do zdiva	1,000	kus		
38 0	H	766-P5	Stávající plastové vchodové dveře 1200/2460mm, ozn. "P5" / ochrana dveří během výstavby	1,000	kus		
38 1	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	1,599	t		
767: Konstrukce zámečnické							-
38 2	SP	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	20,346	kg		
38 3	H	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	0,020	t		
38 4	SP	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	8,000	kus		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
385	SP	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	8,000	kus		
386	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	219,844	kg		
387	H	14550-Z4	dod. Sloup z jáklu dle ozn. "Z4" - ocel. uzavřený prof. 140/140/8mm - dl. 3218mm - sloup zakončen destičkou 270/280/12mm,	1,000	kus		
388	H	14550-Z4*	dod. Sloup z jáklu dle ozn. "Z4*" - ocel. uzavřený prof. 140/140/8mm - dl. 3248mm - sloup zakončen destičkou 260/280/12mm,	1,000	kus		
389	SP	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	2,000	kus		
390	H	5624535x2	světlík bodový třívrstvá kopule, 2x manžeta v 150mm 0,9x0,9m izolační zasklení základny dvojsklo, el ovládaná roleta / zateplený rám s přírubou - dle PSV ozn."O1"	2,000	kus		
391	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	0,271	t		
7678: Vnější žaluzie							-
392	SP	786627121	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová nebo plastová	29,766	m2		
393	SP	767651126	Montáž elektrického pohonu	6,000	kus		
394	H	553-XŽ-01	dod, Předokenní žaluzie Z 70, ovládané manuálně - dle PSV ozn."P1-P3", RAL dle investora	29,766	m2		
395	H	7667-25	dod, Krycí a vodící plechy včetně jejich držáků, pro předokenní Al horizontální žaluzie Z-70 - podomítková schránky a motory s vypínačem / dle PSV ozn."P1-P3" - RAL dle investora	1,000	kus		
396	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	0,298	t		
771: Podlahy z dlaždic							-
397	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	8,155	m2		
398	SP	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	8,155	m2		
399	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	18,400	m		
400	H	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	10,590	m2		
401	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	8,155	m2		
402	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	8,155	m2		
403	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	18,400	m		
404	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	8,155	m2		
405	SP	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	3,100	m		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
406	H	767-O5	dod, Nerezová přechodová dilatační lišta, dle PSV ozn. "O5" nevrtaná plocha - šíře 40mm, tl.1,2mm - dl. 1,55m, povrch kartáčovaný, nerez	2,000	kus		
407	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	0,339	t		
776: Podlahy povlakové							-
408	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	142,900	m2		
409	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	142,900	m2		
410	SP	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	142,900	m2		
411	SP	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	142,900	m2		
412	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	142,900	m2		
413	H	2841102x1	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, protiskluz R10	157,190	m2		
414	SP	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	190,486	m		
415	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	67,360	m		
416	H	439Xx0001-08	Doplňky k produktům - fabion barevný	68,707	m		
417	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	2,722	t		
781: Obklady keramické							-
418	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	2,960	m2		
419	H	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	3,108	m2		
420	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	0,055	t		
783: Nátěry							-
421	SP	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	120,672	m2		
422	SP	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	120,672	m2		
423	SP	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	150,272	m2		
424	SP	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	150,272	m2		
425	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	10,547	m2		
426	SP	783315103	Mezinátěr (email) jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	10,547	m2		
427	SP	783317101	Krycí (email) jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	6,408	m2		
784: Malby							-
428	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	223,736	m2		

Poř. t	Identif	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
429	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	315,311	m2		
430	SP	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	315,311	m2		
431	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	91,575	m2		
432	SP	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	91,575	m2		
433	SP	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	37,000	kus		
SUB: Subdodávky							-
434	SP	SUB-O1	D+M, Jednodílná magnetická tabule s keramickým povrchem 2000x1200mm, dle PSV ozn."O2" - včetně poličky, zvedacího systému a kotevních prvků	1,000	kus		
435	SUB	SUB-O9	D+M, Vyvýšený záhon roz. 1000x2000mm, dle PSV ozn. "O9" z modřínových hoblovaných prken tl. 27mm - včetně opěrky pro ruce, nerez. vrutů a stabilizačních hranolů - pletivo proti myším, nopová folie, nerez. vzpěra, ALU podstavec	5,000	kus		
436	SUB	SUB-O10	D+M, Interní tabule - odpady, dle PSV ozn."O10" / včetně kotvení	1,000	kus		
437	SUB	SUB-O11	D+M, Interní panel otáčecí, dle PSV ozn."O11" - Bourovec - ptáci, savci, rostliny / včetně kotvení	1,000	kus		
438	SUB	SUB-O12	D+M, Interní panel pexeso, dle PSV ozn."O12" - Pilous / včetně kotvení	1,000	kus		
439	SUB	SUB-O13	D+M, Domeček pro hmyz, dle PSV ozn."O13", / včetně kotvení	1,000	kus		
440	SUB	SUB-O14	D+M, Lupa, dle PSV ozn."O14", / včetně kotvení	1,000	kus		
TZ1: Stavební instalace							-
441	SP	TZ1-01	Zdravotně technická instalace a dešťová kanalizace - dle samostatného rozpočtu	1,000	soubor		
442	SP	TZ1-02	Ústřední vytápění - dle samostatného rozpočtu	1,000	soubor		
443	SP	TZ1-04	Vzduchotechnika - dle samostatného rozpočtu	1,000	soubor		
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud							-
444	MP	741-01	Zařízení silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky, bleskosvody - dle samostatného rozpočtu	1,000	soub		
SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							-
V03: Zařízení staveniště							-
445	ON	07	Zařízení staveniště vybudování, provoz a odstranění / vč.staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	1,000	kus		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-
446	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob - protiprašná opatření, přesun a ochrana nábytku	1,000	kus		

Poř. t				Identifi	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
			44 7	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	1,000	kus		
										-