



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

KNL č. S ~~2018/00302~~ 21 00

uzavřená na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky:

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“

pro část 7 – Lůžko s laterálním náklonem

a pro část 14 – Lůžkové komplety

1. Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem: Husova 357/10, 460 01, doručovací: 460 63 Liberec I – Staré Město
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
banka: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 36631461/0100
zastoupená: MUDr. Richardem Lukášem, PhD., předsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1651

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

2. LINET spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání Želečnice 5, 274 01 Slaný
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
banka: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 58242-141/0100
zastoupená: Ing. Zbyňkem Frolíkem, jednatelem
Ing. Tomášem Kolářem, jednatelem
Ing. Jaroslavem Chvojkou, jednatelem
Ing. Pavlem Chýňavou, prokuristou
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.,
vložka 163

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Projekt „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“
je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
v rámci 31. výzvy, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/16_043/0001208

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Kupující má zájem na uzavření této kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka:

Část	Název části	Smlouva na část:
Část 7	Lůžko s laterálním náklonem	✓
Část 14	Lůžkové komplety	✓

pro pracoviště Kupujícího, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro otevřené zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“, vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) ve Věstníku veřejných zakázek s Oznámením o zahájení zadávacího řízení zveřejněným dne 6.9.2017 pod evidenčním číslem Z 2017-024464 a Úředním věstníku EU pod zn.: 2017/S 170-348402 (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“). Veřejná zakázka bude spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci 31. výzvy, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0./16_043/0001208.

- (B) Prodávající je právnickou osobou, mající právní osobnost. Prodávající má zájem na uzavření této Kupní smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byla podkladem pro v bodě (A) uvedené otevřené zadávací řízení (dále jen zadávací podmínky); a
- (C) Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto Kupní smlouvu a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze shora uvedeného, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího za níže, v článku 2 této smlouvy, uvedenou kupní cenu dodat Kupujícímu zboží specifikované v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy, převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží, a závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu Kupní cenu ve výši a způsobem uvedeným níže v článku 2 této smlouvy.
- 1.2. Předmětem smlouvy je rovněž zajištění dopravy zboží specifikovaného v **Příloze č. 1** této smlouvy do místa určení, jeho montáže, instalace tohoto zboží do určených prostor, jeho nastavení dle požadavků koncového uživatele, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáží obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“)

2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Kupní cena Předmětu Smlouvy dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení a činí:

Část	Název části	Celková cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Celková cena včetně DPH
Část 7	Lůžko s laterálním náklonem	2 161 919,70 Kč	315 681,71 Kč	12 048,75 Kč	2 489 650,16 Kč
Část 14	Lůžkové komplety	16 983 402,65 Kč	2 134 460,80 Kč	578 269,44 Kč	19 696 132,89 Kč

2.2. Ceny jednotlivých dodávek (tzn. cena za výrobek, díl, výkon apod.) jsou specifikovány v Ceníku - **Příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Předmětu Smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem:

- 2.2.1 Platba za zboží bude provedena v české měně, na základě Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu po dodání veškerého zboží, jeho instalaci a instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle § 61 ZZP (tj. po předání poslední dílčí části dodávky v rámci části, která je předmětem plnění kupní smlouvy) se **splatností 30 kalendářních dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že uvedená 30 - ti denní lhůta počíná běžet dnem doručení řádného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 2.2.2 Daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu, tj. **CZ.06.2.56/0.0./16_043/0001208 a název projektu: „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“**. Daňový doklad musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho nedílnou součástí budou kopie řádně vyplněných a podepsaných protokolů o předání a převzetí zboží, ze kterých bude zřejmé, že zboží bylo řádně předáno Prodávajícím Kupujícím.
- 2.2.3 U každého jednotlivě oceněného výrobku musí být v protokolu o předání a převzetí přístroje uvedeno též položkové číslo, které je uvedeno v **Příloze č. 2** této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v této smlouvě a příslušných právních předpisech. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti od data řádného doručení opraveného daňového dokladu Kupujícím.
- 2.2.4 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu na základě řádného daňového dokladu vystaveného po převzetí veškerého zboží dodaného v rámci příslušné části Předmětu Smlouvy Kupujícím dle **Přílohy č. 1** této smlouvy v řádném stavu, tj. v množství, kvalitě a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím, prostého jakýchkoli vad a nedodělků.
- 2.2.5 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k fakturované částce připočtena v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu. V případě, že dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně sazby DPH, pak závazné ceny pro fakturaci jsou ceny včetně DPH uvedené v této smlouvě a v její **Příloze č. 2. Náklady spojené se změnou sazby DPH nese dodavatel**.
- 2.2.6 Pro případ, že Prodávající je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí prodávající s tím, že mu Kupující uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Prodávající vymáhat od Kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 2.2.7 Prodávající rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu Kupující cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné

výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Prodávající vymáhat od Kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

- 2.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že budou-li při předání a převzetí Předmětu Smlouvy zjištěny jakékoli vady a/nebo nedodělky, které nebrání užívání Předmětu Smlouvy či jakékoli jeho části, je Kupující oprávněn předmět smlouvy převzít s tím, že takové vady a/nebo nedodělky budou specifikovány v protokolu o předání a převzetí zboží včetně lhůty k jejich odstranění. V takovém případě má Prodávající právo na úhradu pouze 90% z kupní ceny dané části Předmětu smlouvy, zbylých 10% bude uhrazeno po převzetí Předmětu Smlouvy prostého jakýchkoli vad a nedodělků.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí Předmětu Smlouvy zjištěny vady a/nebo nedodělky bránící užívání Předmětu Smlouvy či kterékoli jeho části, je Prodávající povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, nebude-li s objednatelem dohodnuta lhůta delší, a vyzvat Kupujícího k novému předání a převzetí Předmětu Smlouvy. Kupující není povinen Prodávajícímu uhradit Kupní cenu, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky bránící užívání odstraněny. Po odstranění vad a/nebo nedodělků bránících užívání Předmětu smlouvy budou Smluvní strany postupovat analogicky dle odst. 2.2.1. až 2.2.7. této smlouvy.
- 2.5. Kupní cena za vymezený Předmět smlouvy, resp. ceny jednotlivých dílčích dodávek uvedených v Ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jsou platné a závazné po celou dobu plnění této smlouvy a zahrnují: veškeré náklady na zhotovení a dodávku zboží včetně pojištění, cel, poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních) souvisejících se splněním předmětu smlouvy. Ceny jednotlivých dodávek jsou uvedeny včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, provedení výchozích elektrických revizí, převjímacích zkoušek a měření rozptýleného záření (jsou-li pro instalaci zboží nutné), provedení funkčních zkoušek dodaného zboží, komplexní instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle § 61 ZZP, dodání návodů na obsluhu v českém jazyce, prohlášení o shodě, atestů, technické dokumentace, záručních a dodacích listů, provedení úklidu a likvidace obalů a odpadů, poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu záruky, a veškerých dalších nákladů souvisejících s realizací Předmětu této smlouvy.
- 2.6. Celkové kupní ceny za jednotlivé části předmětu uvedené v odst. 2.1. této smlouvy odpovídají specifikaci dodávek a jejich množství vymezených v Příloze č. 1 této smlouvy. Skutečně fakturovaná a uhrazená cena za jednotlivé části Předmětu smlouvy bude odpovídat rozsahu a množství skutečně dodaného zboží, přičemž závazné a neměnné jsou po celou dobu platnosti této smlouvy jednotkové ceny zboží uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy. Případné změny v rozsahu a množství dodaného zboží oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě musí být řešeny písemným dodatkem k této smlouvě a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
- 2.7. Platby dle tohoto článku se Kupující zavazuje poskytnout Prodávajícímu bezhotovostně na účet Prodávajícího č.ú. 58242-141/0100 [číslo účtu], vedený u Komerční banky a.s. Kladno, pobočka Slaný [pobočka banky]. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

3. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží, které je předmětem této smlouvy, na jednotlivá určená pracoviště Kupujícího.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že **maximální lhůta dodávky Předmětu smlouvy činí:**

Část	Název části	Maximální lhůta dodávky
Část 7	Lůžko s laterálním náklonem	✓ max. do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy
Část 14	Lůžkové komplety	✓ max. do 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy

3.3. Kupující má právo posunout, odložit nebo po dohodě s Prodávajícím změnit termín dodávky s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Požadovaná maximální lhůta dodávky se v takovém případě nemění, ale začne běžet dnem doručení výzvy Kupujícího k zahájení plnění.

3.4. Prodávající se zavazuje předávat zboží Kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků, bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení, právním předpisům a technickým normám.

3.5. O předání a převzetí Předmětu Smlouvy bude sepsán písemný protokol. Součástí protokolu o předání a převzetí zboží bude uvedení charakteristiky Předmětu smlouvy, soupis dokladů předávaných s Předmětem smlouvy a soupis vad Předmětu smlouvy. Protokol o předání a převzetí zboží bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Dodací listy a protokoly o předání a převzetí zboží jsou oprávněni podepsat odpovědní zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 3.6. nebo smluvními stranami písemně zmocněné jiné osoby. Protokoly podepsané pouze zdravotnickým personálem nebudou akceptovány.

3.6. Prodávající tímto prohlašuje, že je jednáním ve věcech technických pověřen:
Lukáš Navrátil, tel.: 312 576 352, e-mail: lukas.navratil@linet.cz

Kupující tímto prohlašuje, že je jednáním ve věcech technických pověřen:
Zbyněk Šrámek, vedoucí odd. zdravotnické techniky
tel. +420 485 312 501, +420 485 312 511, +420 602 179 893,
e-mail.: zbynek.sramek@nemlib.cz, ozt@nemlib.cz nebo jím pověřený pracovník.

3.7. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považují:

- Faktura / dodací list
- Záruční list/protokol o předání a převzetí zboží (zde uvést výrobní číslo (a) popř. verze užitého programového vybavení dle ZZP
- Protokol o instruktáži obsluhy
- Zatřídění dle nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění
- 2x CZ návod k použití na CD ROM i v tištěné podobě,
- CD s naskenovanými dokumenty (může být součástí CD s návody k použití), které byly Prodávajícím předloženy Kupujícímu v rámci součinnosti před podpisem kupní smlouvy, tj. příslušná prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré Prodávajícím dodávané zboží splňuje zákonné požadavky, zejména požadavky ZZP a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále požadavky dle NV 54/2015 Sb. event. dle obdobných norem a směrnic EU platných ke dni podpisu této smlouvy.
- Další zákonem stanovenou dokumentaci
- Seznam příslušenství a spotřebního materiálu k dodanému zboží včetně katalogových čísel
- Doklad o tom, že osoba, která bude provádět servis, je registrována jako osoba provádějící servis dle § 64 odst. 2 ZZP

3.8. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na Předmětu Smlouvy přechází na Kupujícího dnem protokolárního převzetí Předmětu Smlouvy prostého jakýchkoli vad a/nebo nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení odpovídající této smlouvě.

3.9. Prodávající prohlašuje, že se dostatečně seznámil s místem plnění jednotlivých dodávek (pracovištěm Kupujícího na místě samém) a nic mu nebrání v řádném plnění této smlouvy.

- 3.10 Prodávající je povinen vyzvat Kupujícího k převzetí dodávky **nejméně 2 pracovní dny předem**. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zboží. Pokud tak kupující neučiní, není prodávající v prodlení s dodávkou zboží.

4 POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

- 4.1 Prodávající je povinen Předmět Smlouvy realizovat v množství, kvalitě, jakosti a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím a uvedenými v zadávacích podmínkách vyhotovených v rámci zadávacího řízení specifikovaného v bodě (A) úvodních ustanovení této smlouvy.
- 4.2 Předmět smlouvy je Prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 4.3 V případě, že Prodávající prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, musí se takový poddodavatel na plnění předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který Prodávající předložil ve své nabídce podané v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. V takovém případě se kopie písemného závazku poddodavatele stane přílohou č. 3 kupní smlouvy. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Prodávajícím ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění Předmětu smlouvy stvrzuje.
- 4.4 Změna poddodavatele je v průběhu účinnosti této smlouvy možná po písemném souhlasu Kupujícího. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění Předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme i společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této Smlouvy. V případě změny poddodavatele bude příloha č. 3 smlouvy aktualizována.
- 4.5 Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 4.3 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této Smlouvy. Taková osoba je společně s Prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této Smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 4.6 Prodávající je dle této smlouvy dále povinen řádně vyhotovit či provést veškeré zkoušky či revize, je-li jejich provedení pro instalaci a řádné užívání zboží třeba, a protokoly o provedených zkouškách či revizích se zavazuje předat Kupujícímu nejpozději spolu s protokolem o předání a převzetí zboží.
- 4.7 Předání a převzetí zboží smluvními stranami se uskuteční protokolárně, po úspěšně absolvovaném funkčním předvedení zařízení. Pro účely předvedení všech funkcí se prodávající zavazuje s dodávkou zboží dodat i potřebný spotřební materiál. Kupující má právo zboží nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
- 4.8 U zboží, u kterého jsou předepsány pravidelné bezpečnostně technické kontroly (BTK), se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu Protokol o výstupní BTK s datem příští BTK.
- 4.9 Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoliv právního titulu způsobil Kupujícímu či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.
- 4.10 Prodávající prohlašuje, že má a po celou dobu spolupráce s Kupujícím bude mít, a to i v době záruční lhůty, uzavřenou **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je plnění odpovědnosti za

škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě, a že tato smlouva kryje škody způsobené Prodávajícím ve výši:

Minimálně ve výši **25.000.000,- Kč** za každý jednotlivý případ (platí pro části 14).

Minimálně ve výši **1.000.000,- Kč** za každý jednotlivý případ (platí pro části 7).

- 4.11 V případě plnění více případů se hodnoty pojistného plnění sčítají. Prodávající je povinen být řádně pojištěn po celou dobu spolupráce s Kupujícím. Kopie pojistné smlouvy byla předložena Kupujícímu v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy k ověření. Pokud Kupující stanovil dodatečnou lhůtu pro předložení pojistné smlouvy po podpisu této smlouvy a pokud Prodávající tuto pojistnou smlouvu nepředložil ani v dodatečně stanovené lhůtě, pak se jedná o porušení povinností Kupujícího, které opravňuje Prodávajícího k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 4.12 Prodávající prohlašuje, že na Předmět této smlouvy pro **část 7 Lůžko s laterálním náklonem** (tj. na veškeré dodané zboží včetně jeho instalace) a pro **část 14 Lůžkové komplety** (tj. na veškeré dodané zboží včetně jeho instalace) poskytuje Kupujícímu **záruku v trvání 36 měsíců**. Záruka dle tohoto článku počíná běžet ode dne předání Předmětu Smlouvy prostého jakýchkoli vad a nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou. Tuto skutečnost, tj. předání Předmětu Smlouvy v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou, a počátek běhu záruční doby bude osvědčovat předávací protokol dle odst. 3.5. této smlouvy, podepsaný oběma Smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.
- 4.13 Pokud se na Předmětu Smlouvy (či jakékoli jeho části) vyskytne v záruční době dle odst. 4.12 jakákoliv vada, zavazuje se Prodávající tuto vadu bezúplatně odstranit, nebude-li Kupující požadovat náhradní zboží za zboží vadné. Prodávající je povinen o jakékoli reklamaci Předmětu smlouvy sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace, podpisy Smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
- 4.14 Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou Kupující nebude moci Předmět Smlouvy či jakoukoli jeho část z důvodu vad užívat, záruční doba stanovená v odst. 4.12 této smlouvy neběží.
- 4.15 Prodávající prohlašuje, že je schopen poskytnout Kupujícímu pozáruční servis a náhradní díly na dodané zboží po dobu min. 10 let od ukončení jejich výroby v případě, že bude k tomuto pozáručnímu servisu Kupujícím vyzván. Podmínky pozáručního servisu budou v takovém případě dohodnuty samostatnou servisní smlouvou.

5 ZÁRUČNÍ SERVIS

- 5.1 Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, která na základě smlouvy s Prodávajícím vystupuje jako poddodavatel prodávajícího, (dále jen jako „Prodávající“), se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat osobou k tomu oprávněnou dle § 64 odst. 2 ZZP bezplatný servis na Předmět smlouvy. Záruční servis zajišťovaný Prodávajícím zahrnuje zejména servisní a preventivní prohlídky, validace, kalibrace a údržbu dodaného zboží, odstraňování zjištěných vad včetně zajištění dodání náhradních dílů k dodanému zboží.
- 5.2 U zboží, u kterého je dle ZZP předepsáno provádět BTK, elektrické revize a zkoušky dlouhodobé stability, se Prodávající zavazuje tyto provádět bezplatně, v rámci záručního servisu, a to v intervalech určených výrobcem.
- 5.3 Prodávající se zavazuje zajišťovat servis pouze osobami k tomu oprávněnými dle § 64 odst. 2 ZZP (dále jen „servisní technici“), a to za podmínek stanovených níže v tomto článku:
- 5.3.1 Opravy Předmětu smlouvy nevyžadující náhradní díly se Prodávající zavazuje provést nejpozději **do 1 pracovního dne od nástupu na opravu**; opravy vyžadující použití náhradních dílů se Prodávající zavazuje provést nejpozději **do 3 pracovních dnů od nástupu na opravu**, nebude-li s ohledem na charakter opravy s Kupujícím dohodnuta lhůta delší. Nastoupit na opravu je Prodávající povinen **do 2 pracovních dnů** od

oznámení závady Kupujícím. Opravy se budou prioritně provádět v místě instalace zboží u Kupujícího, pokud to bude s ohledem na charakter vady možné;

- 5.3.2 V případě, že přístroj bude **mimo provoz déle než 5 kalendářních dní**, anebo v případě neopravitelnosti přístroje se Prodávající zavazuje k poskytnutí náhradního modulu u pevně se zemí spojených přístrojů nebo celého náhradního přístroje u mobilních přístrojů.
 - 5.3.3 Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné oznámení závady se považuje zejména oznámení Kupujícího o závadě adresované na adresu Prodávajícího, popř. e-mailová zpráva oznamující závadu zasláná na e-mailovou adresu Prodávajícího servis@linet.cz
 - 5.3.4 Servis bude vykonáván servisními techniky Prodávajícího, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce;
 - 5.3.5 Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající;
 - 5.3.6 Prodávající je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy;
 - 5.3.7 Prodávající se zavazuje při své činnosti dodržovat platné ČSN normy;
 - 5.3.8 Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Kupujícímu a/nebo činností svých pracovníků a/nebo činností třetí osoby (poddodavatele), kterou pověřil prováděním servisních prací;
 - 5.3.9 V případě zjištění, že záruční servis není zajišťován osobou k tomu oprávněnou dle § 64 odst. 2 ZZP je Kupující oprávněn zajistit záruční servis třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Prodávajícímu. Tímto ustanovením není dotčeno právo Kupujícího dle odst. 8.3 této smlouvy.
- 5.4 Kupující se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky a/nebo opravy umožnit servisním technikům přístup do předmětných prostor.
 - 5.5 Po skončení záruční doby bude na servisní práci poskytována záruka 6 měsíců a na náhradní díly 12 měsíců.
 - 5.6 Ustanoveními tohoto článku smlouvy není dotčeno ustanovení odst. 6.9 této smlouvy.

6 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

- 6.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět Smlouvy bude mít smluvené vlastnosti, a to zejména vlastnosti uvedené ve specifikaci Předmětu smlouvy, jež tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy, a dále bude splňovat podmínky dané příslušnými právními předpisy.
- 6.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré dodané přístroje, zařízení a vybavení je nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.
- 6.3 Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodaného zboží nebo je výrobcem dodaného zboží pověřen k jeho distribuci a servisu, a zavazuje se, že zboží je schváleno k užívání na území České republiky, a to jako zdravotnický prostředek, a za tímto účelem při předání dle odst. 3.5 této smlouvy předá Kupujícímu doklady o možnosti takového užívání dle odst. 3.7 této smlouvy.
- 6.4 Prodávající dále prohlašuje, že není ke dni podpisu této smlouvy subjektem insolvenčního, vyrovnávacího nebo podobného, zejména exekučního řízení, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by takovéto řízení mohlo být zahájeno ze strany třetí osoby vůči Prodávajícímu.

- 6.5 Prodávající prohlašuje, že na Předmětu Smlouvy nevážnou jakákoli práva třetích osob a že těmito právy třetích osob nebude Předmět Smlouvy zatížen ke dni předání.
- 6.6 Prodávající se zavazuje, že splní pravidla a podmínky stanovené řídícím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnuté ve smlouvě mezi řídícím orgánem (poskytovatelem dotace) a příjemcem dotace a dále že umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 6.7 Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však **do 31. 12. 2028**.
- 6.8 Prodávající si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy.
- 6.9 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží bude odpovídat parametrům stanoveným v zadávacích podmínkách a bude zcela funkční po dobu minimálně **5 (pěti) let** od podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Pokud bude tento závazek Prodávajícím porušen, a to z důvodů, které nebudou na straně Kupujícího, zavazuje se Prodávající k úhradě smluvní pokuty ve výši **30 %** z ceny jednotlivých „kusů“ zboží (bez DPH), kterých se toto porušení týká. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené Kupujícím, a to do 14 dnů ode dne jejího doručení Prodávajícímu. V případě sporů o funkčnosti, resp. nefunkčnosti zboží, a důvodech této nefunkčnosti bude rozhodovat znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem pro obor zdravotnictví, specializace: zdravotnická technika, jehož určí Kupující.
- 6.10 Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že
- o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní povahy (s výjimkou informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací poskytnutých s předchozím písemným souhlasem Kupujícího a
 - o všech osobních a citlivých údajích (zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách),
- o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které používá k plnění svých povinností) v souvislosti s touto smlouvou, se zavazuje dodržovat mlčenlivost dle platných právních předpisů. Tyto informace se zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, nepoužít je ve prospěch vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení této smlouvy.
- 6.11 Pokud by Prodávající, resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které využije k plnění svých činností, porušili závazek uvedený v odst. 6.10. této Smlouvy, je Prodávající povinen k náhradě způsobené škody a k úhradě smluvní pokuty ve výši **300.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 občanského zákoníku.

7 Odstoupení od smlouvy

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že nebude Kupujícím uhrazena v souladu s ustanovením článku 2 této smlouvy Kupní cena Předmětu Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že:
- 7.2.1 Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 3. odstavce 3.1. a 3.2. a/nebo
 - 7.2.1 Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 4. této smlouvy; a/nebo
 - 7.2.2 Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 5.; a/nebo
 - 7.2.4 Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 6. a/nebo se ukáže nepravdivým některé z prohlášení dle článku 6. této smlouvy.
- 7.3 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit (a to i ohledně části Předmětu Smlouvy, jehož se důvod odstoupení nebude týkat), bude-li i část Předmětu Smlouvy trpět vadami nebo nedodělkami, které brání užívání Předmětu Smlouvy, popř. budou-li se na i části Předmětu Smlouvy opakovaně vyskytovat vady, popř. nebudou-li řádně a včas odstraněny vady nebránící užívání Předmětu Smlouvy.
- 7.4 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
- 7.4.1 Prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení
 - 7.4.2 Prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení
 - 7.4.3 Výběr Prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.
- 7.5 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.
- 7.6 Odstoupení se děje písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si plnění na základě této smlouvy poskytnutá. Prodávající je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od této smlouvy, nastoupit na místo plnění, demontovat a odvézt dodané zboží či tu část Předmětu Smlouvy, ohledně níž Kupující od této smlouvy odstoupil.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Pokud se Prodávající dostane do prodlení se splněním lhůty dodávky (celkové nebo dílčí) dle odst. 3.2. této smlouvy, a to nedodáním Předmětu smlouvy nebo z důvodu výskytu vad bránících řádnému užívání Předmětu Smlouvy (či kterékoli jeho části), zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny nedodaného nebo vadou dotčeného zboží za každý den prodlení až do dne předání Předmětu Smlouvy nebo do dne účinnosti odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím v souladu s odst. 7.2. této smlouvy.
- 8.2 Pokud Kupující převzal Předmět Smlouvy s drobnými vadami nebránícími užívání a Prodávající neodstraní tyto vady ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí zboží, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny zboží, kterého se vada týká, za každý den prodlení.
- 8.3 Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu v případě, že servis a revize zboží nebude provádět osoba k tomu oprávněná dle ZZP. Výše smluvní pokuty bude odpovídat **1%** z ceny zboží, kterého se bude zjištění týkat.
- 8.4 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že pro případ, kdy se na zboží vyskytne jakákoli vada v záruční lhůtě a servisní pracovníci Prodávajícího v rozporu s odst. 5.3.1. této Smlouvy nenastoupí na opravu nebo opravu neprovedou ve stanovené lhůtě, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu **smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení s nástupem nebo provedením záruční opravy.

- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,01 % z dlužné částky** za každý den prodlení s úhradou příslušné faktury.
- 8.6 **Smluvní pokuty** stanovené dle ustanovení odst. 8.1. až odst. 8.5. této smlouvy a/nebo odst. 6.9. a 6.11. této smlouvy, jsou **splatné do 14 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

9. DORUČOVÁNÍ

- 9.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou nebo elektronickou poštou s řádným elektronickým podpisem osoby jednající za odesílatele nebo doručení prostřednictvím datových schránek.
- 9.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 9.3. resp. odst. 9.4. této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 9.3. resp. odst. 9.4. této smlouvy.
 - (iii) při doručování prostřednictvím elektronické pošty:
 - dnem, kdy byla elektronická zásilka opatřená řádným elektronickým podpisem oprávněného zástupce odesílatele odeslána na e-mailovou adresu pro doručování adresátovi dle článku 9. odst. 9.3. resp. odst. 9.4. této smlouvy.
 - (iv) při doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek:
 - dnem, kdy se do datové schránky příjemce dle článku 9. odst. 9.3. resp. odst. 9.4. této smlouvy příjemcem přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce; nebo
 - čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce dle článku 9. odst. 9.3. nebo odst. 9.4. této smlouvy v případě, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek.

9.3. Ke dni podpisu této smlouvy je:

(a) adresou pro doručování kupujícímu:

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357/10, Liberec, PSČ: 460 63
e-mailová adresa: nemlib@nemlib.cz
ID datové schránky: jwaeuen

(b) adresou pro doručování prodávajícímu:

LINET spol. s r.o.
Želečnice 5, 274 01 Slaný
e-mailová adresa: obchod@linet.cz
ID datové schránky: 5juud86

- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna adresy pro doručování je pro účely doručování pro druhou smluvní stranu účinná k okamžiku doručení informace druhé smluvní strany o změně sídla.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
- 10.2 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
- 10.3 Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží dva výtisky a Kupující obdrží dva výtisky.
- 10.4 Obsah této Kupní smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků k této smlouvě.
- 10.5 Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Prodávajícím a Kupujícím a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 10.6 Prodávající si je vědom veřejnoprávního charakteru Kupujícího a povinností z toho plynoucích.
- 10.7 Tato kupní smlouva musí být v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejněna na profilu zadavatele.
- 10.8 Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní kupující tuto smlouvu, event. jednotlivé objednávky kupujícího včetně jejich potvrzení prodávajícím v registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.
- 10.9 Předmět plnění je zařazen jako projekt spolufinancovaný z fondů IROP, proto se na jeho plnění vztahují všeobecné podmínky pro projekty spolufinancované fondy EU, které musí být prodávajícím respektovány.
- 10.10 Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných předpisů platných v ČR.
- 10.11 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy ustanovení nevplývá, že tato část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 10.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1

Specifikace dodávek


Příloha č. 2

Ceník - cenová nabídka


V Liberci dne

10-05-2018

V Želevčicích dne 25.4.2018


MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město
460 01 Liberec
IČ: 27283933 (3)


Petr Smetana
Customer Service manager

 (36)
Zelevčice 5, 274 01 Slaný
Tel: +420 312 577 111 Fax: +420 312 522 668
DIO: CZ00507814 E-mail: info@linet.cz

Část č. 7

Položka č. 1.8 – Lůžko s laterálním náklonem (9 ks)

Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Elektricky polohovatelné lůžko pro potřeby jednotek intenzivní péče s nutností udržení vysoké bezpečnosti a komfortu pacientů, u kterých hrozí selhávání životních funkcí nebo již u nich životní funkce selhávají.

Technická specifikace:

Obchodní název a typové označení přístroje	Eleganza 5 – Lůžko Opticare - matrace
Výrobce přístroje	LINET spol. s r.o.

Parametr	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Nabízená hodnota*
Základní parametry			
Intenzivní lůžko pro použití na multioborové jednotce intenzivní péče	Ano	Absolutní	Ano Eleganza 5
Shoda s platnou normou EN 60601-2-52***	Ano	Absolutní	Ano
Stabilní lůžko pro intenzivní péči s min. čtyřdílnou ložnou plochou	Ano	Absolutní	Ano
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střizných sil (prevenci dekubitů)	Ano	Absolutní	Ano
Rozměr ložné plochy	min. 200x85 cm	Absolutní	Ano – 208x90 cm
Bezpečné pracovní zatížení vč. matrace a příslušenství	min. 230 kg	Absolutní	Ano – 250 kg
Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45 cm - 75 cm	Ano	Absolutní	Ano – 43,5 – 81,5 cm
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka za pomoci elektromotoru	Ano	Absolutní	Ano
Prodloužení/zkrácení lůžka o	min. 15 cm	Absolutní	Ano – 22 cm
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, min. 45 cm nad ložnou plochou (bez matrace)	Ano	Absolutní	Ano – 45 cm
Výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – zádový, stehenní i lýtkový díl	Ano	Absolutní	Ano
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	Ano	Absolutní	Ano – 15°
Oboustranný laterální náklon (možné řešení funkcemi lůžka nebo funkcemi matrace)	min. ± 15°	Absolutní	Ano - ± 15°
Plně RTG transparentní ložná plocha alespoň od hlavy po pánev pacienta (pro snímání pacienta mobilním RTG	Ano	Absolutní	Ano

Část č. 7

a C-ramenem)			
Rychlospuštění do Trendelenburgovy a resuscitační polohy	Ano	Absolutní	Ano
Kompaktní plastové dělené ¾-ní (nerestriktivní) sklopné nebo otočné postranice s blokadí sklápění/otáčení při zatížení postranice pacientem zevnitř a s dostatečnou ochranou před pádem či zaklíněním	Ano	Absolutní	Ano
Oboustranné v postranici integrované pacientské ovladače	Ano	Absolutní	Ano
Snadno omyvatelná ložná plocha	Ano	Absolutní	Ano
Dvojitá kolečka s průměrem min. 150 mm	Ano	Absolutní	Ano – 150 mm
Centrální brzda umístěná v nožní části lůžka a u každého z rohových koleček	Ano	Absolutní	Ano
Výsuvné centrální 5. kolečko, aretovatelné	Ano	Absolutní	Ano
Snadno odnímatelná čela, blokace proti nechtěnému vytáhnutí čela z lůžka	Ano	Absolutní	Ano
Nárazová kolečka v rozích lůžka	Ano	Absolutní	Ano
Svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel	Ano	Absolutní	Ano
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači	Ano	Absolutní	Ano
Centrální sesterský ovládací panel pro ovládání všech funkcí lůžka, vážicího a antidekubitního systému, oboustranně integrovaný v postranicích, s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, ortopedické křeslo, Trendelenburgova poloha)	Ano	Absolutní	Ano
Možnost uchycení infuzního stojanu, hrazdy a dalšího příslušenství	Ano	Absolutní	Ano
Integrovaný vážicí systém umožňující vážení pacienta v absolutním/diferenčním režimu s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta	Ano	Absolutní	Ano
Grafické znázornění naměřených hodnot v případě integrovaného vážicího systému	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ne
Systém pro minimalizaci rizika pádu kvůli nezabrzdnému lůžku - alarm nezabrzdného lůžka nebo automatická brzda	Ano	Absolutní	Ano – automatická brzda
Alarm opuštění lůžka pacientem a alarm hrozícího rizika pádu pacienta	Ano	Absolutní	Ano
Automatická ochrana proti přetížení motoru	Ano	Absolutní	Ano
Možnost rychlé diagnostiky závad a exportu servisních dat z paměti řídicí jednotky lůžka	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Antidekubitní matrace Opticare			
Aktivní antidekubitní systém pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.	Ano	Absolutní	Ano

Část č. 7

Stupně			
Integrovaný systém s konstantně nízkým tlakem (Constant Low Pressure) a volbou úrovně tlaku vzduchu v matraci	Ano	Absolutní	Ano
Rychlé vypuštění matrace při CPR	Ano	Absolutní	Ano
Možnost transportu pacienta bez kompresoru min. 12 hodin	Ano	Absolutní	Ano
V případě poruchy matrace musí být umožněno matraci vyměnit za jakoukoli jinou pasivní nebo aktivní antidekubitní matraci,	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Nosnost	min. 230 kg	Absolutní	Ano
Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech	Ano	Absolutní	Ano
Příslušenství			
Infuzní stojan výškově stavitelný – chrom (nerez)	Ano	Absolutní	Ano - chrom
Hrazda pro aktivní účast mobilizace a polohování pacienta	Ano	Absolutní	Ano
Sada klínů pro polohování pacienta (celkem 3x)	Ano	Absolutní	Ano
Prodlužovací ¼-ní postranice pro případ nutnosti zamezení samovolného opuštění lůžka	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Držák nádoby nebo sáčku na moč	Ano	Absolutní	Ano
Háčky po stranách lůžka na zavěšení močových a odpadních sáčků (min. pro 2 sáčky na každé straně lůžka)	Ano	Absolutní	Ano
Jídelní stůl k lůžku s kovovou nosnou konstrukcí, s výškou podvozku max. 12cm, se sklápěcí a výškově nastavitelnou deskou o rozměrech min. 90x40 cm z odolného, dobře udržovatelného a desinfikovatelného materiálu. Výška stavitelná pomocí posilovací pružiny či plynopružiny v rozmezí min. 70-100 cm.	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano – Solido II
Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu	Ano	Absolutní	Ano

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. U hodnocených parametrů uvede nabízenou hodnotu ve stejných měrných jednotkách jako je požadavek zadavatele uvedený ve druhém sloupci „požadovaná hodnota“.*

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do $\pm 10\%$. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

U parametru označeného *** - odkaz na normu – umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení, ale zároveň je účastník povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami.

Položka č. 1.17 – Lůžkové komplety (400 ks)**Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:**

Elektricky ovládaná patientská lůžka vybavená pasivní antidekubitní matrací, samonavíjecí hrazdou, infuzním stojanem a patientským stolem s jídelní deskou.

Technická specifikace:

Obchodní název a typové označení přístroje	Eleganza 1 – Lůžko PrimaCare20 – matrace Eleganza Classic – patientský stolek Combinea plus – patientský stolek Solido II – jídelní stolek
Výrobce přístroje	LINET spol. s r.o.

Parametr	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Nabízená hodnota*
Základní parametry			
Lůžko (387 ks): Eleganza 1			
Stabilní konstrukce lůžka, ložná plocha	min. 200 x 90 cm	Absolutní	Ano – 200 x 90 cm
Bezpečná pracovní zátěž	min. 230 kg	Absolutní	Ano – 250 kg
Pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou mobilizaci pacienta požadujeme zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu	min. 40 – 70 cm	Absolutní	Ano – 37 – 73,5 cm
Nejnižší dosažitelná výška ložné plochy od plochy podlahy – méně než 40 cm	max. 40 cm	Hodnocený, typ A	Ano – 37 cm
Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	Ano	Absolutní	Ano
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střizných sil (prevenci dekubitů) – v horizontálním i vertikálním směru	Ano	Absolutní	Ano
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka a jednoduchá a bezpečná aretace	Ano	Absolutní	Ano
Prodloužení/zkrácení lůžka o	min. 15 cm	Absolutní	Ano – 15 cm
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	Ano	Absolutní	Ano – 15°
Mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR)	Ano	Absolutní	Ano
Kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu. Možnost výběru barevných dekorů shodných s patientskými stolky	Ano	Absolutní	Ano
Dělené ¾ (nerestriktivní) kompaktní plastové sklopné	Ano	Absolutní	Ano

Část č. 14

nebo otočné postranice s blokadí sklápění/otáčení při zatížení postranice pacientem zevnitř a s dostatečnou ochranou před pádem či zaklíněním a možností výběru barevných dekorů			
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, ortopnoické křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)	Ano	Absolutní	Ano
Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování	Ano	Absolutní	Ano
Pacientský ovladač integrovaný v postranici (celkem u 314 lůžek)	Ano	Absolutní	Ano
Pacientský ruční ovladač, snadno odnímatelný konektorem, připojený na krouceném kabelu (celkem u 73 lůžek)	Ano	Absolutní	Ano
Kolečka s centrálním ovládáním brzd o průměru	min. 120 mm	Absolutní	Ano – 125 mm
Oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka, držáky fixačních kurtů na ložné ploše	Ano	Absolutní	Ano
Výsuvná polička na lůžkoviny u nožního čela	Ano	Absolutní	Ano
Ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	Ano	Absolutní	Ano
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači	Ano	Absolutní	Ano
Systém pro minimalizaci rizika pádu kvůli nezabrzdnému lůžku - alarm nezabrzdného lůžka nebo automatická brzda	Ano	Absolutní	Ano
Automatická ochrana proti mechanickému přetížení motoru	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Plastový kryt podvozku usnadňující jeho hygienu (alespoň kryt koleček)	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Možnost rychlé diagnostiky závad a exportu servisních dat z paměti řídicí jednotky lůžka	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel	Ano	Absolutní	Ano
Matrace: PrimaCare20			
Pasivní antidekubitní matrace pro riziko dekubitů až III. stupně a nosností min. 200 kg	Ano	Absolutní	Ano – 200 kg
Jádro matrace ze studených PUR pěn o hustotě minimálně 43 kg/m ³ a odporem proti stlačení max. 3,9 kPa/ m ² , na povrchu matrace vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min. 50 kg/ m ³ a odporem proti stlačení max. 3,6 kPa/ m ² . Jádro matrace musí dále zajišťovat zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) – <i>nutné doložit certifikátem nebo katalogovým listem</i>	Ano	Absolutní	Ano
Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou	Ano	Absolutní	Ano

Část č. 14

směrech, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7), na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci			
Potah vysoce hygienický - spoje potahu kontinuálně svařované nebo lepené (bez perforace), rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška min. 14 cm	Ano	Absolutní	Ano – 14 cm
Příslušenství:			
Hrazda se samonavíjecí rukojetí	Ano	Absolutní	Ano
Infuzní stojan výškově stavitelný - chrom (nerez)	Ano	Absolutní	Ano – chrom
Prodlužovací ¼-ní postranice pro případ nutnosti zamezení samovolného opuštění lůžka (celkem 140 ks)	Ano	Absolutní	Ano
Držák nádoby nebo sáčku na moč (celkem 50 ks)	Ano	Absolutní	Ano
Teplotka vel. A4 (celkem 73 ks)	Ano	Absolutní	Ano
Držák na ručník (celkem 73 ks)	Ano	Absolutní	Ano
Držák na dvě hole (celkem 20 ks)	Ano	Absolutní	Ano
Polička na psaní (celkem 10 ks)	Ano	Absolutní	Ano
Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou (314 ks): Eleganza Classic			
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	Ano	Absolutní	Ano
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!)	Ano	Absolutní	Ano
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	Ano	Absolutní	Ano
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou nebo plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání	Ano	Absolutní	Ano
Kolečka o průměru minimálně 70 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná	Ano	Absolutní	Ano – 75 mm, dvě brzditelná
Provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole skříňka s dvířky	Ano	Absolutní	Ano
Stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky	Ano	Absolutní	Ano
Držák na zavěšení ručníku	Ano	Absolutní	Ano
Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	Ano	Absolutní	Ano
Pacientský stolek k lůžku bez jídelní desky (73 ks): Combinea plus typ A			
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	Ano	Absolutní	Ano
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL)	Ano	Absolutní	Ano
Rozměr stolku	max. 48 x 50 x 92 cm	Absolutní	Ano – 48 x 50 x 90 cm
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	Ano	Absolutní	Ano
Kolečka o průměru minimálně 50 mm, minimálně dvě	Ano	Absolutní	Ano – 50 mm, dvě

Část č. 14

kolečka brzditelná			brzditelná
Provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika nebo zásuvka, dole velká zásuvka	Ano	Absolutní	Ano – uprostřed zásuvka
Stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek	Ano	Absolutní	Ano
Držák na zavěšení ručníku	Ano	Absolutní	Ano
Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	Ano	Absolutní	Ano
Jídelní stolek k lůžku (35 ks): Solido II			
Jídelní stolek k lůžku s kovovou nosnou konstrukcí, se sklopnou, naklápěcí a výškově nastavitelnou deskou o rozměrech min. 90x40 cm.	Ano	Absolutní	Ano – 99,2x45 cm
Výška stolku stavitelná pomocí posilovací pružiny nebo plynopružiny v rozmezí	min. 70-100 cm	Absolutní	Ano – 71,3x101,3 cm
Výška podvozku	max. 12cm	Absolutní	Ano – 10,2 cm
Jídelní deska z odolného, dobře udržovatelného a dezinfikovatelného materiálu	Ano	Absolutní	Ano
Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu	Ano	Absolutní	Ano

Obchodní název a typové označení přístroje	Eleganza 2 – lůžko CliniCare20 – matrace Eleganza Classic – patientský stolek
Výrobce přístroje	LINET spol. s r.o.

Parametr	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Nabízená hodnota*
Lůžka pro spinální jednotku (13 ks) Eleganza 2			
Shoda s platnou normou EN 60601-2-52 ***	Ano	Absolutní	Ano
Stabilní lůžko sloupové konstrukce pro intenzivní péči s min. čtyřdílnou ložnou plochou	Ano	Absolutní	Ano
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů)	Ano	Absolutní	Ano
Rozměr ložné plochy	min. 200x85 cm	Absolutní	Ano – 200x90 cm
Bezpečné pracovní zatížení vč. matrace a příslušenství	min. 230 kg	Absolutní	Ano – 250 kg
Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45 cm - 75 cm od plochy podlahy	Ano	Absolutní	Ano – 39,5 – 77,5 cm

Část č. 14

Nejnižší dosažitelná výška ložné plochy od plochy podlahy – méně než 40 cm	max. 40 cm	Hodnocený, typ A	Ano – 39,5 cm
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka vč. aretace	Ano	Absolutní	Ano
Prodloužení/zkrácení lůžka o	min. 15 cm	Absolutní	Ano – 32 cm
Dvoudílné postranice pokrývající celou ložnou plochu	Ano	Absolutní	Ano
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, min. 40 cm nad ložnou plochou (bez matrace)	Ano	Absolutní	Ano – 40,5 cm
Výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů (lýtková může být i mechanicky)	Ano	Absolutní	Ano
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	Ano	Absolutní	Ano – 16°
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, ortopnoické křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)	Ano	Absolutní	Ano
Rychlospuštění do Trendelenburgovy a resuscitační polohy	Ano	Absolutní	Ano
Kompaktní plastové dělené sklopné nebo otočné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním	Ano	Absolutní	Ano
Oboustranné v postranici integrované patientské ovladače	Ano	Absolutní	Ano
Snadno omyvatelná ložná plocha	Ano	Absolutní	Ano
Dvojitá kolečka s průměrem min. 150 mm	Ano	Absolutní	Ano – 150 mm
Centrální brzda umístěná u každého z rohových koleček	Ano	Absolutní	Ano
Centrální 5. kolečko, aretovatelné	Ano	Absolutní	Ano
Snadno odnímatelná čela, blokace proti nechtěnému vytažení čela z lůžka	Ano	Absolutní	Ano
Nárazová kolečka v rozích lůžka	Ano	Absolutní	Ano
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači	Ano	Absolutní	Ano
Sesterský ovládací panel lůžka u nohou s možností zablokování funkcí pro pacienta + patientský ovladač v postranicích + nožní ovladače (pro ovládání výšky)	Ano	Absolutní	Ano
Možnost uchycení infuzního stojanu, hrazdy a dalšího příslušenství	Ano	Absolutní	Ano
Systém pro minimalizaci rizika pádu kvůli nezabrzdnému lůžku - alarm nezabrzdného lůžka nebo automatická brzda	Ano	Absolutní	Ano
Automatická ochrana proti mechanickému přetížení motoru	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Plastový kryt podvozku usnadňující jeho hygienu	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano

Část č. 14

Možnost rychlé diagnostiky závad a exportu servisních dat z paměti řídicí jednotky lůžka	Ano/Ne	Hodnocený, typ C	Ano
Svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel	Ano	Absolutní	Ano
Antidekubitní matrace: CliniCare20			
Pasivní antidekubitní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III. Stupně	Ano	Absolutní	Ano
Jádro matrace ze studených PUR pěn o hustotě minimálně 50 kg/m ³ a odporem proti stlačení max. 3,6 kPa/ m ² , na povrchu matrace vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min. 80 kg/ m ³ a odporem proti stlačení max. 2,7 kPa/ m ² . Jádro matrace musí dále zajišťovat zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) – <i>nutné doložit certifikátem nebo katalogovým listem</i>	Ano	Absolutní	Ano
Okraje matrace vystuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti – hustota min. 45 kg/ m ³ a odporem proti stlačení 6-7 kPa/ m ² .	Ano	Absolutní	Ano
Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7), na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci	Ano	Absolutní	Ano
Potah vysoce hygienický - spoje potahu kontinuálně svařované nebo lepené (bez perforace), rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška min. 14 cm	Ano	Absolutní	Ano – 14 cm
Nosnost	min. 230 kg	Absolutní	Ano – 230 kg
Příslušenství:			
Infuzní stojan výškově stavitelný – chrom (nerez)	Ano	Absolutní	Ano – chrom
Držák nádoby nebo sáčku na moč	Ano	Absolutní	Ano
Hrazda se samonavíjecí rukojetí	Ano	Absolutní	Ano
Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu	Ano	Absolutní	Ano
Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou (13 ks): Eleganza Classic			
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	Ano	Absolutní	Ano
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!)	Ano	Absolutní	Ano
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	Ano	Absolutní	Ano
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou nebo plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání	Ano	Absolutní	Ano
Kolečka o průměru minimálně 70 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná	Ano	Absolutní	Ano – 75 mm, dvě brzditelná
Provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole	Ano	Absolutní	Ano

Část č. 14

skříňka s dvířky			
Stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky	Ano	Absolutní	Ano
Držák na zavěšení ručníku	Ano	Absolutní	Ano
Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	Ano	Absolutní	Ano

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. U hodnocených parametrů uvede nabízenou hodnotu ve stejných měrných jednotkách jako je požadavek zadavatele uvedený ve druhém sloupci „požadovaná hodnota“.*

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do $\pm 10\%$. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

U parametru označeného *** - odkaz na normu – umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení, ale zároveň je účastník povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami.

Položka	Popis	Cena / ks bez DPH (Kč)	Počet kusů	Celková cena za požadovaný počet kusů bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celková cena za požadovaný počet kusů vč. DPH (Kč)
1.17	Lůžkové komplety - Eleganza 1 s patientským ovladačem integrovaným v postraní, s matrací PrimaCare20 a s příslušenstvím	35 279,06 Kč	314	11 077 623,27 Kč	15	1 661 843,49 Kč	12 739 286,76 Kč
1.17	Lůžkové komplety - Eleganza 1 s patientským ručním ovladačem snadno odpojitelným konektorem, s matrací PrimaCare20 a s příslušenstvím	33 844,06 Kč	73	2 470 616,38 Kč	15	370 592,46 Kč	2 841 208,84 Kč
1.17	Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou Eleganza Classic	6 880,00 Kč	314	2 160 320,00 Kč	21	453 667,20 Kč	2 613 987,20 Kč
1.17	Pacientský stolek k lůžku bez jídelní desky Combinea Plus typ A	4 448,00 Kč	73	324 704,00 Kč	21	68 187,84 Kč	392 891,84 Kč
1.17	Jídelní stolek k lůžku Solido II	5 120,00 Kč	35	179 200,00 Kč	21	37 632,00 Kč	216 832,00 Kč
1.17	Lůžkové komplety - Eleganza 2 s matrací Clinicare20 a s příslušenstvím	52 423,00 Kč	13	681 499,00 Kč	15	102 224,85 Kč	783 723,85 Kč
1.17	Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou Eleganza Classic	6 880,00 Kč	13	89 440,00 Kč	21	18 782,40 Kč	108 222,40 Kč
Celková nabídková cena za část 14							19 696 132,89 Kč