



- ROVNĚŽ JSOU ROZKRESLENY V PŘÍL. Č. D.1.1.35 - STAVEBNÍ DETAILY ŘEZŮ a, b, c, d

	STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ ROSTLÉHO TERÉNU - UPRAVĚNÉ PLOCHY ZÁKLADOVÝCH SPÁR STAVEBNÍCH RÝH A JAM.
	NOVÝ HUTNĚNÝ NÁSTUP Z MATERIÁLŮ HODNOCENÉHO JAKO JEDNÝ NEBO VÍCEVLIVNÝ DO NÁSTUPU. UPRAVĚNÁ PŮDA NA ÚROVNI -0,330.
	STABILIZACE A VYROVNÁNÍ PŮVODNÍ TUKY. ABY BYL SPLNĚN PARAMETR HORNÍCH VRSTEV $e_{lim} = 45 \text{ MPa}$, $n = 800 / e_{lim} \cdot C_{2.1}$ NA STRŽENÝ ROSTLÝ TERÉN BUDOU POD NÁSTUP ROZLOŽENY NETKANÉ GEOTEXTILIE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI $n = 500 \text{ g/m}^2$ - FILTEK 500.
	NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0 A C20/25 XC1.
	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - PODROBNÉ ROZKRESLENÍ, VÝPOČTY A POPIS JSOU UVEDENY V ČÁSTI D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. PODKLADNÍ DESKA NAD ZÁKLADOVÝMI PASY.
	STÁVAJÍCÍ ŽDIVO Z CIHEL PALENÝCH TLUČKY CIHEL NA MALTU VÁPENNOU.
	NOVÉ OBODOVÉ NOSNÉ ŽDIVO TL. 300 CM - NÁDEŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO NOSNÉHO ŽDIVA - BRUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ ISOLACÍ, PĚVNOST P8, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ ŘÁDA ŽDIVA KLADENÁ NA ZÁKLADÁCE TRUSKELÉ ISOLACI MALTY.
	NOVÉ TEPELNÉ ISOLAČNÍ DESKY - JEJICH TYPA A ZPŮSOB OSAZENÍ JSOU POPSAVY V SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ SENDVICHOVÝCH STĚN, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBODOVÉHO ŽDIVA, VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ STŘEŠNÍCH PLOŠTŮ, V OZNAČENÝCH DETALECH A V ŘEZU.
	STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÁ TEPELNÁ ISOLAČNÍ VRSTVA - FOUKANÁ TEPELNÁ ISOLACE MEZI STÁVAJÍCIMI STŘEŠNÍMI TRÁMY.
	NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VIZ POPISY NA PŮDORYSU.
	OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.
	OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.
	SCHEMATICKY ZNAČENÉ POTŘEBÍ VZDUCHOTECHNIKY. PODROBNÉ ROZKRESLENÍ A POPIS VZ. ČÁST. D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA.

Atce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127			ATEL COSPA - BRNO VOVOŠA 181 coul@atelcospa.cz CANOBI, 602 383 742 mod@602 383 742 www.atelcospa.cz	Ing.arch. Štěpán Čoufal Ing.arch. Štěpán Čoufal Ing. Petr Štáhl
Investor	Městy Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 675 Rokytnice nad Rokytnou		Famot:	844	
Projeke	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Datum:	ČERVEN 2025	
Přilože	ŘEZ A-A - NAVRŽENÝ STAV		Zakázání číslo:		
			Šuplení dokumentace:	DP5	
			MÁRKA:	1:50	
			Revize:		
					D.1.1
					Číslo výkresu 16