


Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor

1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Č.j: 2011/50/14 - 154/2 - 6
Vyřizuje: Roman Göth
E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz
Telefon: 567 219 507

Luka nad Jihlavou, dne: 3. 3. 2011



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Přírodě blízké protipovodňové zařízení v městysi Kamenice** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 3560 (orná půda), 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3575, 3578, 3579, 3580 (ostatní plocha), 3581, 3595/2, 3606/1, 3606/2, 3607 (ostatní plocha), 3718/1 (trvalý travní porost), 3719, 3720, 3767, 3768/1 (zahrada), 3768/2 (zahrada), 3769 (ostatní plocha), 3788 (zahrada), 3816, 3817 a 3860/4 v kat. území Kamenice u Jihlavy, kterou podal **Městys Kamenice (IČ - 00286079), Kamenice 481, 588 23 Kamenice** takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Přírodě blízké protipovodňové zařízení v městysi Kamenice** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 3560 (orná půda), 3561, 3562, 3564, 3565, 3566, 3575, 3578, 3579, 3580 (ostatní plocha), 3581, 3595/2, 3606/1, 3606/2, 3607 (ostatní plocha), 3718/1 (trvalý travní porost), 3719, 3720, 3767, 3768/1 (zahrada), 3768/2 (zahrada), 3769 (ostatní plocha), 3788 (zahrada), 3816, 3817 a 3860/4 v kat. území Kamenice u Jihlavy.

Popis stavby:

Projekt řeší výstavbu víceúčelového poldru na levobřežním přítoku potoka Kameničky, č. h. p. 4-16-01-058/018 s dostatečnou retenční schopností. Poldr bude z části zatopený a objem ovladatelného prostoru a maximálního zadržení je navržen 58 000 m³. Pro bezpečné převedení velkých vod je navržen bezpečnostní přeliv. Pod poldrem směrem k obci bude stávající koryto upraveno pomocí ochranných hrázek, doplněno tůňkami a doprovodnou výsadbou zeleně.

Stavba bude obsahovat:

a) SO 01 Poldr

SO 01.1 - Hráz

SO 01.2 - Bezpečnostní přeliv

SO 01.3 - Zahloubená tůň

SO 01.4 - Výpustné zařízení

b) SO 02 Úprava toku

SO 02.1 – Ochranné hrázky

SO 02.2 – Tůňe

SO 02.3 – Doprovodná výsadba

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) SO 01.1 - Hráz bude umístěna pozemcích p. č. 3566, 3565, 3767, 3860/4, 3768/1, 3768/2, 3769 a 3788 v kat. území Kamenice u Jihlavy tak, že její koruna bude orientována západovýchodním směrem a bude přibližně v prodloužení podélné osy pozemku p. č. 3566 v kat. území Kamenice u Jihlavy. Výšková kóta hráze je navržena na kótě 532, 0 m n. m.. Orientační technické údaje: Délka 118 m, max. výška 13,5 m, šířka koruny 3,5 m, kubatura 47 678 m³, návodní sklon 1 : 3, vzdušný sklon 1 : 2. V rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován inženýrsko-geologický průzkum, z jehož výsledku bude zvolen typ sypané hráze a definitivní sklony návodní a vzdušné strany.
- 2) SO 01.2 - Bezpečnostní přeliv bude umístěn na pozemku p. č. 3566 kat. území Kamenice u Jihlavy. Bezpečnostní přeliv bude boční v levém závázání hráze. Přelivová hrana je navržena na kótě 530,0 m n. m s kapacitou min. $Q_{100} = 10,5 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Délka hrany bude cca 16,0 m, boky přelivu je navržena z betonu, dno z lomového kamene uloženého do betonu. Přejezd přes bezpečnostní přeliv bude zřízen s průjezdnou šířkou cca 3,3 m.
Odpadní koryto od přelivu bude umístěno na pozemcích p. č. 3566 a 3578 v kat. území Kamenice u Jihlavy. Bude tvořeno balvanitým skluzem z lomového kamene. Délka koryta bude cca 75,0 m, šířka dna koryta 4,0 m, sklon stěn 1 : 2. Odpadní koryto se napojí do vývaru výpustného zařízení.
- 3) SO 01.3 - Zahloubená tůň poldru bude umístěna jižně od hráze na pozemcích p. č. 3560, 3561, 3767, 3860/4 a 3768/1 v kat. území Kamenice u Jihlavy. Bude mít objem cca 392,9 m, plochu cca 1 116 m², max. hloubka 1,08 m.. Kóta hladiny je navržena v úrovni 521, 32 m n. m. Stálé nadržení bude doplněno pásem litorálu o celkové ploše 282 m² a průměrné hloubce 0,15 m.
- 4) SO 01.4 - Výpustné zařízení bude umístěno na pozemcích p. č. 3560, 3565, 3767, 3578 a 3579 v kat. území Kamenice u Jihlavy a bude tvořena výpustí a vývařištem. Výpust je navržena z ŽB prefabrikovaných rámců v celkové délce 53,0 m, před které bude osazena ŽB stěna a předčesle z oc. profilů. Rozměry vtokového objektu jsou navrženy 1 x 1 m. Jako vývařiště je navrženo nové umělé koryto v délce 20 m z kamenné dlažby do betonového lože.
- 5) SO 02.1 – Ochranné hrázky budou umístěny pod nově navrženým poldrem na pozemcích p. č. 3607, 3606/1, 3719, 3606/2, 3718/1, 3581, 3575, 3578, 3579 a 3580 v kat. území Kamenice u Jihlavy za účelem zvýšení kapacity koryta vodního toku. Hrázky budou sypané s max. výškou 0,5 m.
- 6) SO 02.2 – Tůně budou umístěny pod nově navrženým poldrem podél koryta vodního toku na pozemcích p. č. 3595/2, 3720, 3719 a 3607 v kat. území Kamenice u Jihlavy, a to pro pozitivní rozvoj biodiverzity a fauny v lokalitě. Jsou navrženy 3 tůně nepravidelného tvaru s celkovou plochou cca 316 m². Tůně budou bezpřítokové a bezodtokové, napouštěné samovolně vzlakem spodní vody.
- 7) SO 02.3 – Doprovodná výsadba bude provedena podél vodního toku (oboustranně), a to dle doporučení odborného biologa příp. požadavků Agentury ochrany a přírody a krajiny České republiky, střediska Havlíčkův Brod.
- 8) Musí být splněny podmínky uvedené ve vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 2. 12. 2010 pod zn. OPM/JI/700/10:
 - Při práci na výstavbě poldru nesmí dojít ke znečištění vody v toku, zejména ropnými látkami z mechanizačních prostředků.
 - Ke kolaudaci bude předložen manipulační řád, který bude odsouhlasen správcem toku.
 - Minimální zůstatkový průtok v korytě pod vypouštěcím objektem bude stanoven dle metodiky MŽP.
 - Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace.
- 9) Musí být splněny podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s. p. Brno ze dne 10. 1. 2011 pod č. j. PM001031/2011-402/Ant:
Požadavky:
 - Zabránit v průběhu stavby znečištění toku zákalem, stavebním materiálem a vyloučit možnost úniku ropných látek z použitých mechanismů.
 - Udržovat díla v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (Vodní zákon § 59 odst. 1, písm.b).
 - Zřídit vodní značku ve smyslu ČSN 752910 – Vodní značky, pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního nadržení.

- Technická zařízení budou odpovídat ČSN 752410 Malé vodní nádrže.
- Provozovatel nádrže musí mít zpracovaný přiměřený manipulační a provozní řád stanovující manipulaci při normálních i mimořádných podmínkách.
- Dodržet minimální zůstatkový průtok pod dílem dle metodického pokynu MŽP.
- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech).

10) Musí být splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, ze dne 12. 1. 2011 pod č.j.: MMJ/OŽP/371/2011:

- Kromě nezbytně nutného kácení dřevin nebudou v rámci akce poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les (ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“) – bude dodržena norma ČSN 83 9061. Kácení bude předcházet vydání rozhodnutí Úřadem městské Kamenice dle ust. § 8 zákona ve vazbě na ust. § 8 zákona v návaznosti na ust. § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (kácení ve významném krajinném prvku).
- Tůň budou mít nepravidelný tvar a budou vytvořeny tak, aby jejich příčný profil byl členitý, s postupným přechodem do terénu. PD pro stavební povolení bude doplněna o vzorový výkres příčného profilu tůně.
- Na svahu vzdušného líce hráze poldru bude provedena výsadba autochonních druhů keřů (např. trnka obecná, růže šípková, hloch). Specifikace výsadeb bude součástí PD pro stavební povolení. Výsadba bude realizována v příhodném období, nejdéle však ke kolaudaci stavby. Při výsadbě bude dodržena ČSN 83 9021 – *Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba*. Výsadby rostlinných druhů v mělkovodních zónách tůní, a rovněž doprovodných porostů dřevin navržených dle PD, nebudou realizovány.

11) Musí být splněny podmínky uvedené vyjádřením Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 14. 12. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/9728/2010:

- Výstavba tůněk, úprava toku a stavba poldru podléhá povolení vodoprávního úřadu (jedná se o vodní díla).
- Žádost o stavební povolení a žádost povolení k nakládání s vodami je třeba doložit doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, např.:
 - územní rozhodnutí v právní moci, popř. doklad od stavebního úřadu, že od jeho vydání upouští dle § 15 SZ,
 - snímek katastrální mapy,
 - vyřešené majetkoprávní vztahy ke všem stavbou dotčeným pozemkům s příloženými toto dokládajícími listinami,
 - úplný seznam a adresy účastníků řízení,
 - vyjádření správců sítí (JME, a.s., JMP, a.s., Telefónica O2, a.s., apod.),
 - doklad o zaplacení správního poplatku
- Projektová dokumentace pro stavební řízení vypracovaná projektantem oprávněným k projektování vodohospodářských děl.
- Pokud by v rámci stavby došlo k dotčení vodovodu či kanalizace, bude toto prokazatelně projednáno s jeho správcem.
- Záměr stavby bude projednán s orgánem ochrany přírody, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a orgánem odpadového hospodářství Magistrát města Jihlavy, OŽP.
- Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku, tj. Zemědělské vodohospodářské správy, Pracoviště Jihlava ze dne 2. 12. 2010 pod zn. OPM/JI/700/10
- K žádosti o stavební povolení bude dále doloženo stanovisko správce povodí. Podmínky správce povodí a správce vodního toku budou zapracovány do dokumentace, která bude předložena k žádosti o vydání stavebního povolení.
- Používané mechanizmy musí být v řádném technickém stavu, musí být zabráněno případným úkapům, nebo úniku ropných látek.

12) Musí být splněny podmínky souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, který byl vydán Magistrátem města Jihlavy, OŽP dne 11. 2. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/1464/2011 5/11-201.1.1-PeM:

- Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán, dále jen „žadatel“) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) pro stavbu rybníka a tůňky (0,7891 ha) do hloubky 20 cm (orná půda) a 15 cm (trvalý travní porost, zahrada) v celkovém objemu 1448 m³. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na odnímané části pozemku p. č. 3566 k.ú. Kamenice u Jihlavy. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.
 - Část ornice o objemu cca 1100 m³ bude použita na ohumusování tělesa hráze a břehů a rekultivaci okolí stavby poldru na pozemcích p. č. 3560, 3566, 3578, 3768/1, 3768/2 a 3788, k. ú. Kamenice u Jihlavy. Zbývající množství o objemu cca 348 m³ bude použito na rekultivaci břehů vodního toku na pozemcích p. č. 3575, 3578, 3581, 3606/2 a 3718/1 v k. ú. Kamenice u Jihlavy.
 - Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), ve kterém uvádí všechny skutečnosti týkající se skrývky ornice. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k doložení plnění podmínek souhlasu.
 - Nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je zakres v situaci dle katastrální mapy.
 - Odvody za odnětí půdy ze ZPF se v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 pís. a) a odst 4 zákona č. 334/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů orientačně nepředepisují, neboť se jedná o případ odnětí pro uskutečnění investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. Stavba suchého poldru za účelem protipovodňové ochrany území povede k optimalizaci vodního režimu (§ 11 odst. 4 zákona).
 - Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.) a o změně souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
- 13) Musí být splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, oddělení odpadového hospodářství ze dne 2. 3. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/1650/2011- OH/Đá:
Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.
- 14) Upozorňujeme na povinnost investora, ve smyslu ustanovení §§ 22 a 23, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, vyžádat si stanovisko příslušného archeologického pracoviště, zda se stavba nenachází v území s archeologickými nálezy. Na požádání vydává ÚAPP Brno nebo jeho oprávněný zástupce, např. Muzeum Vysočiny Jihlava. Současně upozorňujeme na oznamovací povinnost případného archeologického nálezu.
- 15) V zájmovém území navržené stavby se nachází nadzemní vedení VN ve správě E.ON ČR, s.r.o. a VTL plynovod v majetku JMP Net, s. r.o.. Při projektování a stavbě budou dodrženy podmínky správců těchto zařízení.
- 16) Před zahájením stavebního řízení musí být vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy ke stavbou dotčeným pozemkům.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Městys Kamenice (IČ - 00286079), Kamenice 481, 588 23 Kamenice

Odůvodnění

Úřad městysu Luka nad Jihlavou, stavební odbor obdržel dne 10. 1. 2011 žádost o vydání územního

rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Za účastníky územního řízení byli stanoveni stavebník (obec), vlastníci stavbou přímo dotčených pozemků, dotčení správci (vodního toku, povodí inženýrských sítí), osoba se zástavním právem k dotčenému pozemku a vlastníci hraničících sousedních pozemků, jejichž vlastnická nebo jiná práva by mohla být navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Seznam všech účastníků územního řízení:

Městys Kamenice, Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., ZEOS Kamenice, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a. s., GE Money Bank, a. s., Komerční banka, a. s., Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s.p., Marie Pokorná, Marie Balunová, Jarmila Berková, Jan Čáp, Jana Čelonková, Zdislava Filová, MVDr. Oldřich Gojiš, Aleš Havelka, Miroslava Holasová, Jaroslav Jelínek, Marie Jelínková, Radmila Jůzlová, Eva Kalná, Jan Kalný, Jana Kittlerová, Radek Kolda, Věra Kratochvílová, Ing. Karel Kutílek, Ing. Pavel Procházka, Ivana Puknerová, Kamil Šedivý, Hana Tomášová

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor opatřením ze dne 10. 1. 2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 11. 2. 2011 (pátek) konané v zasedací místnosti Úřadu městyse Kamenice. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Jelikož má obec Kamenice zpracován platný územní plán, oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 písm. a) a b) doručováno do vlastních rukou a účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a doklady:

- plnou mocí k zastupování
- kopií snímku z katastrální mapy a souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 13. 5. 2010 pod č. j. 58312/10
- vyjádřením společnosti JmP, a.s. ze dne 27. 7. 2010 pod zn. 2263/10/114
- vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o., ze 9. 6. 2010 pod zn. D8626-Z051016942 (k existenci sítí)
- vyjádřením společnosti OPTOKON Co., Ltd., spol. s r. o. ze dne 19. 5. 2010
- souhlasem k trvalému odnětí půdy, vydaného Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí, OPK ZPF ze dne 11. 2. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/1464/2011 5/11-201.1.1-PeM
- závazným stanoviskem Magistrátu města Jihlavy – OŽP, OPK ZPF ze dne 12. 1. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/371/2011 (stanovisko orgánu ochrany přírody)
- souhlasem Magistrátu města Jihlavy – OŽP, OPK ZPF ze dne 12. 1. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/371/2011 (stanovisko orgánu ochrany přírody)
- vyjádřením Magistrátu města Jihlavy – OŽP, oddělení odpadového hospodářství ze dne 2. 3. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/1650/2011- OH/Ďá
- vyjádřením Magistrátu města Jihlavy – OŽP, oddělení vodního hospodářství ze dne 14. 12. 2011 pod č.j. MMJ/OŽP/9728/2010
- stanoviskem Krajského úřadu kraje vysočina, OŽP ze dne 25. 11. 2010 pod č. j. KUJI85657/2010
- vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 2. 12. 2010 pod zn. OPM/JI/700/10
- stanoviskem Povodí Moravy, s. p. Brno ze dne 10. 1. 2011 pod č. j. PM001031/2011-402/Ant
- projektovou dokumentací vypracovanou oprávněným subjektem

Umístění stavby bylo posouzeno dle územního plánu obce Kamenice – navržená stavba se nachází v nezastavitelném území na ploše s funkčním využitím zahrady a sady, krajinná zeleň a pastviny a louky. Stavba je územním plánem v dané lokalitě plánována.

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.


Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava.

Roman Göth
vedoucí stavebního odboru



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Doručení jednotlivě:

Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice, prostřednictvím zástupce: Petr Dundáček,
Vyskytná nad Jihlavou 144, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Doručení veřejnou vyhláškou:

Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava 1
ZEOS Kamenice, s.r.o., Kamenice 465, 588 23 Kamenice
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
GE Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 141 28 Praha 4
Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Staré město, 114 07 Praha 1
Lesy České Republiky, s. p., Správa toků, Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veverí, 601 75 Brno
Marie Pokorná, Kamenice 92, 588 23 Kamenice
Marie Balunová, Slunečná 4566, 760 05 Zlín
Jarmila Berková, Resslova 1098/28, 586 01 Jihlava 1
Jan Čáp, Kamenice 435, 588 23 Kamenice
Jana Čelonková, Polní 3619/30, 586 01 Jihlava 1
Zdislava Filová, Chlum 45, 675 08 Chlum
MVDr. Oldřich Gojiš, Jahodová 524, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy
Aleš Havelka, Kamenice 279, 588 23 Kamenice
Miroslava Holasová, Březinova 3639/17, 586 01 Jihlava 1
Jaroslav Jelínek, Kamenice 133, 588 23 Kamenice
Marie Jelínková, Kamenice 133, 588 23 Kamenice
Radmila Jůzlová, Okružní 4419/11, 586 01 Jihlava 1
Eva Kalná, Kamenice 8, 588 23 Kamenice
Jan Kalný, Kamenice 8, 588 23 Kamenice
Jana Kittlerová, Kamenice 234, 588 23 Kamenice
Radek Kolda, Kamenice 479, 588 23 Kamenice
Věra Kratochvílová, Kamenice 433, 588 23 Kamenice
Ing. Karel Kutílek, Kramolná 1199/25, Horní Počernice, 193 00 Praha 20
Ing. Pavel Procházka, Kamenice 118, 588 23 Kamenice
Ivana Pruknerová, Kamenice 321, 588 23 Kamenice
Kamil Šedivý, Kamenice 169, 588 23 Kamenice
Hana Tomášová, Na Kopci 4202/21, Jihlava, 586 01 Jihlava

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Úřad městyse Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice
Úřad městyse Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP, odd. odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP, odd. ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 7.1.2011, číslo dokladu 0057.

Přílohy

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží stavebník rozhodnutí s vyznačenou právní mocí a ověřenou grafickou přílohou.