



WCz označení zařizovacích předmětů

Označení potrubí PP-RCT: Dimenze potrubí = vnější průměr potrubí.

Označení potrubí z nerez. oceli: Dimenze potrubí = vnitřní průměr potrubí.

Potrubí zhotoveno z trub PP-RCT (plastový potrubní systém pro vodu)
pro jmenovitý tlak PN 22. Rozvody vody izolovány náplekovou tepelnou izolací.

Rozvod vody v chráněné únikové cestě bude zhotoven z trub z ušlechtilé oceli pro rozvody pitné vody. Opatřeno nálevkovou tepelnou izolací z minerální vlny s hliníkovou úpravou.

Popis prací:

Zhotoven rozvod studené, teplé vody a cirkulace pro plánovanou MŠ ve 2. NP k jednotlivých stoupačkám.

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Název akce:		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vanekcova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor:		VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna	
Obec Zlatá Koruna		Měřtko: 1:50	
Archivní číslo:	21 - 2024	Datum:	červen 2024
Výkres:		Zodp.projektant:	Vaněčková
PŮDORYS 1. NP - rozvod vody (levá strana objektu)		Vypracovala:	Vaněčková
		Ing. Burdová	
Stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení	