

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh péstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m ²)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovníká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	blížíší specifikace		
K01	skupina	Rosa sp.	11	0,9	9	1	4	0	2	3	záhon, nestejnověké, směs kultivarů	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K02	skupina	Rosa sp.	11	0,9	9	1	4	0	2	3	záhon, nestejnověké, směs kultivarů	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K03	solitéra	Juniperus sabina	1	2,0	3	1	4	0	2	2		3	bez zásahu			
K04	solitéra	Syringa vulgaris	1	3,0	8	4	4	0	2	3	náklon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K05	solitéra	Juniperus x media 'Hetzii'	1	4,5	16	2	4	0	2	3	zastínění	3	bez zásahu			
K06	skupina	Syringa vulgaris	11	2,5	58	4	4	0	2	4	náklon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K07	solitéra	Taxus baccata 'Erecta'	1	2,0	3	4	4	0	2	3	řídká koruna, zastínění	2	bez zásahu			
K08	skupina	Juniperus x media 'Pfitzeriana'	2	5,0	38	2	4	0	2	3	zastínění	3	bez zásahu			
K09	skupina	Philadelphus coronarius	2	2,5	9	3	4	0	2	4	řídká koruna, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K10	skupina	Taxus baccata 'Erecta'	2	1,5	3	2	3	0	1	3	zastínění	3	bez zásahu			
K11	skupina	Spiraea x vanhouttei	8	2,5	40	2	4	0	2	3	řídký spon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		Philadelphus coronarius	4	2,5	17	3	4	0	2	3	řídký spon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K12	skupina	Spiraea x vanhouttei	6	2,0	20	2	4	0	2	3	řídká koruna, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K13	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	28	1	4	0	3	5	chybí sazenice, přestárly, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K14	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	24	2	4	0	3	5	přestárly, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K15	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	23	2	4	0	3	5	přestárly, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K16	solitéra	Taxus baccata	1	2,0	3	4	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K17	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	70	2	4	0	3	5	přestárly, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K18	skupina	Rosa sp.	5	1,5	15	1	4	0	3	5	nestejnověké, směs kultivarů	3	bez zásahu			
K19	solitéra	Viburnum opulus	1	3,5	9	4	4	0	3	4	prosychající koruna, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K20	solitéra	Hibiscus syriacus	1	0,8	1	1	2	0	2	3	slabý růst	2	bez zásahu			
K21	skupina	Paonia suffruticosa, Hibiscus syriacus	3	0,8	3	1	3	0	3	4	slabý růst	3	bez zásahu			
K22	solitéra	Rosa sp.	1	0,8	1	1	3	0	3	4	zastínění	3	bez zásahu			
K23	solitéra	Rosa sp.	1	0,8	1	1	3	0	2	3	zastínění	3	bez zásahu			
K24	živý plot	Forsythia x intermedia, Swida sanguinea, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Carpinus betulus	x	x	26	2	3	0	2	5	nehodná směs, náletové dřeviny, nehodnotný	3	bez zásahu	odstranit nálety		
K25	skupina	Rosa sp., trvalky, Tilia platyphyllos	3	1,5	7	1	2	0	2	5	nálet TPL, zastínění, nehodnotný	2	bez zásahu	odstranit nálety		
K26	skupina	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	5	0,8	3	1	2	0	3	5	asi živý plot, zastínění, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh péstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m2)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovníká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	blíže specifikace		
K27	solitéra	<i>Hibiscus syriacus</i>	1	0,8	1	1	2	0	3	4	slabý růst	3	bez zásahu			
K28	živý plot	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	x	x	10	3	4	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K29	skupina	<i>Rosa sp.</i>	25	0,5	10	1	2	0	2	3	zastínění	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K30	skupina	<i>Rosa sp.</i> , trvalky, <i>Prunus persica</i>	12	0,8	11	1	3	0	2	4	neúplný, zastínění, <i>Prunus</i> rakovina kůry	2	udržovací řez	na 4 očka, odstranit <i>Prunus persica</i> , odstranit kořeny	1	1
K31	živý plot	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atravirens', <i>Forsythia x intermedia</i>	x	x	11	1	4	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K32	solitéra	<i>Pinus mugo</i>	1	1,5	2	1	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K33	solitéra	<i>Rhus typhina</i>	1	1,5	2	2	3	0	2	2	zastínění	2	bez zásahu			
K34	skupina	<i>Syringa vulgaris</i> , <i>Rosa sp.</i>	20	0,5	10	1	3	0	2	3	neúplný, zastínění, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K35	solitéra	<i>Pinus mugo</i>	1	1,5	2	1	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K36	solitéra	<i>Forsythia x intermedia</i>	1	1,5	2	2	3	0	3	5	zastínění, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K37	solitéra	<i>Hibiscus syriacus</i>	1	0,8	1	1	3	0	3	5	zastínění	2	bez zásahu			
K38	skupina	<i>Rosa sp.</i>	2	0,8	2	1	3	0	2	5	zastínění	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K39	skupina	<i>Rosa sp.</i>	19	0,5	13	1	3	0	2	3		2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K40	skupina	<i>Rosa sp.</i>	4	0,5	1	1	3	0	2	3		2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K41	solitéra	<i>Pinus mugo</i> , <i>Sambucus nigra</i>	2	2,5	8	2	4	0	2	3	nálet <i>Sambucus nigra</i> , nehodnotný	2	bez zásahu	odstranit nálety		
K42	solitéra	<i>Hibiscus syriacus</i>	1	1,5	2	2	4	0	2	3		2	bez zásahu			
K43	solitéra	<i>Forsythia x intermedia</i>	1	0,8	1	1	3	0	2	3	suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K44	solitéra	<i>Paeonia suffruticosa</i>	1	0,8	1	1	4	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K45	skupina	<i>Rosa sp.</i>	5	0,2	2	1	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K46	skupina	trvalky														
K47	skupina	<i>Thuja occidentalis</i> , <i>Jucca filamentosa</i>	4	0,8	4	1	3	0	2	3	asi živý plot, nevhodný druh, zastínění, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K48	skupina	<i>Forsythia x intermedia</i> , trvalky	1	3,0	8	1	2	0	3	5	zastínění, nevhodný druh, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K49	skupina	trvalky														
K50	skupina	<i>Rosa sp.</i> , trvalky	8	1,5	18	2	4	0	3	4	zastínění	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K51	solitéra	<i>Forsythia x intermedia</i>	1	1,5	2	3	4	1	3	5	vyvětvěný, zastínění, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K52	živý plot	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atravirens'	1	x	9	1	4	0	2	3	zastínění, suché větve	2	bez zásahu			
K53	skupina	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	180	2	4	0	3	5	nálety <i>Fraxinus</i> , <i>Acer</i> , zastínění, nehodnotný	3	bez zásahu	odstranit nálety		

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh péstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)		Průměr koruny (m)	Plocha (m ²)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovníká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Náléhavost opatření	Opakování (roky)
														základní	blíže specifikace		
		<i>Ligustrum vulgare</i>	x	x	30	4	4	0	2	4		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, nehodnotný	3	bez zásahu	odstranit nálety		
		<i>Philadelphus coronarius</i>	10	2,5	50	4	4	0	2	4		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	I	5
		<i>Prunus padus</i>	4	3,0	30	6	3	2	2	4		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	I	5
K54	solitéra	<i>Forsythia x intermedia</i>	I	2,5	5	4	4	0	2	3		suché větve	2	řez koruny	suché větve	I	5
K55	solitéra	<i>Pinus mugo</i>	I	2,5	5	4	4	0	2	3			2	bez zásahu			
K56	solitéra	<i>Corylus avellana</i>	I	6,0	29	8	4	0	2	4		suché větve, hniloba	2	řez koruny	suché větve	I	5
K57	solitéra	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	I	4,0	12	4	4	0	2	3		suché větve, řídká koruna	3	řez koruny	suché větve	I	5
K58	solitéra	<i>Juniperus x media</i> 'Pfitzeriana'	I	8,0	47	2	4	0	3	5		vyvětvený, zastínění, nálety Sambucus, Taxus, Cotoneaster, Symphoricarpos, nehodnotný	3	bez zásahu	odstranit nálety		
K59	solitéra	<i>Staphylea pinnata</i>	I	2,0	4	4	4	0	2	3			3	bez zásahu			
K60	solitéra	<i>Euonymus europea</i>	I	1,5	2	2	3	0	1	2			3	bez zásahu			
K61	skupina	<i>Corylus avellana</i>	8	3,5	75	6	4	2	3	5		vyvětvený, suché větve, hniloba	2	řez koruny	suché větve	I	5
K62	skupina	<i>Corylus avellana</i>	14	3,5	128	7	4	2	2	4		vyvětvený, suché větve, hniloba	2	řez koruny	suché větve	I	5
K63	solitéra	<i>Taxus baccata</i>	I	0,8	1	2	2	0	2	3			3	bez zásahu			
K64	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	I	6,5	31	5	4	0	2	4		suché větve	2	řez koruny	suché větve	I	5
K65	skupina	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	36	2	4	0	2	3		nálet Cotoneaster, nehodnotný	3	bez zásahu	odstranit nálety		
K66	skupina	<i>Rubus fruticosus</i>	4	0,5	3	2	3	0	2	4			3	bez zásahu			
K67	solitéra	<i>Campsis radicans</i>	3	1,5	6	1	4	0	2	4			3	bez zásahu			
K68	skupina	<i>Hibiscus syriacus</i> , <i>Hydrangea macrophylla</i> , trvalky	5	0,8	5	1	3	0	2	4			3	bez zásahu			
K69	skupina	<i>Syringa vulgaris</i>	3	2,5	16	4	4	0	2	4		suché větve	2	řez koruny	suché větve	I	5
K70	skupina	<i>Pinus mugo</i> , <i>Picea abies</i> , trvalky	2	2,0	8	1	2	0	2	5			3	bez zásahu			
K71	skupina	<i>Rosa</i> sp.	2	0,5	1	1	3	0	2	4			3	udržovací řez	na 4 očka	I	I
K72	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	I	2,0	3	4	4	1	2	4		vyvětvený, suché větve	2	řez koruny	suché větve	I	5
K73	skupina	<i>Syringa vulgaris</i> , <i>Cotoneaster</i> sp.	4	1,8	10	4	4	0	2	4		Syringa vyvětvený, suché větve	2	řez koruny	suché větve	I	5
K74	skupina	<i>Cotoneaster dielsianus</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Syringa vulgaris</i>	7	1,5	14	6	4	0	2	4		výmładky Prunus serotina, suché větve	3	řez koruny	suché větve	I	5
		<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Prunus serotina</i>	x	x	16	6	4	0	2	4		výmładky Prunus serotina, nehodnotný	3	bez zásahu			
K75	skupina	<i>Philadelphus coronarius</i>	3	2,0	9	3	4	0	2	4		suché větve	3	řez koruny	suché větve	I	5

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh péstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m ²)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovníká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Náléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	blíže specifikace		
K76	solitéra	<i>Philadelphus coronarius</i>	1	2,8	6	3	4	0	2	5	suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K77	skupina	<i>Syringa vulgaris</i>	1	2,5	4	3	4	0	2	5	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K78	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	3,5	10	4	4	1	2	4	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K79	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	3,0	8	4	4	1	2	5	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K80	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	2,8	6	4	4	1	2	5	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K81	skupina	<i>Salix matsudana</i> , <i>Rhododendron</i> sp.	3	0,8	3	1	3	0	3	5	slabý růst	3	bez zásahu			
K82	skupina	<i>Philadelphus coronarius</i>	1	4,0	12	3	4	0	2	4	hustá koruna, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Cotoneaster dielsianus</i>	1	3,5	9	5	4	0	2	4	hustá koruna, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K83	skupina	<i>Rhododendron</i> sp.	2	0,5	1	1	3	0	3	5	slabý růst	3	bez zásahu			
K84	skupina	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Syringa vulgaris</i>	6	3,0	45	4	4	1	2	4	vyvětvený, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Sambucus nigra</i>	3	2,0	10	4	4	1	2	4	vyvětvený, nehodnotný	3	bez zásahu			
K85	solitéra	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	1	4,5	15	4	4	2	2	5	vyvětvený, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K86	skupina	<i>Rosa</i> sp.	12	0,3	7	1	4	0	2	4	záhon, neúplný	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K87	skupina	<i>Rosa</i> sp.	15	0,2	7	1	4	0	2	4	záhon, neúplný	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K88	solitéra	<i>Tamarix tetrandra</i>	1	3,0	6	4	4	0	2	4	vyvětvený, nehodnotný	2	bez zásahu	nechat dožít		
K89	živý plot	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	x	x	36	4	4	0	2	5	hustý, suché větve	2	bez zásahu			
K90	živý plot	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	x	x	10	1	4	0	3	5	výmładky vyřezané části živého plotu, nehodnotný	2	bez zásahu			
K91	skupina	<i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus monogyna</i>	13	2,0	36	3	2	0	1	5	nálety Acer, Prunus, nehodnotný	3	bez zásahu	odstranit nálety		
K92	solitéra	<i>Rhus typhina</i> 'Dissecta'	1	2,0	3	2	3	1	2	5	tvarovaný, hniloba	3	bez zásahu			
K93	solitéra	<i>Rhus typhina</i> 'Dissecta'	1	2,0	3	2	3	1	2	5	tvarovaný, hniloba	4	bez zásahu			
K94	skupina	<i>Rosa</i> sp., <i>Rhododendron</i> sp.	35	0,4	19	1	2	0	2	3	pokryvné formy	2	bez zásahu			
					1592											