



ŘEZ PARKOVACÍM STÁNÍM



KONSTRUKCE KOMUNIKACE (DLE TP 170, D2–D–1, TDZ V, PIII)			
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE	80 mm	ČSN 73 6131–1	
(DLAŽBA BETONOVÁ TŘ. I – ŠEDÁ BARVA; DL I, C30/37–XF4)			
LOŽE Z PODKL. DROB. KAM.	40 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32 G _E	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	Edef,2=min.100 MPa
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B 0/32 G _E	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	Edef,2=min.70 MPa
KONSTRUKCE CELKEM	min. 470 mm		

ŘEZ DOPLNĚNÍM CHODNÍKU



KONSTRUKCE CHODNÍKU (DLE TP 170, D2–D–1, TDZ O, PIII)			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm	ČSN 73 6131–1	
(DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TŘ. I – ŠEDÁ BARVA; DL I, C30/37–XF4)			
LOŽE Z PODKL. DROB. KAM.	30 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32 G _E	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126	Edef,2=min.70 MPa (DLE TP 170)
KONSTRUKCE CELKEM	min. 240 mm		

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO
OBRUBNÍKU V DÉLCE 6,0m

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ING.MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERNÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL.606452386 IČ 65564618 MILOS.VALICEK@SEZNAM.CZ	
ING. MILOŠ VALÍČEK		ING. MILOŠ VALÍČEK		
MÍSTO STAVBY	ZÁCHLUMÍ		ÚČEL PD	DPS
INVESTOR	OBEC ZÁCHLUMÍ, ZÁCHLUMÍ 17, STŘÍBRO		DATUM	02/2024
AKCE ZÁCHLUMÍ 1, STŘÍBRO, k.ú. ZÁCHLUMÍ U STŘÍBRA, st.p.č.12/1, p.p.č. 18/1 MŠ ZÁCHLUMÍ PŘÍSTAVBA PAVILONU DĚTSKÉ SKUPINY PRO 20 DĚTÍ			ČÍS. ZAK.	37/23
			FORMÁT	2 A4
			MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT	SO 04 – PARKOVÁNÍ		VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.
ČÁST			D.2.2.4	
ŘEZY				