

Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Přimda

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo: **15238214**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA

číslo: 152382114

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními kupní smlouvy zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

I. smluvní strany

1. KUPUJÍCÍ:

Město Přimda

Náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda

IČ: 00260118

DIČ: CZ00260118

kupujícího zastupuje ve věcech smluvních: Marie Šperková, starostka města

kupujícího zastupuje ve věcech technických: Ing. Jiří Kadera, místostarosta města

Bankovní spojení: UniCredit Bank Plzeň

Číslo účtu: 2111520729/2700

Telefon: +420 374 796 235

E-mail: starosta@mestoprimda.cz

2. PRODÁVAJÍCÍ:

M-Car WEST s.ro.

Hřbitovní 1269/37, 312 00 Plzeň

zastoupený ve věcech smluvních:

Jaroslav Bouša, obchodní ředitel

zastoupené ve věcech technických:

Václav Roubal, vedoucí servisu

IČ: 25020901

DIČ: CZ25020901

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 8052120297/0100

Telefon: +420 377 442 755

E-mail: multicar@multicar-west.cz

Spisová značka: C 18135 vedená u Krajského soudu v Plzni

II. Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

- nové vozidlo pro svoz odpadu s dlouhým rozvorem včetně jednoramenného kloubového nosiče kontejnerů,
- 3 ks nových kovových nádob kompatibilních se systémem natahování svozového vozidla, dále též „zboží“, dle nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce a dle detailního popisu dodávaného zboží uvedeného v příloze této smlouvy. Ve všech případech se jedná o nové zboží.

2. Dodávka zboží se uskuteční jednorázově.

3. Kupující se zavazuje zaplatit za uvedené dodané a převzaté zboží kupní cenu dle části IV. této smlouvy.

III. Doklady nutné k převzetí zboží:

Za doklady nutné k převzetí zboží ve smyslu NOZ se považuje **Dodací list** (předávací protokol), atesty, certifikáty o shodě výrobků vydaných v ČR, návody na obsluhu podvozku i nástavby, vše v českém jazyce.

Na dodacím listu stvrzuje kupující, že od prodávajícího převzal plnění dle této smlouvy a kdy jej převzal.

Bez dokladů **nebude** zboží převzato.

IV. Cena

1. Cena mezi prodávajícím a kupujícím byla stanovena dle výsledku příslušného zadávacího řízení.
2. Cena dále uvedená je v Kč a jde o cenu maximálně možnou a přípustnou:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
nové vozidlo pro svoz odpadu s dlouhým rozvorem včetně jednoramenného kloubového nosiče kontejnerů	2 159 700,-	453 537,-	2 613 237,-
3 ks nových kovových nádob kompatibilních se systémem natahování svozového vozidla	138 600,-	29 106,-	167 706,-
Cena celkem	2 298 300,-	482 643,-	2 780 943,-

V. Platební podmínky

1. Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.
2. Právo vystavit fakturu vzniká prodávajícímu na plnění po potvrzení kupujícím na dodacím listě, že zboží převzal.
3. Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího jeho oprávněné vyúčtování formou faktury. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení.
4. Každý originální účetní doklad musí obsahovat **akceptační** číslo projektu a celý název projektu (**Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve městě Přimda**) s informací o spolufinancování EU.
5. V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného prodlení s uvedením důvodu vrácení. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a uvést novou lhůtu splatnosti. V případě, kdy oprava nebude možná, je prodávající povinen vystavit fakturu novou, s uvedením nové lhůty splatnosti.

VI. Smluvní pokuty

1. Kupující se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, popř. na smluvní pokutu za pozdní úhradu daňového dokladu.

2. Za nesplnění termínu plnění dle čl. VIII zaplatí prodávající kupujícímu sankci **50.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí prodávající na účet kupujícího do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Splatnost provedeného vyúčtování smluvní pokuty činí 14 kalendářních dnů od data obdržení tohoto vyúčtování.
5. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že kupující je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok, započítat s úhradou faktury prodávajícímu za dodané zboží dle této smlouvy. Splatnost pro toto započítání je shodná s oprávněnou splatností pro uplatnění prodávajícím ve faktuře za dodání zboží dle této smlouvy.

VII. Místo předání zboží

Místem předání zboží je **město Přimda**. Konkrétní místo předání bude dohodnuto min. 2 pracovní dny předem.

VIII. Doba plnění

Zahájení: po uzavření smlouvy
Ukončení: maximálně do 16. listopadu 2015

IX. Nabytí vlastnického práva ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením.

X. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v den převzetí zboží.


XI. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající nese odpovědnost za vady prodaného zboží po dobu záruční doby, která činí 24 měsíců.
2. Záruka nemůže být uplatněna v následujících případech: pokud zboží nebylo používáno v souladu s návodem k obsluze, pokud byl produkt smontován, rozmontován, opraven nebo seřízen neoprávněnou osobou, pokud byla závada způsobena použitím neoriginálních dílů, respektive použitím nesprávně agregovaných zařízení.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
4. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru zboží písemně, jakož i uvést svůj požadavek na řešení reklamace ve smyslu NOZ.
5. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen kupující uplatnit rovněž písemně ve smyslu předchozího a prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
6. Pokud je možno vadné zboží opravit, prodávající zajistí jeho opravu a to do 14 kalendářních dnů od uznání reklamované vady.
7. O dobu čekání na vyřízení reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba.
8. Pokud není možno vadné zboží opravit, prodávající nahradí vadné zboží, zbožím novým.
9. Veškeré náklady spojené s garanční opravou hradí prodávající. Servis se nachází na území ČR.

XII. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (**Město Přimda**) s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím prodávajícího a jsou prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za prodávajícího. V případě, že prodávající v rámci plnění smlouvy nevyužije subdodavatele nebo v rámci plnění smlouvy využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je prodávající povinen předložit kupujícímu ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za prodávajícího. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
4. Prodávající je povinen za účelem plnění povinností kupujícího vyplývajících z poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí určené pro financování této dodávky **vytvořit podmínky a poskytnout součinnost při přípravě monitorovacích zpráv, při přípravě závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu, změnových listů a při provádění kontroly** vztahující se k realizaci dodávky a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to po dobu 10 let ode dne ukončení projektu – nejméně však do 31.12.2025. Současně se dodavatel zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které kupující bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnuté dotace. V případě prodloužení prodávajícího se splněním některé této povinnosti se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a dále i smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodloužení. Kupující má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) nedodržení doby plnění dle čl. VIII. této smlouvy,
 - b) nedodržení ujednání o záruce dle čl. XI., pokud dodávka není prováděna v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy,
 - c) prodloužení s úhradou kupní ceny delší než 60 dnů.Ve všech případech podstatného porušení smlouvy uvedených pod písm. a), b) je kupující oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného pod písm. c) tohoto článku. Odstoupení je nutno učinit písemně doporučenou zásilkou nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy důvod k odstoupení vznikl.
6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
7. Obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze oboustranným písemným ujednáním formou dodatků k této smlouvě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno a kupující obdrží dvě vyhotovení.
9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Přimdě dne 11. 8. 2015



MĚSTO PŘIMDA
348 06

.....
Marie Šperková
starostka města
za kupujícího

V Plzni dne 3. 8. 2015



M-car WEST S.R.O.
Hřbitovní 37, 312 16 PLZEŇ
IČO: 25020901, DIČ: CZ25020901
tel./fax: 377 442 755
e-mail: multicar@multicar-west.cz
www.multicar-west.cz ②

.....
Jaroslav Bouša
obchodní ředitel
za prodávajícího

Příloha: detailní popis dodávaného zboží

Technická specifikace

dodavatele:

M-Car WEST s.r.o.
Hřbitovní 37
312 00 Plzeň
IČO : 25020901 DIČ : CZ25020901



pro projekt

**„Zkvalitnění nakládání s bioodpadem ve
městě Přimda“**

zadavatele:

Město Přimda
náměstí Republiky 112
348 06 Přimda

**MULTICAR M27 C rozvor 2990 mm, pohon 4x4,
jednohákový nosič kontejnerů, štěpkovač**

Oddíl I: Technický popis vozidla Multicar M27C 4x4

1. Podvozek

Rozvor kol 2.990 mm -> rozměry vozidla 4.665 x 1.620 x 2.190 mm * robustní torzní rám vyrobený z ocelových profilů * barevné provedení - černá RAL 9005 * nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami * tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami * hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu * zadní náprava s rozvodovkou, nápravy s bezúdržbovými ložisky kol * boční ochrana proti podjetí (plastové blatníky) * spojovací zařízení pro odtažení vozidla vpředu * zadní příčník pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu

2. Kabina

Sklopná kabina konstrukce Space-Frame s rámem z vysokopevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů * panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla * 2-vrstvé dveře z plastu s mechanicky ovládanými stahovacími okny (za příplatek možnost elektrického ovládání oken) * výborný boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled v spodním prostoru dveří * vodní topení s třístupňovým ventilátorem, 2 vzduchovými výdechy vnitřního prostoru (nahore), 5 vzduchovými výdechy na přední sklo, 2 bočními vzduchovými výdechy, 2 vzduchovými výdechy v prostoru pro nohy * ovládací jednotka osvětlena * sedadla řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem * za příplatek: mechanicky odpružené nastavitelné sedadlo (3 možnosti nastavení s dodatečným nastavením hmotnosti) * kvalitní tepelná a hluková izolace a rohože z recyklovatelných plastů * panoramatická vnější zpětná zrcátka vlevo a vpravo (za příplatek možnost elektrického ovládání a vyhřívání) * sluneční clony na místě řidiče a spolujezdce, popelník a 12 V zásuvka * prostor pro montáž rádia (bez kabelového rozvodu) * volba barev: oranžová, zelená a modrá bez příplatku



3. Motor

vznětový 4-válcový motor VW - typ CJDA s filtrem pevných částic v uzavřeném systému * zdvihový objem 2.0 l, 75 kW / 102 PS při 3.500 ot./min * výfukové potrubí vyvedené nahoru za kabinu, vstřikovací systém Common Rail (Bosch) * bezúdržbový ventilový rozvod pomocí hydraulického zdvihátka ventilů, tlakové oběhové mazání a hydraulické vyrovnávání ventilové vůle, ventilový rozvod OHC * vodou chlazená recirkulace výfukových spalin a chlazení plnicího vzduchu * ovládání větráku pomocí viskózní spojky * elektronické řízení motoru * samostatná řídicí jednotka doby žhavení (s jednou žhavicí svíčkou na válec) * emisní hodnoty podle Euro 5



4. Převodovka


dvojité synchronizované ozubené soukolí * 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad * jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h, u N 1 až 110 km/h * u pohonu 4x4 je plazivý chod standardní výbavou * elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu * hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka * kotouč spojky s vysoce kvalitním organickým třecím obložením

5. Řízení

Řízení - servořízení s oběžnými kuličkami -> jednoduché a přesné

6. Brzdy

kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS * elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení * samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky * ruční parkovací brzda (bubnová brzda) * kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny



7. Hydraulika - tříokruhová mobilní hydraulika

Pro pohon nástaveb vč. pohonu přední rychloupínací desky * výkon 2 x 45 l/min. při otáčkách motoru cca 3000 ot/min, tlak max. 200 bar, ve spojení se sklápěcím modulem je vhodná také pro provoz třístranných a zadních sklápěčů * pohon přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru a tandemovém zubovém čerpadle * rozdělení objemu dodávaného oleje na 2 na sobě nezávislé hlavní spotřební okruhy s každým do 45 l a řídicí funkce * v základní výbavě 2 dvojčinné řídicí funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh (za kabinou vpravo) s bezodkapovými plochými rychlospojky * možnost propojení 2 pracovních okruhů do jednoho s výkonem 0-90 l pomocí kulového ventilu * plovoucí poloha pro funkci „spouštění“ * uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení výměny předních nástaveb * nouzové ruční ovládání pro všechny funkce * chladič oleje a přídavná mřížka na chladiči * nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, odvzdušněním a ukazatelem stavu o objemu 70 l

8. Elektrická výbava

alternátor s integrovaným regulátorem 12 V, 140 A - startér 12 V, 2,5 kW * vysokokapacitní akumulátor 12 V, 100 AH * světlomety 2 H4 a 2 H7 s regulací sklonu * přední, zadní, boční směrovky a varovná světla * kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu * elektronický tachometr s Hallovým snímačem (možnost připojení digitálního tachografu za příplatek) * otáčkoměr, intervalový spínač stěračů, integrované ostřikovače předního skla * kombinovaný spínač na sloupku řízení * osvětlené spínače, vnitřní osvětlení přes dveřní kontakty * počítadlo pracovních hodin (motohodin) a počítadlo pracovních hodin hydrauliky * 13-pólová zásuvka

9. Výbava

přípoj na odtažení připojitelný na nárazník * 1 zakládací klín * konzervace a ochrana podvozku


Technická specifikace vozidla Multicar M 27 C

2-C33-5	M27 C 4x4 dlouhý rozvor, podvozek	1
2-X99	Technický průkaz	1
2-X03	Nastavení vozidla, výrobní štítek popř. technický průkaz pro kategorii SS s celkovou přípustnou hmotností do 3,5 t;	1
2-H33	tříokruhová mobilní hydraulika 03-3, 2.prac.okruh 45l/min., 200 bar pro 2 poháněné nástavby, včetně možnosti propojení na 1 pracovní okruh s výkonem až 90l/min., 200 bar, (pouze ve spojení s kódem 2-C13-5 a kódem 2-C33-5)	1
2-H35	přední přídavný hydraulický modul 03-5	1
2-H51	přídavné potrubí odpadního oleje, vpředu	1
2-H53	přídavné potrubí odpadního oleje, středové	1
2-H49-1	montážní sada pro ovládací panel 1 (bez napájecího zdroje a polohového impulsu)	1
2-W01	rychloupínací deska pro přední nástavby SW 500	1
2-E09	střešní rampa s nástavbovými světlomety	1
2-E08	zásuvka 3pólová, vpředu	1
2-A02	tažné zařízení-čepová spojka-neodpružená	1
2-A04	tažné zařízení pro přívěs-kulová hlava do 3,5t	1
2-E02	maják žlutý na stativu-teleskopický (pouze s 3-S03)	1
	zásuvka 13-pólová, vzadu	1
2-E10	pracovní světlomet, vzadu, 1 ks	1
2-S03	varovné pruhy červeno/bílé (1 sada = 4 ks)	1
2-K02	příprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž)	1
2-S02	přední opěrky hlavy (2 ks)	1
2-K10	vnitřní zpětné zrcátko	1
2-R05	rezervní kolo 225/75 R16C „M+S“ - Conti (volně ložené)	1
2-R08	příplatek za pneu 225/75 R16C „M+S“ - Conti	1
2-Z04	dvoustupňový zvedák a kolový klíč	1
2-L01	lak (kabina) RAL 2011 oranžový	1
2-Z17	lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, tažné lano, reflexní vesta	1
2-E21	automatické rozsvícení světlometů	1
2-E20	odpojovač baterie	1

Prodloužení záruky - platné pro všechna vozidla M 27

GV12	Prodloužení záruky + 12 měsíců na celkem 24 měsíců: 2,4 % z celkové ceny vozidla (vč. doplňkové výbavy, avšak bez spotřebního materiálu jako jsou např. kartáče)	
------	---	--

Rozměrový náčrtek



Rozměry a údaje	krátký	dlouhý
Rozvor	2.450 mm	2.990 mm
Rozměry vozidla /dxšxv/	4.425 x 1.620 x 2.190	4.965 x 1.620 x 2.190
Rozměry sklápěče	2.050 x 1.495 x 400	2.625 x 1.495 x 400
Poloměr otáčení	5,4 m	5,6 m
Celková přípustná hmotnost	5,3 t	5,3 t
Přípustná hmotnost brzděného přípojného vozidla	3,5 t	3,5 t
Přípustná hmotnost nebrzděného přípojného vozidla	750 kg	750 kg
Přípustná hmotnost jízdní soupravy	7,5 t	7,5 t

Technická a cenová specifikace nástavby:

Hydraulický hákový nosič kontejnerů

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů CTS 03-23 K DIN o výkonu **2,5 t (25 kN při výšce šasi podvozku 900 mm)** pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, maximální délky **2 800 mm** (min. 2200 mm). Vnější rozteč podélníků („IPE“100) 1060 mm.

Optimální celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného nárazníku je 2800 mm.

Úhel sklápění – 54 stupňů.

Hydraulická nádrž – společná.

Hmotnost mechanismu - bez náplní je 370 kg. Nosnost 3000 kg.

Výška háku 900 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu zajištěného a sklápěného kontejneru.

Zajišťování kontejneru hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru.

Instalace a propojení el. a hydraulických okruhů na podvozek **MULTICAR M 27C**, s vlastním hydraulickým okruhem a nádrží, tlakovým hydraulickým čerpadlem, vybavený dle vyhl. 341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

vč. - blatníky zadních kol, boční zábrany, držák rezervy v rozvoru, zadní sdružená světla, zadní podjezdová zábrana,

bez - světla doplňková obrysová zadní-boční s odraz. na raménku, světla doplňková obrysová zadní a upevňovacích prvků nástavby!!

Povrchová úprava mechanismu – lakování na předem otryskaný povrch, na stříkací stoličce (stranou podvozku) vysoce kvalitními automobilovými laky GLASURIT v odstínu **černé, podvozku,** nebo **dle přání** (nutno vybrat a uvést v objednávce!).



Kontejner lze jednoduše nahradit např. sypačem v „kontejnerovém“ provedení

Kontejner

Kontejner je určen pro nakládání a přepravu stavebních materiálů, odpadů, sypkých hmot, atd. Používá se ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů. Je vyroben z ocelových 2 mm silných plechů. Provedení podlaha/boky 90°. Základní rám IPE 100. Zadní dvoukřídlá vrata. 2 x odvalovací rolna. Barevnou povrchovou úpravu lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.


Kontejner velkoobjemový D3-28 KVOB 2 - ve třetině sklopné bočnice

Celková délka x šířka x výška = 2,730 x 1,750 x 1,400 m

Vnitřní délka x šířka x výška = 2,500 x 1,595 x 1,187 m

Objem = 4,73 m³

pouze ilustrační
obrázek



V Plzni dne 3.07. 2015

M-car WEST S.R.O.

Hřbitovní 37, 312 16 PLZEŇ
IČO: 25020901, DIČ: CZ25020901
tel./fax: 377 442 755
e-mail: multicar@multicar-west.cz
www.multicar-west.cz

Jaroslav Bouša
obchodní ředitel

MĚSTO PŘIMDA

Náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda

Tel.: 374 796 235

E-mail: sekretariat@mestoprimda.cz

MI-CAR WEST s.r.o.
Náměstí 20, 374 01 Písek
KčP: 3005001, DIČ: CZ3005001
IČ: 374 01 20
www.micarwest.cz