


Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Zodpovědný projektant:	
Místo stavby:	HLUK		
Název stavby:  <b>HLUK - OPRAVA ČÁSTI ŘADU 8d, UL. HLAVNÍ</b>		Petr Janata, tel. 774 763 506, e-mail: janata@nvbline.cz	
		Stupeň	DPZ+ DPS
		Datum	11/2025
Vypracoval:		Formát	
Část:		Měřítko:	
Název výkresu: <b>NÁVRH PŘECHODNÝCH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ</b>		Č.zakázky/výkresu: 2025-VK-006 <b>DIO</b>	Č.paré:



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

# Hluk – oprava části řadu 8d, ul. Hlavní

(Technická zpráva)

---

## SOUHRNNÉ INFORMACE

### NÁZEV STAVBY

Hluk – oprava části řadu 8d, ul. Hlavní

### INVESTOR

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Sídlo: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 494 53 866

### ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

**NVB LINE s.r.o.**

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Šmídová, tel. 770 163 047, e-mail: smidova@nvblne.cz  
(projekční činnost)

## PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

### ROZSAH STAVBY

Řešené místo se nachází v intravilánu města Hluk, okres Uherské Hradiště ve Zlínském kraji.

Konkrétně se jedná o opravu části vodovodního řadu 8d vedoucího v místní komunikaci p. č. 3309 v ul. Hlavní. Stávající potrubí bude nahrazeno novým v celé délce řešeného úseku. V místě stávající trasy potrubí bude proveden výkop. Stávající potrubí bude vyjmuto a nahrazeno potrubím novým. U vinného sklepa bude nové potrubí uloženo bezvýkopovou technologií – horizontálním vrtáním. Práce budou probíhat za pohyblivé uzavírky komunikace – po dokončení pokládky potrubí v jednom úseku, bude provedený výkop zasypan a pracovní místo se posune. Při práci v místě křížení místní komunikace se silnicí II/495 a III/4956 bude proveden úzký zábor na silnici II/495.

V řešeném místě se nachází křížení se silnicí II/495 a III/4956. Řešenou místní komunikací neprojíždí autobusy. Ty však projíždějí silnicí II/495. V řešeném místě se nenachází autobusové zastávky.

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V přiložené situaci je zakresleno místo, kde budou probíhat veškeré práce.

Práce budou probíhat za využití pohyblivé uzavírky dotčené místní komunikace. Pracovní místo bude dlouhé max. 50 m. Dotčená místní komunikace se ve dvou místech napojuje na silnici II/495. V jednom napojení nebude pracovní místo zasahovat do silnice II/495, jen ve staničení km 14,808 – km 14,840 (368 – 400 m) budou podél krajnice umístěny směrovací desky Z4. V napojení v křižovatce se silnicemi II/495 a III/4956 bude proveden úzký zábor délky 13 m i na silnici II/495 ve staničení km 14,431 – km 14,444 (851 – 4 m). Podél tohoto záboru bude zachována průjezdná šířka min. 6,0 m. U vinného sklepa bude nové potrubí uloženo bezvýkopovou technologií – horizontálním vrtáním. I v tomto úseku budou práce probíhat za uzavírky dotčené části místní komunikace.

Týden před zahájením prací v jednotlivých místech místní komunikace, která budou uzavřena, bude osazeno vyklízeční dopravní značení B28 + E13 + E8.

### CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

### AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusy projíždějí silnicí II/495. Během umístění záboru na silnici II/495, je tedy nutné počítat s možnou časovou prodlevou. Během dalších fází stavby nebudou autobusy dotčeny.

---

## OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdna trasa nebude vyznačena.

## ZIMNÍ ÚDRŽBA

V případě, že stavba zasáhne do zimního období, bude dopravní značení pravidelně kontrolováno odpovědnou osobou a bude udržováno v čistotě a dobrém technickém stavu. Dotčená komunikace bude po celou dobu sjízdná. Zimní údržba bude prováděna dle běžných zvyklostí v koordinaci se stavbou.

---

## SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložené situace.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133, příručkám pro označování pracovních míst vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. v aktuálním znění a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 15. 10. 2025

NVB LINE s.r.o.

Ing. Kateřina Šmídová

---