

Investor:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. Petr Burša
Za Olšávkou 290
68601 Uherské Hradiště

Žadatel:
Jana Bezděková
Jana Bezděková
Tř. 1. máje 1665
75301 Hranice

Vaše značka: **2025VK006**
Číslo jednací: **SVK/Ma/2025/2039 (SVK/AV/2025/1218)**
Vyřizuje: **Jana Macků**
Telefon: **+420 572 530 216**
E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

Název akce: **Hluk - oprava části řadu 8d, ul. Hlavní**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Zájmové území

Obec: **Hluk**

Katastr: **Hluk**

Datum vydání vyjádření: **05.12.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **05.12.2026 (12 měsíců)**

Předmětem projektové dokumentace je oprava vodovodu v Hluku. Výměna vodovodních řadů dotkne svým rozsahem pozemky ve vlastnictví města Hluk. Stávající potrubí je vedeno ve st. asfaltové komunikaci. Oprava proběhne v úseku řadu 8d mezi č.p. 60 a č.p. 718 a bude realizovaná ve shodné trase a niveletě. Oprava je navržena od místa st. odbočky před domem č.p. 60 za přípojku č. 38 u domu č.p. 718. Na opravovaném úseku nejsou umístěny uzavírací šoupátka. Na trase jsou umístěny 3 ks podzemních hydrantů. Na opravovaný úsek potrubí přepojeno celkem 38 ks vodovodních přípojek z PE 1". Trasa vodovodu bude vedena v otevřené pažené rýze š. 1,1 m. Stávající potrubí z šedé litiny DN100 bude vyjmuto a nahrazeno potrubím z TLT DN100. Po dobu realizace bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem pomocí zabezpečených přechodů přes výkop. Po dobu stavby bude přiloženo a vedeno na terénu potrubí náhradního zásobování vodovou (suchovod).

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací výše uvedené stavby opravy vodovodu souhlasí za níže uvedených podmínek:

Vodovod:

Výstavba vodovodu musí být provedena dle zásad ČSN EN 805.

Materiál bude PE trouby ne z návinu. Uložení trub musí být dle doporučení výrobce.

Vytyčovací izolovaný vodič potrubí musí být uložen v úrovni obsypu nad potrubí dle sdělení pracovníka provozu vodovodů naší a. s. Uložení potrubí bude do pískového lože a to včetně obsypu pískem 30 cm nad potrubí. Vodič bude o průřezu 6 mm².

Podsyp potrubí požadujeme provést v mocnosti 10 cm.

Vodovod bude situován ve veřejném prostranství, přístupný pro opravy při poruchách atd. Vodovod nesmí být zaplacen. Práce při napojování na stávající vodovodní řad musí být prováděny v součinnosti s pracovníky provozu vodovodů naší a. s.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška potrubí před záhozem dle ČSN 755911 za přítomnosti pracovníka provozu vodovodů SVK, a. s. – budoucího provozovatele. O tomto bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Ke kolaudaci stavby doloží investor stavby PD dle skutečného provedení a zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Protože při realizaci stavby je nezbytný zásah do potrubí nebo zařízení veřejného vodovodu je investor nebo zhotovitel stavby povinen v dostatečném předstihu, min. 20 dní před požadovaným termínem provádění vlastních prací, požádat o souhlas se zásahem do veřejného vodovodu. Žádost musí být předložena příslušnému provozu vodovodů SVK, a. s. Pro oblast Uherské Hradiště p. Koranda / Pro oblast Uherský Brod p. Trtek. Žádost musí obsahovat následující údaje a doklady:

Název stavby

Základní údaje investora stavby – název, sídlo, IČ

Kopie stavebního nebo vodoprávního povolení stavby

Projektová dokumentace stavby, která řeší podrobně zásah do veřejného vodovodu. PD musí obsahovat podrobnou specifikaci navrženého materiálu včetně názvu výrobce a přesného označení jednotlivých tvarovek, armatur a potrubí, které budou použity pro zhotovení

U kombinovaných staveb POV

Základní údaje zhotovitele stavby – název (jméno), sídlo, IČ,

Jméno odpovědné osoby zhotovitele, která bude práce řídit, včetně tel. kontaktu

Doklady o způsobilosti zhotovitele pro provádění vodohospodářských staveb (kopie živnostenského listu, výpisu z OR, atd.)

Jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří budou osobně vlastní práce provádět

Přesný termín a délku požadované odstávky stávajícího vodovodního řadu, potřebné pro provedení montážních prací

Písemnou objednávku na zajištění odstávky veřejného vodovodu

Bezprostředně před zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu vyžadujeme k předložení doklady od provedení proplachu a desinfekce připojovaného vodovodu nebo zařízení, ověřené desinfekční zkouškou provedenou v akreditované laboratoři SVK, a. s., v rozsahu koliformní bakterie, Escherichia coli a chlor volný. Dále musí být předloženy doklady o ověření použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. V případě, že předložené doklady budou v rozporu s podmínkami povolení stavby nebo budou v rozporu s vyjádřením SVK a. s. vydaným k dotčené stavbě, může být napojení na stávající vodovod odmítnuto, až do doby projednání změn v dokumentaci a vydání nového vyjádření. Upozorňujeme, že jakýkoliv odběr vody z veřejného vodovodu pro zajištění realizace stavby (desinfekce, proplach, tlaková zkouška) je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.

Všechny činnosti spojené se zajištěním odstávky a zprovoznění veřejného vodovodu, včetně náhradního zásobování pitnou vodou, jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku SVK, a. s. a před vydáním souhlasu bude vyžadováno složení finanční zálohy na úhradu nákladů zajištění odstávky.

Veškeré manipulace se zařízením veřejného vodovodu, můžou provádět výhradně pracovníci provozovatele vodovodu.

Po napojení na veřejný vodovod před zprovozněním nově budovaného vodovodního zařízení musí investor stavby zajistit provedení kontroly kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 7 a 8 vyhl. č. 252/2004 Sb. Odběr a rozbor vzorku pitné vody provede akreditovaná laboratoř SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Všeobecně:

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření (vytýčení sítí, souběhy, křížení, umístění zařízení ostatních IS, dopravní značky, výsadba, mobiliář, apod. zápis ve stavebním deníku).

Jestliže bude při stavbě zjištěno, že nelze dodržet podmínky našeho vyjádření, požadujeme svolání jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a. s. O navrženém způsobu řešení bude proveden zápis ve stavebním deníku (písemný záznam).

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené projektové dokumentaci musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V

případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Hluk.png (příloha vyjádření)
(SHA1: cbf648624c0ba739d2b3fc3108a706deafac3479)
- C.3.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: b13f312b87d0ad91961253ac3217adb1b30c6300)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 05f9a6059bd7422afc944926b4bf53141f307d4d)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)