


PŮDORYS I. NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
01	SKLAD	16,8
02	PŘEDSÍŇ	3,0
03	WC IMOBILNÍ, ŽENY	3,9
04	WC MUŽI	3,0
05	WC MUŽI - KABINA	1,6
06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,8
07	SCHODIŠTĚ	2,7
UŽITNÁ PLOCHA		31,8

POZN.

- SVODNÉ POTRUBÍ – PVC KG SN4, DIMENZE – 100–150, MIN.SKLO 2%
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENÉ V ZEMI POD PODLAHOU UVNITŘ BUDOVY,
- MEZI VRCHOLEM TROUBY A PODKLADNÍM BETONEM MIN.150MM
- SVODNÁ POTRUBÍ JSOU SPOJOVÁNA JEDNODUCHÝMI ODBOČKAMI POD ÚHLEM 45°
- NAPOJOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ZE STRANY
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – PP HT, DIMENZE – 100,
- PŘECHOD ODPADNÍHO POTRUBÍ DO SVODNÉHO JE ŘEŠEN POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45° S MEZIKUSEM TRUBKY O DÉLCE MIN.250MM BEZ ZMĚNY DIMENZE NEBO POMOCÍ PŘECHODOVÉHO PATKOVÉHO KOLENA S ÚHLEM 87°
- ODPADNÍ POTRUBÍ SE DIMENZUJE NA CELKOVÝ PRŮTOK ODPADNÍCH VOD V MÍSTĚ POD NAPOJENÍM NEJNIŽŠÍHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ



0,000 = 245,32

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR	
ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR	ING. EVA ČÍŽOVÁ	GALAŠOVA 170	
INVESTOR : MĚSTO HRANICE, PERNŠTEJNSKÉ NÁM. 1, 753 01 HRANICE		HRANICE	
KRAJ : OLOMOUCKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : HRANICE	IČO : 42965993	
AKCE : HRANICE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V KROPÁČOVĚ ULICI		STUPEŇ PD : DPS	
SO03 - OBJEKT PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ		DATUM : 5/2024	
PŘÍLOHA : ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE DK-PŮDORYS 1.NP		FORMÁT : A3	
		MĚŘITKO : 1:50	Č. PŘÍLOHY : D1.3.4.1-3