LEGENDA OC. STOJINA:

6 - Stojina zábradlí - oc. tenkostěnný profil 60x20x3 mm, horní zešikmení stojiny zavařit plechem tl. 3 mm
lineární svar bude rovnoměrně zabroušen, 6x předvrtané otvory pro kotvení výplně
v horním zakončení stojiny bude vevařena trubka s vnitřním závitem M8 pro kotvení madla - - - - - - - - - 37 ks

7 - Navařená kotevní oc. plotna - 130 x 180 mm tl. 15 mm, se 3 předvrtanými otvory pr. 11 mm - - - - - - - - - - 37 ks

POVRCH OC. KONSTRUKCE

- žárově zinkovaná konstrukce
- 1x natěr - epoxidový vysokosušinový antikorozní základ - šedý (např. Selemix 2K)
- 2x nátěr - PUR bezzákladový lak 10% lesk - odstín RAL 7015 (např. Selemix 2K 7-530) - suchá vrstva 80-100 mikrometrů

LEGENDA NEREZ MADLO:

8 - Madlo - nerezová trubka 42,4 x 2 x 6m - nerezová ocel AISI 304, brus - - - - - - - - - - - - - - 30 mb
8a - Nárožní spoj madla - koleno 90 st.pro madlo 42,4 x 2, broušená nerez - - - - - - - - - - - - - - 4 ks
8b - Kloubový spoj madla 0-90 st. .pro madlo 42,4 x 2, broušená nerez - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ks
8c - Spoj madla přímý - pro madlo 42,4 x 2,0 mm, broušená nerez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ks
8d - Záslepka, nízký čep - pro madlo 42,4 x 2,0 mm, broušená nerez - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 ks
8a - Kotvení madla na Montážní destičku pro madlo pr. 42,4 mm, broušená nerez - - - - - - - - - - 37 ks
rozměr 4 x 63 x 25 mm, s jedním otvorem pro šroub se zápustnou hlavou M8
a dvěma předvrtanými otvory pro šroub s půlkulovou hlavou M6

DET. STOJINY



č.	STOJINA ZÁBRADLÍ NA STŘEŠE OBJEKTU SO 03 Specifikace materiálu	Délka m	ks	Hmotnost kg/m (m2)	Hmotnost celková kg	
6	Stojina - oc. tenkostěnný profil 60x20x3 mm, dl. 945 mm - horní zešikmení stojiny zavařit plechem tl. 3 mm, - 6x předvrtané otvory pro kotvení výplně	0,95	37	3,43	120,56	Hmotnost celková ocel pozink kg
7	Kotevní oc. plotna - 130 x 180 mm tl. 15 mm, - konicky tvarově upravená, - 3x předvrtané otvory pr. 11 mm	0,13	37	21,24	102,16	
						222,72

NEREZOVÉ MADLO - Specifikace materiálu					
8	8a	8b	8c	8d	8e
30 mb	4 ks	1 ks	1 ks	2 ks	37 ks
					

Z2 - VÝKRES ZÁBRADLÍ NA OBJEKTU SO 03
DETAIL - STOJINA, MADLO - M 1:20

HL. INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR	ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠÁRKA KOČNAROVÁ	ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR GALAŠOVA 170 HRANICE IČO : 42965993 TEL. : 602 565 384
INVESTOR : MĚSTO HRANICE, PERNŠTEJNSKÉ NÁM. 1, 753 01 HRANICE		
KRAJ : OLOMOUCKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : HRANICE	
AKCE : HRANICE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V KROPÁČOVĚ ULICI - SO 03 - OBJEKT PROVOZNĚ TECH. ZÁZEMÍ		STUPEŇ PD : DPS DATUM : IV/2024 FORMÁT : A3
PŘÍLOHA: D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ NÁVRH - DETAIL STOJINY A MADLA ZÁBRADLÍ Z2		MĚŘÍTKO : 1 : 20 Č. PŘÍLOHY : D1.1.1-18