LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ZDIVO


NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 100 mm

NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 200 mm

INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA - DVOJITÁ PODKONSTRUKCE A DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK TLOUŠŤKY 150 mm
- SNÍŽENÍ ABSORBCE VODY

NOVÝ STAV:
- NOVÁ DISPOZICE
- PŘÍČKY, INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY
- NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- NOVÉ ELEKTROINSTALACE, NOVÁ SVÍTIDLA
- VYROVNANÍ PODLAHY V MÍSTNOSTECH 302, 303, 304, 305
- NOVĚ UPRAVENÉ SCHODIŠTĚ
- SCHODIŠŤOVÁ MADLA
- SCHOD V MÍSTNOSTI 301
- OMÍTKY
- VÝMĚNA OKEN
- PARAPETY
- ZÁRUBNĚ + DVEŘNÍ KŘÍDLA
- PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH, PODLAHY BUDOU UKONČENY SOKLOVOU LIŠTOU
- KERAMICKÉ OBKLADY/KERAMICKÝ SOKL
- PŘECHODOVÉ LIŠTY
- BÍLÉ MALBY - VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDOU MALBY DO VÝŠKY 1,2m OTĚRUVZDORNÉ V BARVĚ
- KUCHYŇSKÉ LINKY
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘIZPŮSOBIT
- PŘED MONTÁŽÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP

POZNÁMKA:
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM ČI JINÝM ZNEHODNOCENÍM, JE NUTNO OBÁT NA MAXIMÁLNÍ UCHOVÁNÍ PŮVODNÍCH PRVKŮ A DETAILŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PAMÁTKOVÉ PODSTATY OBJEKTU.
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY ŠETRNĚ A BUDOU MINIMALIZOVÁNY NA NEZBYTNĚ NUTNOU POTŘEBNOU MEZ. PŘI PRÁCI BUDE MAXIMÁLNĚ RESPEKTOVÁN DOCHOVANÝ ORIGINÁL, JEHO TECHNICKÁ A VÝTVARNÁ STRUKTURA.



LEGENDA NOVÝCH VÝROBKŮ, ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA:
0,000	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ	
	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
	VÝPLNĚ OTVORŮ	VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ
	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
ZOP	OSAZENÍ PARAPETU Z DŘEVĚNÉHO KOMPOZITU	
SD	SKLENĚNÉ DVEŘE	VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	PŘEKLAD - TEPELNÁ IZOLACE - ROZMĚR PŘEKLADU (d x š x v mm)	SVĚTLOST OTVORU	ULOŽENÍ	POČET PŘEKLADŮ
1 P	- PÓROBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD - 1250 x 200 x 249 mm	800 mm	225 mm	2

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
BYT C	301	CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	9,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
	302	CHODBA	3,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
	303	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,57	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇSKÁ LINKA, SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA ČÁSTEČNĚ SDK PODHLED
	304	KOUPELNA	3,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR + MALBA
	305	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
BYT D	306	CHODBA	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
	307	KOUPELNA	4,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR + MALBA
	308	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,24	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇSKÁ LINKA, SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA
	309	ŠATNA	3,74	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED + MALBA

OZNAČENÍ BYTU	DISPOZICE BYTU	PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU	POČET OSOB
C	1+KK	35,00 m²	2
D	1+KK	30,95 m²	2

LEGENDA

PŘÍSTUP DO BYTU

1.1 REVIZNÍ DVÍŘKA 300 X 300 mm



CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	4xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.3.g.14