


RP.1

PARKOVIŠTĚ POD POŠTOU – VJEZD POŠTA
Polyesterový rozvaděč š.750x750 mm hl. 312mm
uzavřené provedení krytí IP 55, se stříškou
montážní polyesterová deska, kondenzační zátka
kabelové průchodky ve spodní části, podstavec




- PŘEDPOKLÁDANÁ TECHNOLOGIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- REZERVA PRO BUDOUCÍ DOPLNĚNÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU

Uvedené rozměry navržených technologií jsou pouze orientační. Přesné rozměry budou definovány po výběru použité technologie na základě výběrového řízení.

RP.2

PARKOVIŠTĚ POD POŠTOU – U VÝJEZDU
Polyesterový rozvaděč š.750x750 mm hl. 312mm
uzavřené provedení krytí IP 55, se stříškou
montážní polyesterová deska, kondenzační zátka
kabelové průchodky ve spodní části, podstavec



PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Kořínek	Kořínek	Ing. Křížan
INVESTOR	Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.	
MÍSTO STAVBY	Český Krumlov	
STAVBA:	REKONSTRUKCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU PARKOVIŠŤ ČKRF - POD POŠTOU	
NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇ PRO KAMEROVÝ SYSTÉM	
 SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/45 106 00 Praha 10 tel. 267 198 111  BUREAU VERITAS LABORATOIRE ACCREDITÉ ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001  DNV GL MANAGEMENT SYSTEMS ACCREDITED ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001		
FORMÁT	2x44	
DATUM	06./2023	
ÚČEL	PDPS	
MĚŘÍTKO	— — —	
Č.ZAKÁZKY	220 000 059	
Č.ARCHIVNÍ	220 000 059	
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 05	