

DATUM	POPIS REVIZE/DODATKU
04/2016	ÚPRAVA POPISU SKLADBY SCH2
04/2016	ÚPRAVA POPISU SKLADBY OP5
04/2016	DOPLNĚNA LEGENDA BAREVNOSTI FASÁD

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ U Města Chersonu 1429, Most		ATELIER P.H.A.	
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer	FORMÁT			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST	SO 01		
VYPRACOVAL	Ing. Arch. M. Šiška, Ing. T. Hromádko	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA ÚPRAV POVRCHŮ – DODATEK			Č.V.	29.a

SCH2 Obklad schodu u výstupu na terasy

- masiv stupnice – buk, lepeno vč. lakování 30 mm
- podkladní vyrovnávací vrstva ~ 10 mm

OP5 Prefabrikované tvarované dílce říms

Jednotlivé díly budou vyrobeny na zakázku dle navrženého tvaru vč. finální stěrky. Ve stycích bude stěrka vynechána a bude doplněna až po osazení (pásek v pruhu min. 50 mm). Pozn.

Veškeré vnitřní a vnější rohy je nutné opatřit armovací tkaninou. Ve standardních případech bude použita systémová armovací tkanina s oky cca 4x4 mm (ref. výrobek openTEX). Pro jemné detaily např. v místech pilastrů, šambrán aj. bude použita speciální armovací tkanina (ref. výrobek SoftTex), šířka role 330 mm.

Finální úprava:

- penetrace s mikropískem pro vytvoření struktury povrchu
- silikonový nátěr

Legenda barevného řešení fasád

- PU 01 – Probarvená silikonová omítka v odstínu RAL 9010 Classic
- PU4 – Doplněná omítka v místech, kde není kamenný sokl - mozaiková omítka: vzorník referenčního vzorníku Baumit MAR2 M043 s nahrazením bílých kamínků černými
- OP5 – prefabrikované římsy budou opatřeny penetračním nátěrem s mikropískem a natřeny silikonovou barvou v odstínu RAL 9010
- Povrchová úprava plastových oken: folie v odstínu irish oak / renolit (referenční vzorník Inoutic)
- Povrchová úprava nového zábradlí: žárové zinkování
- Povrchová úprava klempířských prvků: RAL 6021Classic
- Střešní krytina: titanžinek lesklý
- Stávající očištěný kamenný sokl