





Vzorové uložení kanalizačního potrubí
Dešťové kanalizace do rýhy výkopu
- nezpevněná plocha/ zelený pás

- ohumusování a osetí
- zásyp zeminou hutněný po 15cm (96% PCS)
- krycí fólie hnědé barvy š. 30cm - KANAL
- zásyp výkopkem 30 cm, hutněný
- obsyp pískem v tl.15cm, hutněný
- potrubí - PP-UR2 SN 10-DN200/225/200
- pískové lože tl.10cm
- přehutněná základová spára

skladba
podle místních
podmínek

Hutněno

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:	
	b)							
	a)							
 Ing. Jiří Šír – VISTA Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem tel: 777 202 939, e-mail: jiri.sir@jirisir.cz, www.jirisir.cz Korespondenční adresa: Školní 296, 257 44 Netvořice			Hl.inž.projektu:		-			
Projektant:		Ing. Jiří Šír						
Vypracoval:		Ing. Jiří Šír						
Kompletoval:		-						
Objednatel: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd				Datum:		06. 2016		FA4 1
Stavba: Výstavba nové místní komunikace na p.p.č. 1079; 79/43 , k.ú. Malý Újezd Změna stavby před dokončením Inženýrské objekty				Stupeň:		Projekt RDS		
				č.zak.:		02/2016		
				CAD:		MALYUJEZD-KOMUNIKACE-VZOR ULOZENI POTRUBI DK		
						16-X02RDS-311390		
Obsah: VZOR - uložení potrubí DK ve výkopu volný nezpevněný terén				Měřítko:		1:20		č.přílohy: C.1.1.3.9.1
				Kótováno v		mm		