

## SMLOUVA O DÍLO

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Městys Chodová Planá**

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail: [starosta@chodovaplana.cz](mailto:starosta@chodovaplana.cz)

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: AFR – zemní práce, s.r.o.**

Se sídlem: Sadová 437, 348 13 Chodová Planá

IČ: 252 26 258

DIČ: CZ25226258

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10493

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Štěpánek, jednatel společnosti  
tel. 602 490 270, e-mail: [SFR-zemni.prace@seznam.cz](mailto:SFR-zemni.prace@seznam.cz)

Zastoupený ve věcech technických: Jiří Mareš, stavbyvedoucí  
tel. 723 430 281, e-mail: [AFR2-zemniprace@seznam.cz](mailto:AFR2-zemniprace@seznam.cz)

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 270 891 560 / 0300

(dále jen zhotovitel)

---

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO)

**„Rekonstrukce MVN na p.p.č.84/1, Chodová Planá“**

Rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanoven projektovou dokumentací **„Rekonstrukce MVN na p.p.č.84/1, Chodová Planá“**, zpracovanou Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS., IČ: 719 59 203,

Rozsah plnění je dále stanoven oceněným výkazem výměr jednotlivých stavebních objektů, nabídkou zhotovitele a podmínkami stavebního povolení včetně všech stanovisek účastníků stavebního řízení

## Místo plnění / realizace

Místem plnění je městys Chodová Planá

## I.I. Předmět smlouvy

Součástí předmětu plnění této smlouvy je kromě vlastní stavby také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.
- j) geodetické zaměření konečného díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dodatečné stavební práce nesmějí být provedeny bez souhlasu objednatele. Neodsouhlasené a provedené dodatečné stavební práce objednatel zhotoviteli nemůže uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

## **I.II. Doba plnění**

### **1. Termíny plnění:**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště: | 10 dní po podpisu smlouvy    |
| Zahájení stavebních prací:     | 10 dní po podpisu smlouvy    |
| Dokončení stavebních prací:    | 26.5.2022 (realizace 52 dní) |
| Předání a převzetí díla:       | 1.6.2022                     |

### **2. Místo plnění předmětu smlouvy: *městys Chodová Planá***

- Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

## **I.III. Cena za Dílo**

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

**Cena celkem bez DPH: 1.888.888,99 Kč**

**DPH: 396.666,69 Kč**

**Cena včetně DPH: 2.285.555,68 Kč**

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (např. z důvodu neposkytnutí podpory apod.) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### **I.IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Platby za provedené práce budou probíhat vždy jednou měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a vystavené faktury za měsíční plnění. Z každé faktury bude objednatel proplácet vždy 90 % ceny bez DPH a DPH ve výši 100 %. Zbýlých 10% ceny bez DPH bude sloužit jako zádržné. To bude uvolněno do 30 dnů po protokolárním převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
  - označení účetního dokladu a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,



- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - údaje pro daňové účely,
  - každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu a případný požadavek poskytovatele dotace (bude upřesněno investorem)
  - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### **II.I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepsí zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

#### **II.II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné

technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

### **II.III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem

dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

#### **II.IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### **II.V. Předání a převzetí díla**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel

oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls). Veškeré digitální dokumenty musí být dostupné pro případnou editaci v budoucnu (=nezamčeny).
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady**

##### **III.I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

### **III.II. Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **5 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

### **III.III. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 120 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

### **III.IV. Vady díla**

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.



7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## **Oddíl IV.**

### **Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná**

#### **IV.I. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

#### **IV.II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

#### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chodové Plané dne: 3. 12. 2021

**MĚSTYS  
CHODOVÁ PLANÁ**

.....  
za městys Chodová Planá  
Luboš Hlačík  
starosta obce  
(objednatel)

V Chodové Plané dne: 3. 12. 2021

**AFR - zemní práce, s.r.o.**

Sadová 437 ②  
348 13 Chodová Planá  
DIČ: CZ25226258  
Tel.: 602 490 270

.....  
za AFR – zemní práce, s.r.o.  
Ing. Pavel Štěpánek  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné soupisy prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II



Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                 |                 |                           |          |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|-------------------------|
| Název stavby:     | Rekonstrukce MVN na p.p.č. 84/1 - Chodová Planá | Objednatel:     | Městys Chodová Planá      | IČ/DIČ:  | 00259861/               |
| Druh stavby:      | celková rekonstrukce vodní nádrže               | Projektant:     | Jaroslav Zabloudil        | IČ/DIČ:  | 71959203/               |
| Lokalita:         | k.ú. Chodová Planá                              | Zhotovitel:     | AFR - zemní práce, s.r.o. | IČ/DIČ:  | 252 26 258 / CZ25226258 |
| Začátek výstavby: |                                                 | Konec výstavby: |                           | Položek: | 101                     |
| JKSO:             |                                                 | Zpracoval:      | Jaroslav Zabloudil        | Datum:   | 02.09.2021              |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                  | C                                |                     |      |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |                     |      |
| HSV                         | Dodávky | 191 385,89        | Práce přesčas    | 0,00                             | Zařízení staveniště | 0,00 |
|                             | Montáž  | 1 394 759,01      | Bez pevné podl.  | 0,00                             | Mimostav. doprava   | 0,00 |
| PSV                         | Dodávky | 193,79            | Kulturní památka | 0,00                             | Územní vlivy        | 0,00 |
|                             | Montáž  | 7 580,93          |                  |                                  | Provozní vlivy      | 0,00 |
| "M"                         | Dodávky | 59 215,56         |                  |                                  | Ostatní             | 0,00 |
|                             | Montáž  | 42 195,44         |                  |                                  | NUS z rozpočtu      | 0,00 |
| Ostatní materiál            |         | 94 898,00         |                  |                                  |                     |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 98 660,37         |                  |                                  |                     |      |
| ZRN celkem                  |         | 1 888 888,99      | DN celkem        | 0,00                             | NUS celkem          | 0,00 |
|                             |         |                   | DN celkem z obj. | 0,00                             | NUS celkem z obj.   | 0,00 |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem          |      |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem z obj.   | 0,00 |

|            |              |         |            |                   |
|------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |            |                   |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15% | 0,00       | Celkem bez DPH    |
| Základ 21% | 1 888 888,99 | DPH 21% | 396 666,69 | Celkem včetně DPH |
|            |              |         |            | 1 888 888,99      |
|            |              |         |            | 2 285 555,68      |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:



# Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: | Rekonstrukce MVN na p.p.č. 84/1 - Chodová Planá | Doba výstavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednatel: | Městys Chodová Planá |                 |                   |                        |                   |                    |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Druh stavby:  | celková rekonstrukce vodní nádrže               | Začátek výstavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projektant: | Jaroslav Zabloudil   |                 |                   |                        |                   |                    |
| Lokalita:     | k.ú. Chodová Planá                              | Konec výstavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zhotovitel: |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| JKSO:         |                                                 | 02.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zpracoval:  | Jaroslav Zabloudil   |                 |                   |                        |                   |                    |
| Č             | Kód                                             | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ          | Množství             | Cena/MJ<br>(Kč) | Dodávka           | Náklady (Kč)<br>Montáž | Celkem            | Cenová<br>soustava |
| 0             |                                                 | <b>Funkční objekty MVN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                 | <b>333 888,36</b> | <b>511 887,81</b>      | <b>845 776,17</b> |                    |
|               |                                                 | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                      |                 | <b>9 479,97</b>   | <b>125 081,03</b>      | <b>134 561,00</b> |                    |
| 1             | 001VD                                           | Zřízení dř. sloupku s tabulkou "Stavba povolena"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks          | 1,00                 | 1 000,00        | 571,43            | 428,57                 | 1 000,00          |                    |
| 2             | 009VD                                           | Vytýčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks          | 1,00                 | 15 000,00       | 347,06            | 14 652,94              | 15 000,00         |                    |
| 3             | 0012VD                                          | Geodetické zaměření stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks          | 1,00                 | 35 061,00       | 1 388,55          | 33 672,45              | 35 061,00         |                    |
| 4             | 00112VD                                         | Práce na zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod         | 10,00                | 5 000,00        | 3 787,88          | 46 212,12              | 50 000,00         |                    |
| 5             | 0016VD                                          | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks          | 1,00                 | 5 000,00        | 0,00              | 5 000,00               | 5 000,00          |                    |
| 6             | 00023VD                                         | Vypracování havarijního a povodňového plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks          | 1,00                 | 8 500,00        | 0,00              | 8 500,00               | 8 500,00          |                    |
| 7             | 00024VD                                         | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks          | 1,00                 | 20 000,00       | 3 385,05          | 16 614,95              | 20 000,00         |                    |
| 11            |                                                 | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                      |                 | <b>9 661,47</b>   | <b>48 063,42</b>       | <b>57 724,89</b>  |                    |
| 8             | 970051018R00                                    | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m           | 0,48                 | 1 860,00        | 273,37            | 619,43                 | 892,80            | RTS                |
| 9             | 783293002R00                                    | Nátěr kovových konstr.disperz.Balakryl z +2x email                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2          | 11,33                | 577,00          | 2 744,33          | 3 794,24               | 6 538,56          | RTS                |
| 10            | 115101202R00                                    | Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h           | 24,00                | 138,00          | 16,51             | 3 295,49               | 3 312,00          | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečností při provádění stavebních prací.</i>                                                                                                                                                                                           |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 11            | 115001104R00                                    | Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m           | 15,50                | 725,00          | 5 877,00          | 5 360,50               | 11 237,50         | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Platí i pro výlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 12            | 111200001RA0                                    | Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spálení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2          | 8,00                 | 107,50          | 20,93             | 839,07                 | 860,00            | RTS                |
| 13            | 113151111R00                                    | Rozebrání ploch ze silničních panelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2          | 56,25                | 60,90           | 0,00              | 3 425,63               | 3 425,63          | RTS                |
| 14            | 981512113R00                                    | Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3          | 7,98                 | 3 780,00        | 729,33            | 29 435,07              | 30 164,40         | RTS                |
| 15            | 460110101R00                                    | Sonda pro vyhledání kabelů - zához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus         | 1,00                 | 144,00          | 0,00              | 144,00                 | 144,00            | RTS                |
| 16            | 460110001R00                                    | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus         | 1,00                 | 1 150,00        | 0,00              | 1 150,00               | 1 150,00          | RTS                |
| 12            |                                                 | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                 | <b>0,00</b>       | <b>3 351,69</b>        | <b>3 351,69</b>   |                    |
| 17            | 121103112R00                                    | Skryvka zemin ve sklonu 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3          | 5,35                 | 86,60           | 0,00              | 463,31                 | 463,31            | RTS                |
| 18            | 122201101R00                                    | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3          | 17,02                | 169,00          | 0,00              | 2 876,38               | 2 876,38          | RTS                |
| 19            | 122201109R00                                    | Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3          | 12,00                | 1,00            | 0,00              | 12,00                  | 12,00             | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snižen celkový výkon stroje.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 13            |                                                 | <b>Hloubené výkopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |                 | <b>0,00</b>       | <b>5 027,88</b>        | <b>5 027,88</b>   |                    |
| 20            | 131301110R00                                    | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3          | 10,40                | 304,00          | 0,00              | 3 162,82               | 3 162,82          | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopisté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopšti,</i> |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 21            | 131301119R00                                    | Příplatek za lepičnost - hloubení nezapaž.jam v hor.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3          | 5,50                 | 1,00            | 0,00              | 5,50                   | 5,50              | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snižen celkový výkon stroje.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 22            | 132200010RA0                                    | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3          | 1,92                 | 968,00          | 0,00              | 1 858,56               | 1 858,56          | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 23            | 132301119R00                                    | Přípl.za lepičnost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3          | 1,00                 | 1,00            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snižen celkový výkon stroje.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 15            |                                                 | <b>Roubení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |                 | <b>316,34</b>     | <b>3 703,96</b>        | <b>4 020,30</b>   |                    |
| 24            | 151101101R00                                    | Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2          | 6,75                 | 520,00          | 316,34            | 3 193,66               | 3 510,00          | RTS                |
|               |                                                 | <i>RTS komentář: Odstranění pažení a rozeptření se oceňuje samostatně.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |                 |                   |                        |                   |                    |
| 25            | 151101111R00                                    | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2          | 6,75                 | 75,60           | 0,00              | 510,30                 | 510,30            | RTS                |





| 16  | Přemístění výkopku                                                    |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 0,00      | 115 969,07 | 115 969,07 | RTS |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|------------|-----|
| 26  | 162401102R00                                                          | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m                                                                                                                                                     | m3 | 29,34  | 107,00    | 3 139,81   | 3 139,81   | RTS |
| 27  | 998321011R00                                                          | Přesun hmot pro hráze přehradní zemi a kamenité                                                                                                                                                       | t  | 174,43 | 415,00    | 72 388,45  | 72 388,45  | RTS |
| 28  | 979094111R00                                                          | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                                                                                                            | t  | 41,04  | 165,00    | 6 771,60   | 6 771,60   | RTS |
| 29  | 979100014RA0                                                          | Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m                                                                                                                                                        | t  | 41,04  | 512,40    | 21 028,90  | 21 028,90  | RTS |
| 30  | 979084219R00                                                          | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km                                                                                                                                                       | t  | 41,04  | 138,00    | 5 663,52   | 5 663,52   | RTS |
| 31  | 979990104R00                                                          | Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm                                                                                                                                                         | t  | 41,04  | 170,00    | 6 976,80   | 6 976,80   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.                                                                                                                                              |    |        |           |            |            |     |
| 17  | Konstrukce ze zemín                                                   |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 0,00      | 2 220,00   | 2 220,00   | RTS |
| 32  | 174101101R00                                                          | Zásep jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                                                                                   | m3 | 8,50   | 144,00    | 1 224,00   | 1 224,00   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů.                                                                                                      |    |        |           |            |            |     |
| 33  | 171103101R00                                                          | Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4                                                                                                                                                           | m3 | 10,00  | 99,60     | 996,00     | 996,00     | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | V položce jsou zakalkulovány i náklady na zhutnění hrázek a vodorovné přemístění sypaniny do 20 m.                                                                                                    |    |        |           |            |            |     |
| 18  | Povrchové úpravy terénu                                               |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 477,87    | 4 765,13   | 5 243,00   | RTS |
| 34  | 460620006RT1                                                          | Oseť povrchu travou                                                                                                                                                                                   | m2 | 53,50  | 82,00     | 3 909,13   | 4 387,00   | RTS |
| 35  | 181006121R00                                                          | Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm                                                                                                                                                     | m2 | 53,50  | 16,00     | 856,00     | 856,00     | RTS |
| 21  | Úprava podloží a základové spáry                                      |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 0,00      | 941,80     | 941,80     | RTS |
| 36  | 215901101RT5                                                          | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                                                                                                                                                      | m2 | 55,40  | 17,00     | 941,80     | 941,80     | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                                                                                                                                                      |    |        |           |            |            |     |
| 27  | Základy                                                               |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 38 404,55 | 6 652,15   | 45 056,71  | RTS |
| 37  | 273313621R00                                                          | Beton základových desek prostý C 20/25                                                                                                                                                                | m3 | 8,35   | 3 780,00  | 3 233,78   | 31 570,56  | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.                                                                                         |    |        |           |            |            |     |
| 38  | 273351215R00                                                          | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                                                                                                                              | m2 | 3,25   | 415,00    | 1 067,50   | 1 348,75   | RTS |
| 39  | 273351216R00                                                          | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                                                                                                                           | m2 | 3,25   | 108,00    | 351,00     | 351,00     | RTS |
| 40  | 275311117R00                                                          | Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 20/25                                                                                                                                                    | m3 | 0,90   | 3 780,00  | 258,77     | 3 402,00   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapazeném nebo nezapazeném, popř. nad terénem.                                                                                                             |    |        |           |            |            |     |
| 41  | 274313711R00                                                          | Beton základových pasů prostý C 25/30                                                                                                                                                                 | m3 | 1,87   | 3 780,00  | 695,07     | 7 049,70   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.                                                                                         |    |        |           |            |            |     |
| 42  | 274351215R00                                                          | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                                                                                                                                               | m2 | 2,55   | 415,00    | 770,42     | 1 059,08   | RTS |
| 43  | 274351216R00                                                          | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                                                                                                                            | m2 | 2,55   | 108,00    | 275,62     | 275,62     | RTS |
| 32  | Zdi přehradní a opěrné                                                |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 41 650,47 | 66 544,17  | 108 194,64 | RTS |
| 44  | 327215132R00                                                          | Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování                                                                                                                                                     | m3 | 9,64   | 8 780,00  | 54 218,30  | 84 604,08  | RTS |
| 45  | 327215120R00                                                          | Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven.                                                                                                                                                      | m3 | 1,74   | 8 860,00  | 8 605,59   | 15 416,40  | RTS |
| 46  | 329321116R00                                                          | Konstrukce ostatní ze ŽB. vodostaveb. C 30/37 XF4                                                                                                                                                     | m3 | 0,43   | 8 110,00  | 2 328,03   | 3 454,86   | RTS |
| 47  | 311361921RT8                                                          | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí                                                                                                                                                         | t  | 0,04   | 54 000,00 | 1 616,62   | 2 014,20   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošné sítě a její vyvážení nebo přivážení bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítě do hran.                                                    |    |        |           |            |            |     |
| 48  | 417351115R00                                                          | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                                                                                                                            | m2 | 4,26   | 520,00    | 1 705,96   | 2 215,20   | RTS |
| 49  | 417351116R00                                                          | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                                                                                                                         | m2 | 4,26   | 115,00    | 489,90     | 489,90     | RTS |
| 45  | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 14 549,22 | 5 318,86   | 19 868,08  | RTS |
| 50  | 451577977R00                                                          | Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm                                                                                                                                                           | m2 | 12,03  | 246,00    | 2 051,37   | 2 959,38   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Položka je určena i pro podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na úpravu plátné a svaňování, které se oceňují položkami Šorníku |    |        |           |            |            |     |
| 51  | 564851111RT2                                                          | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                                                                                                                                                      | m2 | 8,75   | 170,00    | 1 270,70   | 1 487,50   | RTS |
| 52  | 452218010R00                                                          | Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho                                                                                                                                                       | m3 | 1,54   | 2 940,00  | 2 803,72   | 4 527,60   | RTS |
| 53  | 451311811R00                                                          | Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 10 cm                                                                                                                                                     | m2 | 20,03  | 544,00    | 8 423,43   | 10 893,60  | RTS |
| 46  | Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)                 |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 39 644,69 | 43 714,41  | 83 359,10  | RTS |
| 54  | 465511522R00                                                          | Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm                                                                                                                                                     | m2 | 20,03  | 1 640,00  | 18 599,48  | 32 841,00  | RTS |
| 55  | 465210113R00                                                          | Schody z lom.kam. tl.30 cm na sucho,zaliti spár MC                                                                                                                                                    | m2 | 9,60   | 1 810,00  | 7 911,62   | 17 376,00  | RTS |
| 56  | 462511161R00                                                          | Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer                                                                                                                                                    | m3 | 14,95  | 1 630,00  | 11 234,91  | 24 368,50  | RTS |
| 57  | 462511169R00                                                          | Příplatek za urovňování líc záhozu,kamery do 80 kg                                                                                                                                                    | m2 | 49,85  | 176,00    | 8 773,60   | 8 773,60   | RTS |
|     | RTS komentář:                                                         | Příplatek za urovňování líc záhozu,kamery do 80 kg                                                                                                                                                    |    |        |           |            |            |     |
| 767 | Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)                            |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 193,79    | 7 580,93   | 7 774,72   | RTS |
| 58  | 767914130R00                                                          | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m                                                                                                                                                                   | m  | 25,00  | 160,00    | 4 000,00   | 4 000,00   | RTS |
| 59  | 767914830R00                                                          | Demontáž oplocení rámového H do 2 m                                                                                                                                                                   | m  | 25,00  | 55,00     | 1 375,00   | 1 375,00   | RTS |
| 60  | 767161110R00                                                          | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg                                                                                                                                                    | m  | 9,40   | 245,00    | 2 119,44   | 2 303,00   | RTS |
| 61  | 767585101R00                                                          | Montáž pomocných konstrukcí-svatováním                                                                                                                                                                | m  | 1,20   | 80,60     | 86,49      | 96,72      | RTS |
| 81  | Potrubi z trub betonových                                             |                                                                                                                                                                                                       |    |        | 2,99      | 5 076,01   | 5 079,00   | RTS |
| 62  | 812492121R00                                                          | Montáž trub vibrolis. hrdlových pyž. kr. DN 1000                                                                                                                                                      | m  | 1,80   | 1 410,00  | 2 536,61   | 2 538,00   | RTS |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----|
| RTS komentář: Položka je určena pro montáž potrubí z trub betonových hrdlových vibrilovaných v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Zhratné se doporučuje ve výši 1 %.                                                                                |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 812522121R00                                          | Montáž trub vibril. hrdlových pryž. kr. DN 1200        | m      | 1,65             | 1 540,00         | 1,60              | 2 539,40  | 2 541,00  | RTS |
| RTS komentář: Položka je určena pro montáž potrubí z trub betonových hrdlových vibrilovaných v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Zhratné se doporučuje ve výši 1 %.                                                                                |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení</b> |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452312151R00                                          | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25              | m3     | 0,57             | 3 400,00         | 1 548,41          | 372,59    | 1 921,00  | RTS |
| RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45231-2192. Položka je určena pro jakékoliv úkosy sedel.                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 899623161R00                                          | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25     | m3     | 2,79             | 3 780,00         | 8 851,52          | 1 709,80  | 10 561,32 | RTS |
| RTS komentář: Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdíva stok ve štolě se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdíva stok části A 03 tohoto sborníku.                                                                                                              |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423352111R00                                          | Bednění konstrukci postranních stěn - zřízení          | m2     | 9,20             | 1 050,00         | 3 164,24          | 6 499,96  | 9 664,20  | RTS |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423352211R00                                          | Bednění konstrukci postranních stěn - odstranění       | m2     | 9,20             | 194,00           | 0,00              | 1 785,58  | 1 785,58  | RTS |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 931981012R00                                          | Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka      | m      | 4,00             | 369,00           | 1 125,73          | 350,27    | 1 476,00  | RTS |
| RTS komentář: Bentonitové bobtnající těsnění k utěsnění spár v betonech proti tlakové i netlakové vodě. Používá se ve všech pracovních spárách v betonech (nádrže s pitnou vodou, čistírny atd....). Je odolný proti lehkým kyselinám a louhům. Položka obsahuje montáž a dodávku těsnění včetně LT mřížky s hřebíky.                                                             |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| <b>M005VD vodní stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                        |        | <b>69 919,09</b> | <b>57 159,11</b> | <b>127 078,20</b> |           |           |     |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0052VD                                                | ŽB požerák                                             | m      | 2,40             | 21 400,00        | 34 771,68         | 16 588,32 | 51 360,00 | RTS |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0057VD                                                | Zřízení česlí na dno požeráku (600 x 400 mm) - pozink  | ks     | 1,00             | 10 000,00        | 7 518,80          | 2 481,20  | 10 000,00 | RTS |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 934956122R00                                          | Hraditka z dubového dřeva tloušťky 3 cm                | m2     | 1,61             | 3 200,00         | 2 887,75          | 2 267,45  | 5 155,20  | RTS |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32010112R00                                           | Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg     | m3     | 0,90             | 2 170,00         | 137,10            | 1 815,90  | 1 953,00  | RTS |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0051VD                                                | Lávka k požeráku se zábr.                              | m      | 2,75             | 15 000,00        | 23 626,16         | 17 623,84 | 41 250,00 | RTS |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 936172114R00                                          | Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg         | kus    | 1,00             | 10 500,00        | 977,60            | 9 522,40  | 10 500,00 | RTS |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 090VD                                                 | Doprava nákladní vůz do 7,5 t                          | km     | 196,00           | 35,00            | 0,00              | 6 860,00  | 6 860,00  | RTS |
| <b>Ostatní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                        |        | <b>94 898,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>94 898,00</b>  |           |           |     |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30920330                                              | Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm                         | 100 ks | 0,08             | 9 450,00         | 756,00            | 0,00      | 756,00    | RTS |
| RTS komentář: Slouží k upevnění samostatných kabelových příchyttek, příchyttek typu OMEGA a skupinového držáku SD 2 k podkladovému materiálu. Šroub je možné instalovat do betonu, přírodního kamene a plného zdíva. Pro montáž šroubu je nutné předvrtat otvor o R 5 mm. Dodávanou povrchovou úpravou PO i PO GMT (typ 6708-6716) a obou                                         |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59223681                                              | Trouba ŽB TZh-Q 1000/2500 INT.-DEHA                    | kus    | 1,00             | 22 500,00        | 22 500,00         | 0,00      | 22 500,00 | RTS |
| RTS komentář: železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 1000/2500/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59223682                                              | Trouba ŽB TZh-Q 1200/2500 INT.-DEHA                    | kus    | 1,00             | 22 520,00        | 22 520,00         | 0,00      | 22 520,00 | RTS |
| RTS komentář: železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 1200/2500/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54823010                                              | Lat' vodočecná - horní deska s výřezy, l = 1 m         | kus    | 1,00             | 5 300,00         | 5 300,00          | 0,00      | 5 300,00  | RTS |
| RTS komentář: Vrchní deska tloušťky 3 mm je v celém průřezu bílá, znaky v ní jsou vyřezány a vyřezávají se značkami po 20 mm šířka 150 mm                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55395100.A                                            | Zábradlí ocelové trubkové                              | m      | 9,40             | 4 130,00         | 38 822,00         | 0,00      | 38 822,00 | RTS |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31731102                                              | Řetěz svařovaný polodlouhočl. 3x16 mm                  | kg     | 10,00            | 450,00           | 4 500,00          | 0,00      | 4 500,00  | RTS |
| RTS komentář: nezkušeny, s plochými články. Nezkoušené řetězy se tepelně nepracovávají, nekalibrují se a nezkoušejí, proto se nesmějí používat ke zvedání břemen                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54966320                                              | Zámeč visací cylindrový velikost 52 1466               | kus    | 2,00             | 250,00           | 500,00            | 0,00      | 500,00    | RTS |
| <b>Upravy prostoru MVN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                        |        | <b>11 804,88</b> | <b>46 427,94</b> | <b>58 232,82</b>  |           |           |     |
| <b>12 Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                        |        | <b>0,00</b>      | <b>17 256,18</b> | <b>17 256,18</b>  |           |           |     |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122201101R00                                          | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                | m3     | 4,32             | 169,00           | 730,08            | 2,50      | 730,08    | RTS |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122201109R00                                          | Příplatek za lepištví - odkopávky v hor. 3             | m3     | 2,50             | 1,00             | 2,50              | 2,50      | 2,50      | RTS |
| RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snížen celkový výkon stroje.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129203101R00                                          | Čistění vodotečí, hl. do 2,5 m, s do 5 m, v hor.3      | m3     | 22,00            | 727,00           | 15 994,00         | 0,00      | 15 994,00 | RTS |
| RTS komentář: V položce je zakalkulováno i svislé přemístění výkopku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129203109R00                                          | Příplatek za lepištví - čistič vodotečí v hor.3        | m3     | 10,00            | 1,00             | 10,00             | 10,00     | 10,00     | RTS |
| RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snížen celkový výkon stroje.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12110312R00                                           | Skrývka zemin ve sklonu 1:2                            | m3     | 6,00             | 86,60            | 519,60            | 0,00      | 519,60    | RTS |
| <b>13 Hloubené výkopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                        |        | <b>0,00</b>      | <b>2 324,20</b>  | <b>2 324,20</b>   |           |           |     |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132201110R00                                          | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ     | m3     | 2,40             | 968,00           | 2 323,20          | 2 323,20  | 2 323,20  | RTS |
| RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracovního a ochranného výkopového terénu i s jejím odvedením, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopšti, odstranění |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132301119R00                                          | Přípl. za lepištví, hloubení rýh 60 cm, hor.4, STROJNĚ | m3     | 1,00             | 1,00             | 1,00              | 1,00      | 1,00      | RTS |
| RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nádrži a o které je snížen celkový výkon stroje.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                        |        |                  |                  |                   |           |           |     |
| <b>16 Přemístění výkopku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                        |        | <b>0,00</b>      | <b>3 073,04</b>  | <b>3 073,04</b>   |           |           |     |





|                |               |                                                                                                      |    |          |          |          |            |                     |     |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|------------|---------------------|-----|
| 90             | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m                                                    | m3 | 28,72    | 107,00   | 0,00     | 3 073,04   | 3 073,04            | RTS |
| 18             |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                       |    |          |          | 339,86   | 3 740,14   | 4 080,00            |     |
| 91             | 460620008RT1  | Oseť povrchu travou                                                                                  | m2 | 60,00    | 52,00    | 339,86   | 2 780,14   | 3 120,00            | RTS |
| 92             | 181006121R00  | Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm                                                    | m2 | 60,00    | 16,00    | 0,00     | 960,00     | 960,00              | RTS |
| 32             |               | <b>Zdi přehradní a opěrné</b>                                                                        |    |          |          | 7 017,98 | 12 028,42  | 19 046,40           |     |
| 93             | 329214511R00  | Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam.,na sucho 1 lic                                                     | m3 | 3,84     | 4 960,00 | 7 017,98 | 12 028,42  | 19 046,40           | RTS |
| 46             |               | <b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>                                         |    |          |          | 4 447,05 | 6 338,55   | 10 785,60           |     |
| 94             | 462511161R00  | Záhaz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer                                                   | m3 | 4,32     | 1 910,00 | 4 447,05 | 3 804,15   | 8 251,20            | RTS |
| 95             | 462511169R00  | Příplatek za urovňání líc záhozu,kameny do 80 kg                                                     | m2 | 14,40    | 176,00   | 0,00     | 2 534,40   | 2 534,40            | RTS |
| 56             |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                                                   |    |          |          | 0,00     | 38,40      | 38,40               |     |
| 96             | 215901101R00  | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                                                     | m2 | 3,20     | 12,00    | 0,00     | 38,40      | 38,40               | RTS |
|                | RTS komentář: | Válcem 3,2 t.                                                                                        |    |          |          |          |            |                     |     |
| 81             |               | <b>Potrubi z trub betonových</b>                                                                     |    |          |          | 0,00     | 1 629,00   | 1 629,00            |     |
| 97             | 811377111R00  | Kladení netěsněného potrubí z trub beton., DN 300                                                    | m  | 9,00     | 181,00   | 0,00     | 1 629,00   | 1 629,00            | RTS |
|                |               | <b>Odtěžení sedimentu</b>                                                                            |    |          |          | 0,00     | 984 880,00 | 984 880,00          |     |
| 12             |               | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                        |    |          |          | 0,00     | 337 132,00 | 337 132,00          |     |
| 98             | 122703602R00  | Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa                                                      | m3 | 3 788,00 | 89,00    | 0,00     | 337 132,00 | 337 132,00          | RTS |
|                | RTS komentář: | Položka neobsahuje náklady na vodorovné přemístění výkopku ani náklady na jeho uložení na skládky.   |    |          |          |          |            |                     |     |
| 16             |               | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                            |    |          |          | 0,00     | 537 896,00 | 537 896,00          |     |
| 99             | 162253101R00  | Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa                                                    | m3 | 3 788,00 | 55,00    | 0,00     | 208 340,00 | 208 340,00          | RTS |
|                | RTS komentář: | Položka se používá pro vodorovné přemístění těžšími stroji na vzdálenost 20 - 60 m.                  |    |          |          |          |            |                     |     |
| 100            | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m                                                    | m3 | 3 788,00 | 87,00    | 0,00     | 329 556,00 | 329 556,00          | RTS |
| 17             |               | <b>Konstrukce ze zemín</b>                                                                           |    |          |          | 0,00     | 109 852,00 | 109 852,00          |     |
| 101            | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných                                                             | m3 | 3 788,00 | 29,00    | 0,00     | 109 852,00 | 109 852,00          | RTS |
|                | RTS komentář: | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. |    |          |          |          |            |                     |     |
| <b>Celkem:</b> |               |                                                                                                      |    |          |          |          |            | <b>1 888 888,99</b> |     |

Poznámka:





## Pojistná smlouva

**č. 8603135842**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

**a**

### **AFR - zemní práce, s.r.o.**

Zastoupená:

Pavel Štěpánek, majitel

IČO: 25226258

se sídlem / bydlištěm: Sadová 347, 348 13 Chodová Planá, Česká republika  
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 602490270

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1**

### **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpisu z obchodního rejstříku ze dne 25.3.2015

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:**

**P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění**

**P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení**

**P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení**

**P-250/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skel**

**P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu**

4. **Doba trvání pojištění  
Počátek pojištění: 26.3.2015**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 25.3.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.**

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8602898986. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

## **ČLÁNEK 2**

### **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Místo pojištění č. 1: Výškovská 43, 348 13 Chodová Planá**

#### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:**

#### **NEMOVITÉ OBJEKTY**

##### **1.1.1 Budova vlastní.**

Popis: budova ( kancelář, sociální zařízení, byt ) v rekonstrukci, stav. povolení č.j. 5774/2014/06/VUP - UR1653, SP5655

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 2 000 000 Kč.

##### **1.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.**



Popis: oplocení  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 100 000 Kč.

## **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

### **1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

### 1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:

#### **1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč

#### **1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 100 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

### 1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

#### **1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

#### **1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

### 1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘesenÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

#### **1.4.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč.

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

## **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

### **NEMOVITÉ OBJEKTY**

#### **2.1.1 Budova vlastní.**

Popis : budova ( kancelář, sociální zařízení, byt ) v rekonstrukci, stav. povolení č.j. 5774/2014/06/VUP - UR1653, SP5655  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

#### **2.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.**

Popis : oplocení  
Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

## **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

### **2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 100 000 Kč

Odchylně od odst. 1) čl. 2, ZPP P-200/14 se ujednává, že za krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, se u rozestavěné budovy budou považovat pouze případy, kdy pachatel kromě překonání konstrukčního upevnění pojištěných věcí prokazatelně překonal i zabezpečení vstupů nebo jiných otvorů do pojištěného objektu. Tyto vstupy a otvory s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup> musí být v době pojistné události prokazatelně zabezpečeny následujícími způsoby: řádně osazená a ukotvená okna a dveře, dveře uzamčené, okna a ostatní otevíratelné otvory zevnitř uzavřené a pokud jsou otevíratelné zvenčí i uzamčené. Pro případ krádeže vnějších stavebních součástí a příslušenství se za překonání překážek považuje překonání konstrukčního upevnění pojištěných věcí. Nebudou-li v době pojistné události pojištěné věci takto zabezpečeny, je pojišťitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

## **3. POJIŠTĚNÍ SKEL**

### **3.1 Sjednává se pojištění souboru skel.**

Popis: soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby, světelných reklam a nápisů a skla pultů a vitrín

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 20 000 Kč

Spoluúčast na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

Bude-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věci pojištěné pro případ odcizení, neuplatní pojišťitel spoluúčast sjednanou k pojištění skla.

## **ČLÁNEK 3.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč  
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedený v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) – pouze provoz kanceláře
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu nad částku 12 000 000 Kč

## 1.2 Připojištění

Sjednává se:

**Připojištění "G", které se vztahuje na:**

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

## 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

## 1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi): 3606 - autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) - provoz kanceláře, 5020 - provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

## ČLÁNEK 4.

### Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

V případech krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,

- **10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

**ČLÁNEK 5.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

**Živelní pojištění**

Roční pojistné ..... 3 597 Kč

**Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 5 340 Kč

**Pojištění skla**

Roční pojistné ..... 1 300 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 16 543 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění**

Roční pojistné ..... 1 800 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 28 580 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -2 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -30 %**

**Celkem sleva / přírážka ..... -32 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 19 434 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 9 717 Kč**

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 26.03.

k 26.09.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603135842

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného:



**ČLÁNEK 6.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

**ČLÁNEK 7.**  
**Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 8.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 25.3.2015

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Petra Pavlíčková  
zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 21569

Telefonní číslo: 733619509

Email: ppavlickova@koop.cz

.....  
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

**AFR - zemní práce, s.r.o.**

Sadová 437

348 13 Chodová Planá

DIČ: CZ25226258

Tel.: 602 490 830

.....  
Podpis pojistníka



Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### **Článek 1**

#### **Další výluky z pojištění**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### **Článek 2**

#### **Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasčích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.





## KALKULACE POJIŠTĚNÍ

### podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil ziskateli sjednávajícímu pojištění

ID kalkulace:

Zpracoval: Petra Pavlíčková, 21569

Telefon: 733619509

Datum kalkulace: 26.03.2015

Email: ppavlickova@koop.cz

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.

POJISTNÍK

AFR - zemní práce, s.r.o.

Zastoupená:

Pavel Štěpánek, majitel

IČO: 25226258

se sídlem / bydlištěm: Sadová 347, 348 13 Chodová Planá, Česká republika

Počátek pojištění: 26.3.2015

**Klient požaduje sjednat:**

**Místo pojištění č. 1: Výškovská 43, 348 13 Chodová Planá**

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 2 - Zvýšené

| ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ                                                                                                                             |                         |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                                                                                                                       | rozsah                  | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Budovy                                                                                                                                                 | požár, náraz, pád, kouř | 2 000 000       | K     |            | 1 440         |
| budova ( kancelář, sociální zařízení,byt ) v rekonstrukci, stav. povolení č.j. 5774/2014/06/VUP - UR1653,SP5655 - vlastní - jednotlivá věc - cena nová |                         |                 |       |            |               |
| Ostatní stavby                                                                                                                                         | požár, náraz, pád, kouř | 100 000         | K     |            | 72            |
| oplocení - vlastní - soubor - cena nová                                                                                                                |                         |                 |       |            |               |
| Vlastní movité zařízení a vybavení                                                                                                                     | požár, náraz, pád, kouř | 100 000         | K     |            | 198           |
| - soubor - cena nová                                                                                                                                   |                         |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro základní živelní pojištění 3 000 Kč                                                                                                     |                         |                 |       |            |               |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ |        |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění            | rozsah | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |

**Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

|                                                                                    |                      |           |   |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---|--|-----|
| Nemovité objekty                                                                   | Povodeň nebo záplava | 1 000 000 | - |  | 940 |
| Movité předměty                                                                    | Povodeň nebo záplava | 100 000   | - |  | 110 |
| Celkový limit plnění pro místo pojištění 1 000 000 Kč.                             |                      |           |   |  |     |
| Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min. 25 000 Kč. |                      |           |   |  |     |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ                                         |                     |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                                    | rozsah              | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Nemovité objekty                                                    | Vodovodní nebezpečí | 500 000         | ZP    |            | 341           |
| Movité předměty                                                     | Vodovodní nebezpečí | 100 000         | K     |            | 70            |
| Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 1 000 Kč. |                     |                 |       |            |               |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ                                              |                                                                  |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                                         | rozsah                                                           | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Nemovité objekty                                                         | Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy | 500 000         | ZP    |            | 426           |
| Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 1 000 Kč. |                                                                  |                 |       |            |               |

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ                                                                                                                            |        |                 |       |            | ZPP 200/14    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                                                                                                                         | rozsah | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Budovy                                                                                                                                                   |        | 200 000         | P     |            | 3 360         |
| budova ( kancelář, sociální zařízení, byt ) v rekonstrukci, stav. povolení č.j. 5774/2014/06/VUP - UR1653, SP5655 - vlastní - jednotlivá věc - cena nová |        |                 |       |            |               |
| Ostatní stavby                                                                                                                                           |        | 50 000          | P     |            | 300           |
| oplocení - vlastní - soubor - cena nová                                                                                                                  |        |                 |       |            |               |
| Vlastní movité zařízení a vybavení                                                                                                                       |        | 100 000         | K     |            | 1 680         |
| - soubor - cena nová                                                                                                                                     |        |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro případ odcizení 1 000 Kč                                                                                                                  |        |                 |       |            |               |

| POJIŠTĚNÍ SKEL                                                                                                                                                                  |                 |       |            | ZPP 250/14    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                                                                                                                                                | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby, světelných reklam a nápisů a skla pultů a vitrín | 20 000          | P     | 1 000 Kč   | 1 300         |
| - oboje                                                                                                                                                                         |                 |       |            |               |

| POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU | ZPP 600/14 |
|--------------------------------|------------|
|--------------------------------|------------|

**Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

|                                                          |                           |                   |            |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| roční příjmy pojištěného                                 |                           | Do 10 mil. Kč.    |            |                   |
| Základní pojištění                                       |                           |                   |            |                   |
| Rozsah pojištění                                         | územní platnost pojištění | limit poj. plnění | spoluúčast | roční pojistné Kč |
| Obecná odpov. + za výrobek<br>nebo vadu práce po předání | ČR                        | 10 000 000 Kč     | 2 500 Kč   | 16 543            |
| Připojištění                                             |                           |                   |            |                   |
| Rozsah pojištění                                         | Omez. limit plnění        |                   | spoluúčast | roční pojistné Kč |
| Náklady léčení (TYP G)                                   | 1 000 000                 |                   | 1 000 Kč   | 1 800             |

**Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) – pouze provoz kanceláře
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

**V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:**

- ▶ pojištění pro případ VANDALISMU
  - ▶ pojištění STROJŮ
  - ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
  - ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚŽ NEBO CENIN
  - ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
  - ▶ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
  - ▶ připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
  - ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
  - ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
  - ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
  - ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje
- Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.





## 1. POJISTITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa“).

## 2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE

Zaměstnanec Kooperativy:

Příjmení a jméno:

Petra Pavlíčková

Získatelské číslo:

21569

## 3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma (název):

AFR - zemní práce, s.r.o.

Bydliště / sídlo:

Sadová 347, 348 13 Chodová Planá

Datum nar. / IČO:

25226258

Tel.:

602490270

E-mail:

## 4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

4.1 Klient má zájem o pojištění:

viz příloha č. 1

4.2 Bližší specifikace požadavků klienta:

viz příloha č. 1

## 5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno:

Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:

Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

## 6. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na násled. nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č.:..... (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

**Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:**

Klient svým podpisem potvrzuje, že

- před podpisem tohoto formuláře se seznámil s jeho obsahem,
- obsah tohoto formuláře odpovídá sdělení klienta i zástupce pojistitele,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře včetně přílohy č. 1 Kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14

Dne: 26.03.2015

.....  
podpis osoby zastupující pojistitele

.....  
podpis klienta  
**AFR - zemní práce, s.r.o.**  
Sadová 437  
348 13 Chodová Planá  
DIČ: CZ25226258  
Tel.: 602 490 270

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603135842



## **Dodatek č. 1**

### **k pojistné smlouvě č. 8603135842**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

**a**

#### **AFR - zemní práce, s.r.o.**

Zastoupená:

Pavel Štěpánek, majitel

IČO: 25226258

se sídlem / bydlištěm: Sadová 347, 348 13 Chodová Planá, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 602490270

e-mail: AFR-zemni.prace@seznam.cz

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:**

**P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění**

**P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení**

**P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení**

**P-250/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skel**

**P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu**

5. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek změn provedených dodatkem: 27.3.2018**  
**Výroční den počátku pojištění: 26.03.**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 25.3.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.**

## **ČLÁNEK 2.**

### **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Místo pojištění č. 1: Výškovská 43, 348 13 Chodová Planá**

#### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:**

#### **NEMOVITÉ OBJEKTY**

##### **1.1.1 Budova vlastní.**

Popis: budova ( kancelář, sociální zařízení, byt )

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 2 000 000 Kč.

##### **1.1.2 Budova vlastní.**

Popis: dílna včetně portálového jeřábu

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 2 000 000 Kč.

**1.1.3 Soubor ostatních staveb vlastních.**

Popis: oplocení

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 100 000 Kč.

**MOVITÉ PŘEDMĚTY**

**1.1.4 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 100 000 Kč.

**1.1.5 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis: nářadí a vybavení dílny

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODŇ NEBO ZÁPLAVA pro:

**1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč

**1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 200 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 1 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

**1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

**1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

**1.4.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 5 000 Kč.

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

**NEMOVITÉ OBJEKTY**

**2.1.1 Budova vlastní.**

Popis : budova ( kancelář, sociální zařízení,byt )

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

#### **2.1.2 Budova vlastní.**

Popis : dílna včetně portálového jeřábu  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

#### **2.1.3 Soubor ostatních staveb vlastních.**

Popis : oplocení  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

#### **2.1.4 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 100 000 Kč

#### **2.1.5 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis : nářadí a vybavení dílny  
Pojišťuje se na novou cenu.  
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

### **3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

#### **3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:**

##### **3.1.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10 % min. 3 000 Kč

#### **Poškození budovy malbami, nástřiky a polepením**

Za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště budovy pojištěné proti vandalismu malbami, nástřiky nebo polepením poskytne pojistitel pojistné plnění pouze z jedné pojistné události nastalé v jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku, a to do výše maximálně 20 000 Kč v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu.  
V případě pojistné události nastalé dle předchozího odstavce odečte pojistitel z pojistného plnění spoluúčast ve výši 1 000 Kč.

### **4. POJIŠTĚNÍ SKEL**

#### **4.1 Sjednává se pojištění souboru skel.**

Popis: soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby, světelných reklam a nápisů a skla pultů a vitrín

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

Bude-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věci pojištěné pro případ odcizení, neuplatní pojistitel spoluúčast sjednanou k pojištění skla.

### **ČLÁNEK 3.** **Další druhy pojištění**

#### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

##### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).

Zůstává-li podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

##### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) – nevztahuje se na újmu způsobenou provozem motorových vozidel nebo při přepravě
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu nad částku 12 000 000 Kč

##### **1.2 Připojištění**

Sjednává se:

**Připojištění "G", které se vztahuje na:**

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
  - b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.**

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

### 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### 1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi): 3606 - autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) - provoz kanceláře, 5020 - provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

#### ČLÁNEK 4.

#### Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,**
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

#### **Pokladní systémy EET – majetkové pojištění**

Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy elektronické evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.

#### **Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)**

V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitel také náhradu účelně vynaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení povinností uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojistné události.

Z pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, uhradí pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázal.

Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění 50 000 Kč v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.

V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě, které vznikly z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech takových pojistných událostí pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč.

**ČLÁNEK 5.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

**Živelní pojištění**

Roční pojistné ..... 5 527 Kč

**Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 3 724 Kč

**Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 1 540 Kč

**Pojištění skla**

Roční pojistné ..... 6 500 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 16 543 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění**

Roční pojistné ..... 1 800 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 35 634 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -2 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -30 %**

**Celkem sleva / přírážka ..... -32 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 24 230 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 12 115 Kč**

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 2 385 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Zbýlá část pojistného bude zahrnuta v dalším pojistném období.

**3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**

k 26.03.

k 26.09.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603135842

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu nedoplatku pojistného:



**ČLÁNEK 6.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna



Brněnská 634  
664 42 Modřice  
Tel: 957 105 105  
www.koop.cz

## **ČLÁNEK 7.**

### **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

## **ČLÁNEK 8.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.  
**Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: 8603135842-1.**  
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.

Dodatek uzavřen dne: 26.3.2018

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Petra Pavlíčková

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 21569

Telefonní číslo: 733619509

Email: ppavlickova@koop.cz

  
.....  
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

  
.....  
Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

## **Článek 1**

### **Další výluky z pojištění**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastávek, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností kaskadérů,
- h) porušováním integrity lidské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- j) činností agentury práce,
- k) směnářskou činností,
- l) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- m) výrobou, opravami, úpravy, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

## **Článek 2**

### **Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob,
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
  - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

### **Článek 4**

#### **Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu**

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
  - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
  - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

## **Článek 5**

### **Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti**

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s realitní činností,
  - b) způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti nebo
  - c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo
  - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou smlouvou proti živelním pojistným nebezpečím.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.