

POZNÁMKA

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ ODSOUHLASIT INVESTOREM SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ, ZASKLENÍ, ...

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ A POČET KUSŮ !

ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ V TABULCE JE SCHEMATICKE A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.

VÝPIS VÝROBKŮ JE PLATNÝ POUZE SE STAVEBNÍMI VÝKRESY. SAMOSTATNĚ NEMŮŽE SLOUŽIT PRO NACENĚNÍ.

POŽADAVEK NA KOVÁNÍ (OVLÁDÁNÍ) U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR.

STANDARD MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, DEZÉN, TYP KOVÁNÍ A ODSÍN ZÁRUBNÍ BUDE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA.

INVESTOR	Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 50200			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19	
PROJEKT	ZŠ Jiráskovo nám. -VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY			 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
				ZAKÁZKA ČÍSLO 245Z041	
PROFESE - UCELENÁ ČÁST D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19	
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL TRUNDA					
KONTROLOVAL : ING. PATRIK HANÁČEK					
VYPRACOVAL : ING. ILONA JANÍKOVÁ					
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					
ČÍSLO DOKUMENTU		MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
D.1.1. 10		1:50	00	2024-09	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

AKCE ZŠ JIRÁSKOVO NÁM.


- VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY

STRANA:

1

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHÉMA



POPIS

DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE
POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
PLNĚ

POVRCH

ODSTÍN BÍLÁ

ZÁRUBEŇ

STÁVAJÍCÍ

ZASKLENÍ

–

PRÁH

–

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA S ROZETOU, BROUŠENÁ NEREX
ZÁMEK OBÝČEJNÝ

PODLAŽÍ

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

CELKEM

POČET KS

2 L + 2P

6L + 2P

3L + 5P

3L + 5P

14L + 14P

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

AKCE

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM.


- VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY

STRANA:

2

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHÉMA



POPIS

DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE
POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
PLNĚ

POVRCH

ODSTÍN BÍLÁ

ZÁRUBEŇ

STÁVAJÍCÍ

ZASKLENÍ

–

PRÁH

–

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA S ROZETOU, BROUŠENÁ NEREBZ
ZÁMEK OBYČEJNÝ

PODLAŽÍ

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

CELKEM

POČET KS

1P

1L + 1 P

1L + 1P

1L + 1P

3L + 4P

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

AKCE

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM.

- VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY


STRANA:

3

OZN. NA VÝKRESE

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHÉMA	POPIS	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT PLNĚ			
	POVRCH	ODSTÍN BÍLÁ			
	ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ			
	ZASKLENÍ	-			
	PRÁH	-			
	KOVÁNÍ	KLIKA + KLIKA S ROZETOU, BROUŠENÁ NEREZ ZÁMEK OBÝČEJNÝ			



PODLAŽÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
POČET KS	-	1P	1P	1P	3P

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.