


POZNÁMKA

- PŘED OBJEDNÁVKOU ČI VÝROBOU JE NUTNÉ NA STAVBĚ NAVRŽENÉ ROZMĚRY OVĚŘIT
- UVEDENÉ VYKÁZANÉ PRVKY (NAPŘ. DÁVKOVAČE NA MÝDLO, ...) MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁVKOU UPŘESNĚNY ZÁSTUPCEM INVESTORA.
OD ZVOLENÝCH TYPŮ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY K ODSOUHLASENÍ.

INVESTOR	Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 50200			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19
PROJEKT	ZŠ Jiráskovo nám. -VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY			 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz
				ZAKÁZKA ČÍSLO 245Z041
PROFESE - UCELENÁ ČÁST D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL TRUNDA				 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz
KONTROLOVAL : ING. PATRIK HANÁČEK				
VYPRACOVAL : ING. ILONA JANÍKOVÁ				
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
D.1.1. 11	1:50	00	2024-09	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZŠ JIRÁSKOVO NÁM. - VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY	STRANA: 1
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
1 Os	ZRCADLO ROZMĚR 2000/600 mm, ROZMĚR JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT! ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU LEMOVANÉ AL LIŠTOU UMÍSTĚNÍ: WC HOŠI	3	
2 Os	ZRCADLO ROZMĚR 900/600 mm, ROZMĚR JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT! ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU LEMOVANÉ AL LIŠTOU UMÍSTĚNÍ: WC UČITELE	3	
3 Os	ZRCADLO ROZMĚR 1200/600 mm, ROZMĚR JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT! ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU LEMOVANÉ AL LIŠTOU UMÍSTĚNÍ: WC DÍVKY	3	
4 Os	ČISTÍCÍ ZÓNY HLAVNÍ VSTUP BĚHOUN, 100 % POLYPROPYLÉN VÝŠKA 11 mm NEHOŘLAVÁ, VHODNÁ DO ÚNIKOVÝCH CEST HMOTNOST 2 810 g/m ² ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY PO OBVODU LEMOVAT HLINÍKOVÝM RÁMEM 10/30/2 mm ODSŤÍN UPŘESNIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZÁSTUPCEM INVESTORA ROZMĚR JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT		1 + 1 ks ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ komplet

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZŠ JIRÁSKOVO NÁM. - VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY	STRANA: 2
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
5 Os	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ OKÉNKO NA KONTROLU HLADINY MÝDLA NAD UMYVADLA		46
6 Os	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR KOVOVÝ KULATÝ UNIVERZÁLNÍ ZÁMEK PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ DO KAŽDÉ WC KABINY		23
7 Os	WC ŠTĚTKA NÁSTĚNNÁ KOVOVÁ, KULATÁ, NÁSTĚNNÁ BROUŠENÁ NEREZ DO KAŽDÉ WC KABINY		23
8 Os	ODPADKOVÝ KOŠ KOVOVÝ, KULATÝ VÍKO OVLÁDANÉ PEDÁLEM PLASTOVÁ VYJÍMATELNÁ VLOŽKA PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ OBJEM 12 L DO KAŽDÉ WC KABINY DÍVKY, UČITELÉ		15
9 Os	POLIČKA NA ÚKLIDOVÉ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 900 x 300 mm, ROZMĚR JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT! DTD LAMINO ODSŤÍN BILÁ VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 2 POLIČKY NA JEDNU ÚKLIDOVOU MÍSTNOST UMÍSTĚNÍ NAD VÝLEVKU		8
10 Os	VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZNAČENÍ V BUDOVĚ ZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTÍ – POPIS WC HOŠI, WC DÍVKY, WC UČITELÉ, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PROVEDENÍ HLINÍK PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR TABULEK 150/150 mm VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU, PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI	 	komplet 14 ks

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ZŠ JIRÁSKOVO NÁM. - VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY	STRANA: 3
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	MNOŽSTVÍ	
11 Os	ČISTÍCÍ ZÓNA PŘED NÁSTUPEM NA SCHODIŠTĚ ROHOŽ HRUBÉHO KOBERCOVÉHO TYPU NA DOČIŠTĚNÍ JEMNÝCH NEČISTOT VELMI ODOLNÉ POLYAMIDOVÉ VLÁKNO ZATAVENÉ DO NEPROPUSTNÉHO PODKLADU VÝŠKA 9 mm NEHOŘLAVÁ, VHODNÁ DO ÚNIKOVÝCH CEST HMOTNOST 3,7 kg/m2 ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY PO OBVODU LEMOVAT HLINÍKOVÝM RÁMEM 10/30/2 mm ČERNÝ MELÍR ROZMĚR JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT 	2 ks komplet	
12 Os	ZRCADLO ROZMĚR 1600/600 mm ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU LEMOVANÉ AL LIŠTOU UMÍSTĚNÍ: WC HOŠI	1	