



SITUACE, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ,
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
1:500

- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ**
- VODICÍ LINIE**
U CHODNÍKŮ BUDE VODICÍ LINIE VYTVOŘENA PO JEDNÉ STRANĚ OBRUBNÍKEM PŘEVÝŠENÝM +0,06m, PŘÍROZENÁ VODICÍ LINIE NEBUDE V ŽÁDNÉM MÍSTĚ PŘERUŠENA NA DELKU VĚTŠÍ NEŽ 8m
- PODÉLNÝ SKLON**
PODÉLNÝ SKLON NEPŘESAHUJE V ŽÁDNÉM MÍSTĚ DOVOLENOU HODNOTU 8,33%
- PŘÍČNÉ SKLONY**
U MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ JE NAVRŽEN PŘÍČNÝ SKLON ASF. POVRCHU 2,5%
U CHODNÍKŮ JE NAVRŽEN PŘÍČNÝ SKLON POVRCHU 1,5%
- ŠÍŘKA TRAS**
ŠÍŘKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ JE MINIMÁLNĚ 5,5m, ŠÍŘKA CHODNÍKŮ JE 2,0m
DO TRAS NEZASAHUJÍ ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY (SLOUPY, STOŽÁRY, APOD.)
- POZNÁMKA**
STEZKY PRO PĚŠÍ (PĚŠINY) NEJSOU URČENY JAKO BEZBARIÉROVÉ TRASY
- OBJEKTOVÁ SKLADBA**
- IO 01.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČ. DRENÁŽE
ÚSEK A-B (VČETNĚ PARKOVACÍCH STÁNÍ A PLOCHY PRO KONTEJNERY)
ÚSEK C-D
ÚSEK E-F (VČETNĚ PARKOVACÍCH STÁNÍ)
ÚSEK G-H
ÚSEK I-J
- IO 01.2 CHODNÍK
CHODNÍKY
- IO 01.3 STEZKY PRO PĚŠÍ (PĚŠINY)
STEZKY PRO PĚŠÍ (PĚŠINY)
- LEGENDA PLOCH**
- MÍSTNÍ KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ KRYT
 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLÁŽBY V MÍSTĚ ZPOMAL. PRAHU
 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLÁŽBY
 - CHODNÍK – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLÁŽBY
 - CHODNÍK – BEZBARIÉROVÉ OPRAVY – SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY
 - STEZKY PRO PĚŠÍ (PĚŠINY) – NESTMELENÝ KRYT
 - SJEZDY – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLÁŽBY
 - VEGETAČNÍ OPRAVY – ZATRAVNĚNÍ
- LEGENDA**
- ODVODNĚNÍ – ULIČNÍ VPUSŤ (TRÍDA ZAŘÍZENÍ MIN. D400), VČETNĚ PŘÍPOJKY
 - ODVODNĚNÍ – ULIČNÍ VPUSŤ S DVOUTOUP VÝTOKOVOU MŘÍŽÍ (TRÍDA ZAŘÍZENÍ MIN. D400), VČETNĚ PŘÍPOJKY
 - ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ – DRENÁŽ (DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE–HD Ø100mm, OBSPS DRENÁŽE – STĚRKOPISEK)
 - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)
 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)
 - POZNÁMKA: POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUSÍ BYT SCHVÁLENÉ PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, MUSÍ ODOPOVÍDAT PLATNÝM PŘEDPISŮM – VL 6.1, VL 6.2 VČETNĚ UMÍSTĚNÍ – TP 65, TP 133
 - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Z12 – KRATKÝ PŘÍČNÝ PRAH (ŠÍŘKA MIN.0,5m, VÝŠKA 30mm, PROVEDENÍ DLE TP 85, MEZI OKRAJEM PRAHU A VOZOVÝM MEZERA MIN.1,00m)
 - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Z2 – ZABRANA PRO OZNAČENÍ UZAVÍRKY

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ
- SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU, BYLY VYNESENÝ POUZE INFORMATIVNĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.		Ing. LEOS POHANKA	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. LEOS POHANKA	Ing. MARTIN POHANKA	
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN POHANKA	Ing. MARTIN POHANKA	
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD TŘEBÍČ	
MÍSTO STAVBY	K. Ú. RUDÍKOV		
INVESTOR	OBEC RUDÍKOV, IČ 00290386 RUDÍKOV 2, 675 05 RUDÍKOV		
AKCE	RUDÍKOV, OBYTNÝ SŮBOR 32 RODINNÝCH DOMŮ LOKALITA "NADE VSI" IO 01.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČ. DRENÁŽE IO 01.2 CHODNÍK IO 01.3 STEZKY PRO PĚŠÍ (PĚŠINY)	FORMÁT 844 DATUM 05/2017 STUPEŇ DSP ČÍSLO ZAKÁZKY 105/14 ZNĚNA	
OBSAH VÝKRESU		Č. VÝKRESU	
SITUACE, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ		C.	
		1:500	
		01	