


Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by			
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905					
Architekt: Architect:	-	Vypracoval: Produced by:	Ing. Zdeněk Hrouda	Projektant části PD Part of documentation designer			
HIP: Main engineer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kreslil: Drew by:	Ing. Zdeněk Hrouda	INVIN s.r.o.			
Zodp. projektant: Resp. designer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kontroloval: Checked by:	Ing. Zdeněk Hrouda	Sochorova 23			
Investor: Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			616 00 Brno			
Místo stavby: Construction site:	Praha 18 - LETŇANY	Obec: Town:	Praha	Kraj: Region:	-		
Název stavby: Building name:	BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení			Číslo paré: Number of pare:			
Stavební objekt: Part of building:				Formát: Size:		2xA4	
Část: Part:				Datum: Date:		11/2016	
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Stupeň: Stage:			
				DSP			
Název dokumentu: Drawing title:	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Měřítko: Scale:			
				-			
Kód dokumentu: Documentation code:				Část/Part	Příloha č./No.		
				- D.1.1.B.	28		
					-		

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Rozvinutá šířka [mm]	Počet běžných metrů (m ²)										Povrchová úprava	Poznámka
				Podlaží						Celkem					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STŘ.				
		ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH, tl. 0,6mm KOTVENÍ: způsobem předepsaným výrobcem materiálu - hmoždinkami+vruty NÁPOJENÍ PRVKŮ: NA SRAZ A SVAŘENÍM PŘÍŘEZEM FÓLIE POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTVIVNÍHO MATERIÁLU	100	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	POPLASTOVANÝ PLECH Práce s poplastovaným plechem: nutno dodržet podmínky a pracovní postupy, určené výrobcem materiálu		