





PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	<i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,</i> <i>příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce</i> Jan Dudr Osvoboditelů 3778 760 01 ZLÍN jan.dudr@centrum.cz, tel. 606720364, www.projektovani-sportovist.cz <i>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu, miniaturního golfu a adventure golfu, pétanque, umělých osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a sociálních zázemí sportovních rekreačních areálů</i>	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		
INVESTOR:	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA	PROFESE:	STAV. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
	č.p.128	VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
	PSČ 742 72	ZODPOVĚDNÝ	
NÁZEV STAVBY:		PROJEKTANT	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
Rekonstrukce víceúčelového sportoviště s objektem zázemí v obci ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		PROFESE:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
STAVEBNÍ OBJEKT:		KÓD PROJEKTU:	19c/2021
DSO 01-3		STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM:	12/2021
DETAILY OPLOCENÍ		Č. VÝKRESU:	D.1.2-1-3c ZM Č.:

DETAIL SLOUPU S NAVAŘENÝMI MATKAMI a objímkou pro horní dodatečné průběžné ztužení




DETAIL SLOUPU S NAVAŘENÝMI MATKAMI a objímkou pro horní dodatečné průběžné ztužení




POZNÁMKA

DETAILY OPLOČENÍ JSOU ZPRACOVÁVÁNY PRO OPLOČENÍ SE SÍŤOVOU VÝPLNÍ
 A TO NA KONSTRUKČNÍ VÝŠKU cca 6m.

SÍŤ Z VNITŘNÍ STRANY HRÉŠTĚ







POZNÁMKA: VEŠKERÉ OK POVRCHOVĚ UPRAVENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, ŠROUBOVÉ SPOJE

DETAILY HORNÍHO PRŮBĚŽNÉHO ZTUŽENÍ




DETAIL UCHYCENÍ NAPÍNACÍCH LANEK PRO UCHYCENÍ SÍTÍ (MATKY M12)




U STŘEDOVÉHO SLOUPU



U ROHOVÉHO SLOUPU






POZNÁMKA: VEŠKERÉ OK POVRCHOVĚ UPRAVENY
ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, ŠROUBOVÉ SPOJE


OPLOCENÍ

FOTODOKUMENTACE DETAILŮ



OBEČNÁ SPECIFIKACE

Standartní oplocení sportovních ploch – převážně se jedná o oplocení vcca 2-6m



Jedná se o použití nenasákavých **bezuzlových sítí PE 45/45/3mm** (polyetylen).
Sítě budou ve spodní, horní a boční části oplocení uchyceny na ocelová lanka a to ocelovými oky (oka tvořena na místě spec.kleštěmi) – v horní části je umožněno uchycení na karabinky. Uchycení je předpokládáno na každém 3 oku. Ocelová lanka budou provedena i v rozích hřišť a u vstupních branek – síť na celém sportovišti nesmí být uchycena na sloupy např. omotáním – uchycení nutno provést výhradně na ocelová lanka. U lanek budou použity vhodné napínaky bez ostrých hran, šroubové spojky nesmí být otočeny ostrými částmi do sportovních ploch. U středových lan bude síť uchycena na každém 10 oku.



V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.