



KUPNÍ SMLOUVA Č. 30/2013

1. Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace**
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov
oprávněný zástupce objednatele: ředitelka Ing. Pavla Licehammerová
Tel.: 724 782 820
IČ: 49056689
DIČ: CZ49056689
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 23938261/0100
(dále jen objednatel)

Dodavatel: **A-TEC servis s.r.o.**
Příborská 2320
738 01 Frýdek - Místek
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský
zástupce pro věci technické: Jaroslav Vožda
Tel: 596 223 041
IČ: 25357069
DIČ: CZ25357069
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 2205022050/5500
Zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 14817
(dále jen dodavatel)

2. Předmět díla

- 2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku **1 ks** svozového vozu s nástavbou s lineárním lisem na svoz 770 l nádob, typové označení: **MERCEDES BENZ AXOR 1829L s nástavbou HALLER X2c M16** podle specifikace tvořící **přílohu č. 1** této smlouvy.
- 2.2 K dodávanému zařízení budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem.
- 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a touto smlouvou vč. příloh.
- 2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má dodavatel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
- 2.6 Dodavatel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

- 3.1. Místem předání dodávek je areál objednatele na adrese **Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov**.
- 3.2. Termín dodání je **180 dní** ode dne prokazatelného odeslání písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění dodavateli. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním protokolu o předání dodávky a podepsáno zástupcem objednatele.



3.3. Za nesplnění předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý započatý den prodlení.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými dodavatelem. Dodavatel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 3 920 000,-Kč

DPH 21%: 823 200,-Kč

Cena celkem s DPH činí: 4 743 200,-Kč

slovy: čtyřmilionysedmsetčtyřicettřítisícdevět korun českých

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatel bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohu.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Dodavatel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy.

5.4. Fakturu může dodavatel vystavit na základě protokolu o předání dodávky potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelům objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 60 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Nakládání s bioodpady v Pelhřimově**“ a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/12.16093**.

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.



6.2. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele úplným zaplacením díla.

6.3. Dodavatel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Nakládání s bioodpady v Pelhřimově“ s reg. číslem akce CZ.1.02/4.1.00/12.16093, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem dodavateli. Objednatel sdělí dodavateli tuto informaci bez prodlení poté, co se jí sám dozví.

6.5 Činnost a jakákoli opatření dodavatele nesmí ohrozit poskytnutí dotace podle pravidel Operačního programu Životní prostředí.

6.6 Pokud dojde k neposkytnutí této dotace objednateli, ať zcela nebo zčásti, případně k povinnosti objednatele vrátit dotaci, ať zcela nebo zčásti, z důvodů na straně dodavatele, nahradí dodavatel objednateli náhradu škody ve výši objednateli neposkytnuté, případně objednatelům vrácené, dotace, a to do 30 dnů od výzvy objednatele.

7. Záruky

7.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu díla.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na celé dílo plnění **na 24 měsíců**.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude dodavatelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

7.3. Reklamac vady vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Kontaktní údaje dodavatele:

Fax: 596 223 049
Mobilní telefon: 602 226 425
E - mail: info@a-tec.cz

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Servisní podmínky jsou definovány takto:

1. Záruční a pozáruční servis na dodaný vůz bude prováděn za cenu **maximálně 650 Kč** za hodinu servisních prací + cena za materiál či náhradní díla, která bude dohodnuta mezi oběma smluvními stranami.
2. Pozáruční servis je definován v období 3 let od uplynutí záruky na předmět plnění dle této smlouvy.

Handwritten signature and initials



7.6. V případě nedodržení servisních podmínek, které jsou uvedeny v bodě 7.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každé jednotlivé porušení servisních podmínek. V případě, že nebudou servisní podmínky dodrženy opakovaně, je objednatel oprávněn požadovat opakované zaplacení smluvní pokuty po každém jednotlivém porušení servisních podmínek.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace svozového vozu, typ: MERCEDES BENZ AXOR 1829L s nástavbou HALLER X2c M16

Ve Frýdku-Místku dne 25. 10. 2013

V Pelhřimově dne 31. 10. 2013

Za dodavatele:

za objednatele:


A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 28357069, DIČ: CZ25357069

Ing. Martin Ninger a Jiří Janovský
jednatelé společnosti

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (4)

Ing. Pavla Licehammerová
ředitelka Technických služeb města
Pelhřimova, příspěvková organizace

PŘÍLOHA KUPNÍ SMLOUVY

Č. 1

Technická specifikace svozového vozu, typ:

MERCEDES BENZ AXOR 1829L s nástavbou HALLER X2c M16

MERCEDES BENZ Axor R 1829 L 4X2

Model: Axor R
Typ vozidla: 1829 L 4X2
Druh vozidla: Podvozek
Výkon motoru: 210 kW (285 k)
Rozvor : 4200 mm
Celková hmotnost: 18000 kg
Řízení: Vlevo
Lakování kabiny řidiče: oranžová RAL 2011

Vybavení vozidla

Pneumatiky:

1. náprava	: F18L19 75	2 x 315/80 R 22,5	Silnice	Bridgestone
2. náprava	: F18L77 75	4 x 315/80 R 22,5	Trakce (M+S)	Bridgestone
Rezervní kolo	: F18L19 75	1 x 315/80 R 22,5	Silnice	Bridgestone

MQ8 Motor, R6, LA, 210 kW/285 k, 2200/min

MS5 BlueTec 5 (motor v provedení Euro 5)

MD9 Tempomat a temposet

MD4 Omezovač rychlosti na 90 km/h

MK3 Omezovač rychl. na 30 km/h, řaditelný, blok.zpátečky

Brzda motorová s konstantním škrcením

Výbava pro zimní start - předehřívání paliva a předehřev plicního vzduchu, elektricky

N52 Vedlejší pohon z motoru vzadu, do 600 Nm

KG1 Tlumič výfuku nerez s SCR-katalyzátorem, malý

KH3 Výfuk vyveden nahoru za kabinou

GT1 Převodovka manuální G 131 - 9/14,5 - 1,0- 9 rychlostních stupňů

GS3 Řazení převodových stupňů hydraulické

QC4 Pera přední 7,5 t, parabolická

A57 Přední náprava, prohnuté provedení

AL3 Přední náprava nosnost 7,5 t

Stabilizátor přední nápravy

AM9 Zadní náprava hnací s dvojmontáží, H6, 13,0 t, talířové kolo 440

Zadní náprava odpružena na 4 vzduchových vacích o nosnosti 13 tž, elektron. ovl.

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

CE6 Stabilizátor na zadní resp. vlečené nápr. přídavný

Stabilizátor zadní nápravy pod rámem

AH8 Měření zatížení na zadní nápravě se zobrazením v kabině

C63 Nárazník přední ocelový

R87 Rezervní kolo volné, ocelový ráfek

Handwritten signature

B02	Antiblokovací systém ABS
	Zamezení couvnutí při rozjíždění
B24	Zastávková brzda, komfortní provedení
BB5	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
	Brzdová soustava dvouokruhová vzduchová
	Automatické vymezování vůle brzd
KP4	Nádrž na AdBlue, 95 l
KS2	Palivová nádrž 300 l vpravo, ocel
K40	Uzávěr nádrže uzamykatelný
F20	Kabina S prodloužená o 180 mm
H03	Klimatizace
D25	Střešní poklop/střešní větrací klapka
	Kryt chladiče zespodu
S07	Sedadlo spolujezdce – dvoumístná lavice s opěrkami hlavy
SG5	Sedadlo řidiče standardní pneumaticky odpružené ISRI
FE5	Okna dveří řidiče a spolujezdce elektr. ovládaná
FZ7	Imobilizer (s transponderem)
ES8	Zásuvka v kabině přídavná 12V a 24 V, 15 A, čelní panel
JZ1	Tachograf od SIEMENS VDO
JD3	Tachograf digitální EU, zapisovač otáček, ADR
FS9	Zpětná zrcátka řidiče i spolujezdce elektricky ovládaná a vyhřívaná
	Zpětné zrcátko řidiče širokoúhlé, vyhřívané
FX7	Zrcátko přední aerodynamické
	Rampové zrcátko vpravo na straně
	Palubní počítač - ukazatel provozních údajů, měření zatížení zadní nápravy
EH7	Univerzální rozhraní pro přenos dat - COTEL - komunikačnímu rozhraní Standard FMS
EM8	Programovatelný modul PSM vč. přípojných vozidel
EM9	PSM, CAN nastavby, ISO 11898 místo 11992
	Kompletní halogenové dvojitě světlomety, H7 s čirou optikou
L54	Výstražné oranžové majáky na střeše - vlevo+vpravo
	Denní svícení
	GPS zařízení pro sledování vozidla a jeho úkonů
E84	Akumulátory v uzamykatelné schránce
	Akumulátory zesílené stupeň II, 12 V , 165 Ah – 2 ks
E39	Jističe namísto pojistek
	Vybavení: Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná svítidla, zvedák
	min. 12 t, sada nářadí a návod k obsluze v češtině
CL9	Servořízení LS 6 / LS 8
	Sloupek volantu seřiditelný
	Volant multifunkční
F07	Kabina S krátká
FL6	Uložení kabiny vpředu, gumová pouzdra (6,0 Hz)
	Kabina se sklápěcí hydraulikou
	Zadní stěna kabiny bez oken
	Širokoúhlé zrcátko na straně spolujezdce
	Elektricky nastavitelné zrcátko na straně spoluj.
HF2	Filtr ventilace pylový
JK3	Přístrojová deska s graf. displayem a ekonometrem
	Ukazatel vnější teploty
	Systém údržby Telligent
	Koncová světla 6 komorová

P. 4

M97	Sání vzduchu vpředu
P44	Blatníky převozní
R60	Držák rezervního kola provizorní
X57	Odhlučnění EU 96/20
XK3	Záruka na hnací řetězec-omezením 3 roky/250000 km
XV9	Axor, facelift
	Klín podkládací
	Zvedák 12 t
ZZ3	Vozidlo pro pravostranný provoz
	Alternátor 28 V / 80 A
AF6	Stálý převod $i = 4,300$ (HL2/4/6)
B65	Vysoušeč tlakového vzduchu vyhřívaný
C95	Bez zábrany proti podjetí zadní
CA5	Rám v provedení pro popelářský vůz
EU1	Rádio s CD
FC7	Determální skla
FE6	Spodní schůdky pohyblivé
FJ4	Gumová rohožka na straně řidiče i spolujezdce
FN1	Středový panel přístrojové desky, krátký
FQ6	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
JW0	Akustická výstraha při couvání
KE9	Diagnostika On-Board 2, s NOx-Control
L04	Automatické rozsvícení světel po startu motoru
L72	Elektroinstalace pro nástavbu
L76	Prodloužený kabelový svazek pro koncová světla
N54	Elastická spojka pro vedl.pohon N52 (volně ložená)
Q18	Příčník zadní, šroubovaný
R04	Kryty matic kol
R38	Ráfky 9,00×22,5, bezdušové
S28	Sedadlo střední s bezp. pásem a opěrkou hlavy
TM1	Hmotnostní varianta 19,0 t (7,5/13,0)
Y20	Nářadí export
Y33	Nástavec pro huštění dvojmontáže, bezdušové pneu
Y34	Hadice pro huštění pneu 10 m
Y44	Výstražný trojúhelník
Y45	Výstražná lampa
Y49	Sada náhradních žárovek

Nástavba HALLER X2c M16

- nástavba pro svoz biologicky rozložitelného odpadu s lineárním stlačováním
- zásobník na odpad s konstrukcí s výztužnými žebry – svislá žebra na bocích nástavby a rozměrově stejná žebra na střeše (pro vyšší pevnost boků nástavby a snížení možnosti koroze a delší životnost)
- vedení lisovací desky tepelně upravenými rolnami
- válce ovládající lisovací desky jsou umístěny uvnitř nástavby
- systém elektronického řízení nástavby, ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím současně jako monitor zpětné kamery

09.06

- materiál dna sběrné vany – síla 10 mm, kvalita 480 HB
- vedení lisovacího štítu ve dvou postranních profilech ve výši 125 mm nad podlahou
- objem zásobníku na odpad 16 m³
- objem výsypkové vany 2,2 m³
- tlak dosažený drtícími štíty oproti výtlačné a současně lisovací stěně 25 t
- možnost nastavení lisovacího tlaku
- průměrný poměr stlačení 1 : 6
- možnost nastavení lisovacího cyklu v režimech ruční a automatický
- možnost jednoduchého otevření a opětovného uzavření zadních vrat s vyklápěčem při potřebě sběru velkoobjemového
- venkovní ovládací panely jsou vybaveny vnitřním vyhříváním
- centrální mazání nástavby
- bezpečnostní výbava dle normy ČSN EN 1501 A1 včetně výstražného osvětlení
- barevné provedení: oranžová RAL 2011
- inspekční utěsněný otvor nástavby na pravém boku vpředu
- zvýšená přední stěna nástavby za kabinou
- vypouštěcí otvor s kulovým uzávěrem ve spodní části násypky
- dodání návodu k obsluze a údržbě nástavby v českém jazyce
- dodání katalogu náhradních dílů k nástavbě
- možnost rychlé demontáže rámu s vyklápěčem a použití „otevřeného svozu“ s nízkou nakládací hranou

Vyklápěč DELTA 301

- univerzální, uzavřený, dělený pro nádoby 110 l až 1100 l i s rovnými víky
- provedení uchycení vyklápěče dle normy DIN 30 371
- jištění proti přetížení nádob
- oboustranné ovládání
- barva oranžová RAL 2011
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
- katalog náhradních dílů

Ve Frýdku – Místku dne 15. 10. 2013
Za dodavatele:

V Pelhřimově dne 31. 10. 2013
za objednatele:

A-TEC
A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 23357069, DIČ: CZ25357069

Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský
jednatelé společnosti A-TEC servis s.r.o.

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (4)

Ing. Pavla Licehammerová
ředitelka Technických služeb města
Pelhřimova, příspěvková organizace