

č: 100 3269

Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi účastníky

společnost

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, zapsána Reg. Zn.C 21999 vedená u rejstříkového soudu v Brně, zastoupena Petrem Mikulcem, obchodním ředitelem oblasti

(dále jen prodávající na straně jedné)

a

společnost

Bauch, Navrátil s.r.o., se sídlem Nové Město nad Metují, Pod Vinicemi 1046, IČO 47450428, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2374, zastoupena jednatelem Ing. Miroslavem Bauchem
(dále jen kupující na straně druhé)

článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Prodávající prodává kupujícímu a kupující kupuje od prodávajícího za podmínek uvedených v této smlouvě a ve Všeobecných dodacích podmínkách prodávajícího následující technologická zařízení:

Maloformátový digitální tiskový stroj – Konica Minolta bizhub C8000e

Velkoformátový digitální stroj UV InkJet – Anapurna M1600

Předmětem dodávky je dále:

1. 2. Kupující se zavazuje zaplatit za předmět koupě kupní cenu dle čl. II. této smlouvy prodávajícímu a předmět koupě ve lhůtě určené prodávajícím po splnění podmínek uvedených v čl. V. a po podpisu předávacího protokolu převzít.

1. 3. Podrobné technické parametry, údaje a vybavení předmětu koupě jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (Technická specifikace).

článek II

Kupní cena

2.1. Kupní cena za předmět koupě činí – 6 739 700 Kč včetně DPH, z čehož DPH činí 1 169 700 Kč, cena bez DPH činí 5 570 000 Kč.

Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena za předmět koupě bude splatná následujícím způsobem:

Zálohu 40% z celkové kupní ceny včetně DPH tj. 2 695 880 Kč (slovy: dvamilionyšestsetdevadesátpěttisícsmsetosmdesát Kč) zaplatí kupující prodávajícímu po podpisu kupní smlouvy na základě zálohové faktury se splatností 30 dnů od vystavení.

60% z celkové kupní ceny včetně DPH, tj. 4 043 820 Kč (slovy: čtyřmilionyčtyřicettřítisícsmsetdvacet Kč) zaplatí kupující prodávajícímu po dodání a uvedení předmětu koupě do provozu v místě instalace na základě protokolu o převzetí ve smyslu čl. V. této smlouvy do 30 dnů od vystavení faktury. Místem instalace se rozumí sídlo společnosti Bauch, Navrátil s.r.o. dle obchodního rejstříku.

2.2. Veškeré jednotlivé splátky jsou splatné převodem z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího. Za termín zaplacení plateb sjednaných v této smlouvě se pokládá den, kdy byla příslušná platba odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

2.3. Prodávající je oprávněn konečnou fakturu na zbývající část kupní ceny vystavit v okamžiku podpisu protokolu o převzetí dle čl. 5.4. této smlouvy a tuto fakturu následně předat kupujícímu.

článek III.

Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí vzniku škody na předmětu koupě

3.1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem, kdy bude kupujícím uhrazena poslední část celkové kupní ceny (60% z celkové kupní smlouvy, tj. 4 043 820 Kč)

3.2. Riziko nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího uvedením předmětu koupě do provozu prodávajícím a podpisem předávacího protokolu o tomto uvedení do provozu.

3.3. Za poškození předmětu koupě se považuje ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení předmětu koupě bez ohledu na jejich příčinu.

článek IV.

Termín dodání a instalace předmětu koupě

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění (včetně instalace a školení) nejpozději do čtyř týdnů.

4.2. Instalace předmětu koupě a uvedení do provozu na místě instalace bude prodávajícímu trvat cca 14 kalendářních dnů. Prodávající je povinen zahájit instalaci předmětu koupě do 48 hodin od dodání předmětu koupě na místo instalace.

4.3. Kupující se zavazuje zajistit místo pro instalaci předmětu koupě a rozvod veškerých k tomu potřebných médií dle požadavků prodávajícího, které budou obsaženy v technické dokumentaci (tj. přívod elektrického proudu, síť atp.)

článek V.

Uvedení do provozu

5.1. Prodávající se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a ve všeobecných dodacích podmínkách uvést v prostorách určených kupujícím instalaci předmětu koupě a uvést předmět koupě do provozu a dále provést školení spolupracovníků kupujícího.

5.2. Prodávající se zavazuje, že neprodleně po ukončení instalace zahájí uvedení předmětu koupě do provozu. Součástí uvedení do provozu bude také zaškolení konkrétního obsluhujícího personálu a provedení zkušebního provozu. Zkušebním provozem se rozumí nepřetržitý provoz stroje v minimální délce trvání 8 hodin. Po uvedení předmětu koupě do provozu bude dále probíhat školení obsluhujícího personálu kupujícího a to v délce max. 3 pracovních dní.

5.3. Kupující je povinen zajistit během celé doby instalace a uvedení do provozu přítomnost pracovníků obsluhy stroje, kteří mají být do postupů nezbytných k obsluze předmětu koupě zaškoleni.

5.4 Uvedení předmětu koupě do provozu bude ukončeno podpisem protokolu o převzetí předmětu koupě. Den pro podpis protokolu o převzetí bude určen po dohodě smluvních stran. Prodávající a kupující v předávacím protokolu potvrdí dosažení kvalitativních parametrů předmětu koupě a prohlásí, že předmět koupě je připraven k zahájení výroby.

článek VI.

Záruční doba a servisní činnost

6.1. Na předmět koupě je poskytnuta záruční doba v trvání 12 měsíců od uvedení předmětu koupě do provozu v prostorách určených kupujícím. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávnou manipulací se zařízením.

6.2. Dojde-li během záruční doby na předmětu koupě k poruchám, škodám nebo závadám, jež vyřadí stroj z provozu, je prodávající povinen odstranit závadu dle podmínek uvedených v servisních podmínkách (příloha č. 2 této kupní smlouvy).

6.3. Pokud se prodávající (resp. osoba pověřená prodávajícím) nedostaví ve stanovenou dobu dle článku 6.2. k zahájení servisní opravy na předmětu koupě, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Tímto však není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, způsobené prodlením prodávajícího se servisní opravou.

6.4. Nebude-li při vzniku poruchy, škody nebo závady zastaven provoz stroje, zahájí prodávající svou servisní činnost v den, který byl určen po vzájemné dohodě s kupujícím.

článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva podléhá výhradně právu České republiky. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené podléhají příslušným ustanovením Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, případně dalším platným právním předpisům České republiky.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních a to v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.

7.3. Smluvní strany dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., (Občanský soudní řád) sjednávají, že pro veškeré případné spory, které vzniknou z této smlouvy nebo ve vztahu k ní, je příslušný výhradně obecný soud dle sídla kupujícího.

7.4. Tato smlouva může být doplněna nebo změněna toliko písemným dodatkem, který obě smluvní strany dohodnou. Veškerá sdělení a oznámení týkající se vztahů z této smlouvy budou mezi oběma smluvními stranami probíhat písemně.

7.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem, s tím, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení smluvní strany připojují své podpisy.

7.6. Prodávající se zavazuje spolupůsobit a poskytnout veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. Dodavatel se dále zavazuje archivovat veškeré doklady po dobu 10 let (deseti let).

Přílohy:

1. Technická specifikace
2. Servisní podmínky
3. Položkový rozpočet

V Novém Městě nad Metují dne 26.11.2013

V Praze dne 26.11.2013




Kupující

Ing. Miroslav Bauch, jednatel

Bauch, Navrátil s.r.o.

Pod Vinicemi 1045 • 549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491 477 211, 491 477 241 • Fax: 491 470 258

• jednatel společnosti •



Prodávající

Petr Mikulec, obchodní ředitel oblasti



KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS CZECH spol. s r.o.
zastoupení H. Mikulák (1)
IČ: 252 285 000

PŘÍLOHA Č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



KONICA MINOLTA

Samotná nabídka



T-Cert ISO/IEC 27001

4 Samotná nabídka

4.1 ZAŘÍZENÍ BIZHUB PRESS C8000

Zařízení bizhub PRESS C8000 je vlajkovou lodí Konica Minolta v oblasti digitálního tisku a s grandiózní kombinací bezkonkurenční rychlosti

a vynikající kvality dokonale zvládne všechny typy zakázek digitálních tiskáren. Bizhub PRESS C8000 je profesionální a vysoce ekonomické digitální barevné tiskové zařízení

S

snížit



atraktivní kompaktní
konstrukcí. Pomáhá
náklady na práci a další
skryté náklady,
zaručuje rychlé
dokončení úloh a díky
vyšším maržím také
zlepšuje profitabilitu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Rychlost tisku: 80 A4/min
- Vstupní kapacita papíru: 10 760 listů
- Gramáž papíru: 64 350 g/m²
- Max. potisknutelná plocha: 330 x 487 mm
- Rozlišení: 1200 x 1200 x 8 bitů
- Měsíční zatížení až 500 000 výtisků
- Se zařízením bizhub PRESS C8000 je tisk na vyžádání opravdu velmi snadný, stejně jako tisk urgentních zakázek a personalizovaných nebo zákaznických tiskovin. Dokáže vyhovět těm nejrůznorodějším požadavkům zákazníků a pomáhá tak odlišit se od konkurence. Jeho robustní výkon usnadňuje komerčním tiskárnám vstup na trh produkčního tisku a v korporacích akceleroje barevnou produkci vnitrofiremního tisku. Pomáhá velkým společnostem zvýšit efektivitu prodeje a zrychlit publikaci marketingových informací.
- Konica Minolta produktovou řadou bizhub PRESS výborně vyhoví náročným požadavkům komerčních tiskáren se středně objemovou produkcí, nabídkou digitální kvality obrazu na úrovni offsetu zvýší spokojenost zákazníků a poskytne tak nezbytné základy pro podnikání komerčních tiskáren na dnešním, vysoce konkurenčním trhu.



- Technologie zobrazování v zařízení bizhub PRESS C8000 pracuje s plným barevným rozlišením 1200 x 1200 dpi x 8 bitů a možností vyhlazování, zajišťujícím jedinečnou čistotu a přesnost. Spolehlivost a stabilita je zvýšena díky technologii Konica Minolta S.E.A.D II a také díky velmi přesnému pozicování paprsku laseru.
- Třetí generace polymerovaného toneru Simitri® HD+ zajišťuje kromě nižší teploty fixace také vyšší výkon tisku na silný papír a napomáhá zásadnímu zvýšení kvality obrazu.
- bizhub PRESS C8000 zaujme sofistikovanou správou médií na úrovni, s níž se v současné době neseškátá u žádného konkurenčního stroje této třídy. Lze zpracovat papíry od 64 do 360 g/m², duplexní tisk je možný na gramáž až 300 g/m²
- Je možné instalovat unikátní zvlhčující modul, zvyšující obsah vody v papíru, což zabraňuje jeho kroucení. Působivým výsledkem jsou vždy ostré a čisté vykreslené výtisky s výbornou kvalitou žádný odpad, žádné reklamace, vše je plně ke spokojenosti zákazníka.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

S.E.A.D. II

Bizhub PRESS C8000 disponuje druhou generací speciální technologie Konica Minolta pro vyspělé zpracování barev. S.E.A.D. je digitální proces aktivně vylepšující rastrování („Screen Enhancing Active Digital Process“), kombinující řadu technických inovací, které zaručují skutečně mimořádnou reprodukci barev při vysoké rychlosti. S.E.A.D. II zahrnuje tři zásadní schopnosti:

- Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi a 8 bitů.

Impozantní tiskové rozlišení systému bizhub PRESS C8000 dokáže perfektně reprodukovat i ty nejmenší znaky a nejtěsnější čáry. S barevnou hloubkou 8 bitů a s řízením pozice bodu dosahuje bizhub PRESS C8000 rozlišení, které odpovídá 1200 x 3600 dpi. V kombinaci se špičkovým tonerem Simitri® HD+ odpovídá výsledek kvalitě ofsetového tisku.

- Technologie frekvenčního rastru

Také díky excelentnímu rozlišení 1200 dpi může systém bizhub PRESS C8000 nabídnout další typy rastru, umožňující kvalitnější výtisky, hladší a realističtější reprodukci obrazu, dokonale odpovídající tiskovým datům. V zařízení bizhub PRESS C8000 poprvé implementovaná technologie frekvenčního rastru zajišťuje hladké obrazy bez zubů a bez moaré.

- Technologie ITbit

Nový algoritmus zpracování obrysů zlepšuje vzhled písmen jejich jemným ztenčením, takže nevypadají zesíleně. Zpracování kontur pomáhá reprodukovat v ideálních proporcích bílé znaky na barevném pozadí a omezuje zubaté hrany polotónových znaků.

- Stabilita obrazu

Nově vyvinuté řízení krátkodobé stability monitoruje během kontinuálního tisku konzistentnost obrazu systému bizhub PRESS C8000, a to bez dopadu na výkon. Korekce probíhají zcela automaticky a zlepšují stabilitu kvality obrazu, přičemž celý proces významně zlepšuje efektivitu produkce. Nástroje automatizované správy barev slibují zvýšení produktivity: Systém bizhub PRESS C8000 zjednodušuje postup kalibrace, který je plně automatizován a umožňuje operátorům plně se soustředit na produkci úloh v lepší kvalitě a v kratším čase.



KONICA MINOLTA

Samotná nabídka



T-Cert ISO/IEC 27001

- **Rízení denzity**

Nově vyvinutá funkce korekce gradací respektuje odlišné charakteristiky různých médií a podle použitého typu papíru odpovídajícím způsobem koriguje gradace. Operátoři tak mohou těžit ze zvýšené produktivity, neboť už nemusí ztrácet čas při tvorbě testovacích vzorů.

- **Detekce šikmého naložení**

Systém detekce šikmého naložení dovoluje stroji bizhub PRESS C8000 kontrolovat míru zešikmení na nakládací hraně podaného papíru a dosáhnout tak nejvyšší přesnosti umístění obrazu. To je zvlášť důležité u oboustranného tisku včetně např. brožur, kde tak prakticky nedojde k žádným vzájemným posunům obrazu jednotlivých tiskřených stránek.

- **Simitri® HD+**

Třetí generace polymerovaného toneru Simitri® HD+ zajišťuje kromě nižší teploty fixace také vyšší výkon tisku na silný papír a napomáhá zásadnímu zvýšení kvality obrazu.

Nabízená cenová nabídka pokrývá:

Zařízení bizhub PRESS C8000e

- rychlost 80 stran/min barevně, 80 stran/min čb. Standardně obsahuje: duplex, 3 zásobníky papíru (3x500 listů), 6x512 MB RAM, 4x fotoválec, 4x starter (CMYK), GPRS modul pro vzdálenou správu.

Dále obsahuje následující příslušenství:

- EF-101 jednotka pro zvýš. lesku
- druhá fixační jednotka; povinná položka

RU-508 dopravní jednotka

- jednotka pro dopravu a rovnání papíru pomocí zig-zag mechanismu; s čidlem pro kontrolu gramáže; možnost doplnit o HM-101 zvlhčovací jednotku; povinná položka

- PF-705 velkokap.zásobník s ADF

- 3 zásobníky (max. 2 x 1 390 + 1 850 listů) + skener s automatickým podavačem originálů; vyžaduje HD-514 a PH-101

- HT-506 vysoušecí jednotka

- vysoušení papírů ve velkokapacitním zásobníku PF-704 nebo PF-705

- HM-101 zvlhčovací jednotka

- volitelný modul pro RU-508; zdroj vody a zvlhčovací válec

- LS-505 výst.velkokap.zásobník

- včetně vozíku LC-501 na 5000 listů

- LC-501 vozík (bizhub PRO)

- samostatný vozík pro LS-501/502/505

- HD-514 pevný disk 6x250 GB

Giving Shape to Ideas

052



KONICA MINOLTA

Samotná nabídka



T-Cert ISO/IEC 27001

- určený pro PF-705, IC-601 a PH-101/102
 - PH-101 náhledová sada
 - pouze pro IC-601; nutné v kombinaci s pevným diskem HD-514 ve stroji
 - Patlite - stavový semafor
 - světelné signalizační zařízení (4 barevné indikace stavu zařízení)
 - IC-306 ext.tisk.fadč EFI v.2
 - 4 GB RAM, 160 GB HDD. Nutné objednat se Školením operátora RIPu (info viz. GA_CMM).
 - Pro C8000 nutné sada UK-102
 - Školení operátora RIPu
 - UK-102 rozšiřující sada
 - vyžadována pro IC-306 na stroji C8000; není nutná při použití IC-306 na C8000 / C7000
 - Spektrofotometr ES-2000 jen HW
 - Měřicí zařízení pro Fiery XF Color Manager / Caldera Easymedia. Spektrofotometr - pouze HW. Pro linearizaci a vytváření ICC profilů. Měření s UV i bez UV.
 - FACL kit 19"
 - obsahuje: klávesnici 19", myš, monitor, dongle, stojan, dokumentaci/CD
 - PSM Production (neomez. záz.n.)
 - OL podpora PSM Pro (povinná)
 - PLDA 5 pro Windows
 - PLDA 5 pro Windows a Mac je doplněk (plug-in) pro Adobe Acrobat 8 - 10 pro Windows XP / VISTA / 7. Umožňuje velmi rychlé a jednoduché vyřazování stránek v PDF pro tisk
 - Certif. na shodu s ofs. tiskem
 - Certif. 12647-7 - první certifikace
 - PLDA+Acrobat XI Pro Full MP
 - Bundle Adobe Acrobatu verze XI (Professional, Full, licence, MAC+Windows) s pluginem PLDA
 - CS6 Design Std MP CZ Full Lic.
 - Pracovní stanice PC – Macintosh
 - autorské a recyklační poplatky
 - Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC), Dopravné D150 (kompletní služba)
- cena za každou stranu 0,30 Kč(bez papíru)
- cena za každou stranu 1,10 Kč(bez papíru) Volné průjezdy A3 v počtu 50 000 ks v ceně stroje
- cena A4 průjezdu je stanovena na 0,80 Kč
- * Stránkové služby garantují kompletní servisní služby pro vybrané zařízení a obsahují:
- práci servisního technika KM při lokalizaci a odstranění poruchy zařízení, reakční doba 4 hodiny
 - pravidelnou údržbu, seřazení a aktualizace firmware zařízení



KONICA MINOLTA

Samotná nabídka



T-Cert ISO/IEC 27001

- *dodávky a výměny originálních náhradních dílů*

- *dodávky originálního spotřebního materiálu - tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, apod.*

Periodické služby:

ePRO Max (GPRS) - proaktivní servis on-line

Popis služby

Objednáním služby ePRO zabezpečení připojíme Vaše MFZ do databáze zákaznického centra Konica Minolta pomocí GPRS modemu a Vy tím získáváte:

- automatické a detailní hlášení vzniklých závad na MFZ
- pravidelné a včasné dodávky spotřebního materiálu v požadovaném množství bez jednotlivých objednávek
- snadné a přesné odečty počítadel vytisknutých stran na MFZ pro pravidelné vyúčtování
- delší bezporuchový provoz a méně oprav díky proaktivní podpoře a preventivní výměně opotřebitelných náhradních dílů před koncem jejich životnosti
- proaktivní servis a podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Zpětný odběr použitého spotřebního materiálu



Splnění požadavků zadavatele:

Počet tiskových barev:	CMYK	ano
Maximální formát archu:	330x487 mm	ano
Minimální formát archu:	100x140 mm	ano
Maximální tisková plocha:	324 x 481 mm	ano
Rozsah potiskovatelných gramáží min.	65- 350 g/m2	ano
Maximální tisková rychlost	4500arA4/hod	ano
Minimální tiskové rozlišení:	1200x1200 dpi	ano
Minimální bitová hloubka:	8 bitů	ano
Skener:	Ano, barevný, rozlišení min 600x600 dpi	ano
Informativní požadavky na prostor:	4000x2100 mm	ano

Minimálně tři velkokapacitní nakladače pro možnost nakládání potiskovaného materiálu s vyšší plošnou hmotností 200- 350 g/m2 až do 1000 Ar.	ano
Barevnost tisku CMYK, + simulace přímých barev	ano
Schopnost zpracování potiskovaných materiálů kvalít GC2, GC1, GD2, GT2 (mimo jiné) Potisk lícové i rubové strany jedním průchodem stroje pro materiály do 300 g/m2 Vykladač pro vysoký stoh s minimálně dvěma pojízdnými oblužnými vozíky	ano
	ano
Toner a pomocné materiály bez obsahu VOC látek	ano
	ano
Možnost změny rastrování např. stochastický rastr	ano
Inline rovnací jednotka potlaštěných archů pro eliminaci zkroucení potlaštěných archů inline	ano
Inline vlhčící jednotka potlaštěných archů pro odstranění elektrostatického náboje a zpětného navlhčení tiskového archu	ano



KONICA MINOLTA


Samotná nabídka



T-Cert ISO/IEC 27001

4.2 Anapurna M1600

- Profesionální UV - tiskárna
- Průmyslová kvalita zpracování
- Stavěna na vysoké zatížení
- Vytvořena pro velmi kvalitní tisk
- Hybridní tiskárna pro produkci & všestrannost
- Jednoduché ovládání
- Spousta automatických funkcí
- Dvouvrstvý tisk
- Robustní, průmyslově řešený design
- Široký barevný gamut / syté barvy
- Digitální tisk bílou nebo parciálním lakem
- Tisk na vícero desek najednou
- Dobrá přilnavost inkoustu
- Dobré vrstvení inkoustu
- Profesionální servisní podpora



Anapurna 1600

- Obsahuje všechny funkce a doplňky zabudované v M2050, stejná kvalita provedení
- Crash sensors
- Anti static device
- Vacuum inverter
- Dělený vakuový stůl (2 zóny)
- 17 cm lamp fit in a redesigned lamp house with heat filters & electronic power supply
- Zabudované PC s podporou RFID
- 6 hlav (4CMYK 12 pl + 2 White 42 pl)
- Single pass pre and post white
- Stoly pro média pro pevné materiály až do délky 3,2 m



KONICA MINOLTA

Samotná nabídka



Cert ISO/IEC 27001

Splnění požadavků zadavatele:

Tisková technologie:	UV inkjet systém	ano
Počet tiskových barev:	CMYK + 2x krycí běloby	ano
Maximální šíře potiskovaného archu/role:	1580mm	ano
Maximální šíře tisku:	1580 mm	ano
Síla potiskovaných materiálů:	Od 0,01 mm do 45mm	ano
Maximální tisková rychlost:	46 m ² /h, při nejvyšším rozlišení 5,7 m ² /h	ano
Rozlišení:	720x1400 dpi	ano

Výbava pro potiskované substráty v plochém stavu - stůl pro potisk plochých materiálů	ano
Výbava pro potiskované substráty z role návin/odvin	ano
Provedení nastavení standardizace barevnosti tisku podle standardu ISO 12 647	ano
Vlastní RIP a ovládací SW, ovládací PC	ano
Výbava pro cirkulaci bílé barvy Zabudované PC s podporou RFID inkousty s TOY standardem	ano
Zabudované PC s podporou RFID	ano
Inkousty s TOY standardem	ano



Společné podmínky zadavatele pro obě zařízení

- Dodávané řešení bude bez výjimek komplexní a zcela autonomní. Nejsou tedy požadovány další investice jak do instalace a oživení, tak do provozu v záruční době.
- Stroje budou společně vybaveny SW pro archivaci montáž skládaček a zpracování tiskových dat, který bude kompatibilní se SW ze současné databáze Bauch, Navrátil. Společnost v současné době využívá program ARTPro pro platformu MAC.
- Autonomní řešení spočívá i v nezávislosti na jiných technologiích a dodávaný technologický komplex bude vybaven jak řídicím počítačem, tak dostatečným úložištěm tiskových dat (včetně zabezpečeného zálohování) a s provozem hardware související SW výbavou (operační systémy serveru, řídicího počítače a RIPu). Dodáváme samostatné pracovní počítačové stanice pro přípravu a převod dat z databáze využívané v současné době do řídicího počítače. Součástí nabídky a dodávky je investiční ochrana na dodávky náhradních dílů a komponent, jejichž udávaná střední doba životnosti je rovna nebo je jen nepatrně vyšší než doba záruční. Tyto náhradní díly (například tiskové hlavy) budou součástí dodávky tak, aby technologický celek s touto investiční ochranou bylo možné provozovat po dobu nejméně 3 let bez zásadní obměny klíčových komponent.
- Poskytujeme pro minimálně 6 pracovníků firmy Bauch a Navrátil odborné školení nejen dodávaných technologií, ale také veškerého dodávaného softwarového vybavení. Cílem školení zaměstnanců firmy Bauch a Navrátil je samostatná obsluha dodávaných technologií a softwarů.
- Součástí nabídky jsou garantované volné klíky
- Provedení nastavení barevnosti tisku podle standardu ISO 12 647
- Zařízení je schopno provozu v běžných podmínkách, bez klimatizace a zvlhčování vzduchu apod.

PŘÍLOHA Č. 2

SERVISNÍ PODMÍNKY

Čestné prohlášení

Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. (dále jen "dodavatel"), se sídlem Žarošická 4395/13, Brno, PSČ 628 00, IČ: 00176150, DIČ: CZ00176150, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 21999 vedená u Krajského soudu v Brně, jako uchazeč o veřejnou zakázku doplňuje svou nabídku o následující:

- Součástí nabídky je 50.000 volných kliků
- Provedení nastavení barevnosti tisku podle standardu ISO 12 647
- Zařízení je schopno provozu v běžných podmínkách, bez klimatizace a zvlhčování vzduchu apod.
- Maximální doba garantování servisních a materiálových podmínek 10 let
- Příjem požadavků na servis v pracovní dny do 18:00 hodin
- Automatický příjem požadavků na servis v pracovní dny 24 hodin
- Doba reakce servisu a servisní požadavek do 4 hodin od nahlášení
- Zprovoznění stroje do 48 hodin
- Automatické dodávky spotřebního materiálu do 24 hodin
- Automatické udržování skladových zásob spotřebního materiálu u zákazníka (2x sada tonerů CMYK)
- Pro Konica Minolta bizhub C8000e platí, že veškeré poplatky za tyto úkony jsou zahrnuty v ceně kliku. V pravidelných intervalech se bude provádět porovnání skutečně vytištěných a předplacených výtisků a rozdíl bude vyúčtován
- Pro Anapurna M1600 platí, že cena servisu – 1.290,- Kč/hod. a cena dopravy 300,- Kč/hod + 9,- Kč/km
- Cena kliku není pevně časově fixovaná a může být v budoucnu na vyžádání kupujícího korigována směrem dolů podle aktuálního stavu na trhu
- Maximální doba garantování servisních a materiálových podmínek min. 10 let
- Záruka na oba tiskové stroje 1 rok.

V Praze dne 19. 11. 2013



Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o.
zastoupení Praha
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
DIČ CZ00176150, tel: 841 777 777

(3)


Petr Mikulec
Obchodní ředitel oblasti
Konica Minolta Business Solutions, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 3

**POLOŽKOVÝ
ROZPOČET**



KONICA MINOLTA

Nabídka společnosti Konica Minolta



T-Cert ISO/IEC 27001

3.8 Celková nabídková cena

Dílní hodnotící kritérium		
A	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	5 570 000 Kč
B	Doba dodání v týdnech	4 týdny

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Poznámka
bizhub PRESS C8000	1 600 000,00 Kč	336 000,00 Kč	1 936 000,00 Kč	elektrofotografický digitální tiskový stroj
1x vykládací vozík LS-501 pro C8000	26 950,00 Kč	5 659,50 Kč	32 609,50 Kč	1x dodatečný vykládací vozík
PrintshopMail unlimited	149 800,00 Kč	31 458,00 Kč	181 258,00 Kč	software pro tvorbu variabilních dat
Adobe Acrobat XI a PLDA	17 690,00 Kč	3 714,90 Kč	21 404,90 Kč	Adobe Acrobat s pluginem pro vyřazování PDF-dat
Instalace stroje	13 800,00 Kč	2 898,00 Kč	16 698,00 Kč	instalace stroje
Proaktivní servis a ePRO: 590,- Kč/měsíc na 4 roky	28 320,00 Kč	5 947,20 Kč	34 267,20 Kč	služba monitorování stroje na 4 roky
CS6 - CS6 Design Std MAC CZ FULL	31 365,00 Kč	6 586,65 Kč	37 951,65 Kč	software
Macintosh-PC	32 970,00 Kč	6 923,70 Kč	39 893,70 Kč	Mac-hardware
PLDA 5 - 1x licence	9 990,00 Kč	2 097,90 Kč	12 087,90 Kč	plugin pro vyřazování PDF-dat
AGFA Anapuma M1600	2 390 000,00 Kč	501 900,00 Kč	2 891 900,00 Kč	UV-digitální velkoformátový tiskový stroj
Komplexní školení 6 pracovníků pro SW/HW	1 269 115,00 Kč	266 514,15 Kč	1 535 629,15 Kč	komplexní školení 6 pracovníků

Celková částka nabídky: 5 570 000,00 Kč