


Legenda:

- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouřadých tlakových injektáží, vrtů Ø 12 mm ve dvou řadách - výškově nad sebou 80 mm a v osové vzdálenosti 150 mm
- Aplikace sanačního omítkového systému
- Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
- Aplikace sanačního tepelné izolačního systému, popř. tepelné izolační desky
- Výška aplikace tepelné izolačního omítkového systému [cm]
- Aplikace sanačního tepelné izolačního omítkového systému na zešikmených parapetech oken, popř. tepelné izolační desky



Hl. inženýr projektu Ing. Josef Kolář	Zodp. projektant Ing. Josef Kolář	Kreslila Bc. Lenka Jellimková	PRINS PŘELAZKY A OKENNÍ ÚSTŘEDÍ
Zadavatel: Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá	Okres: Tachov	Místo: Na Valech 143, 348 15 Planá	Čechova 19, 750 02 Píseň Tel./fax: 381 205 454
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLANÁ	SO 02 BUDOVA NA VALECH	D.1.4.6 Sanační vlhkého zdiva	Datum: 02/2022 Stupeň: DPS Měřítko: 1:100
Obsah: SO 02, 03 - PŮDORYS L.P.P. - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ			Z.č.: 24695 Výkr.č.: D.1.4.6.3