


ŘEZ E-E'

PŘI INSTALACI DODRŽET POŽADAVKY ČSN EN 62 305-1,ed2
ČSN EN 62 305-2,ed2
ČSN EN 62 305-3,ed2/Z1
ČSN EN 62 305-4,ed2
A ČSN 33 2000-5-54,ed.3.

DĚLKY PROVEDENÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY ZEMNÍČŮ
PŘI PŘECHODU ZEMNÍČHO VODIČE ZE ZEMNĚ NA POVRCH
30cm V ZEMI / 20cm NA POVRCHU



VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÁST DOKUMENTACE :	Marek Punčochář	
Marek Punčochář	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	SO 01	Sportovní 575 687 61 Vlčnov IČO: 05923808	
INVESTOR :	OBEC ŠITBOŘICE, Osvobození 92 691 76 ŠITBOŘICE IČ: 00283622		DATUM : KVĚTEN / 2024	ZAKÁZKA ČÍS.: 24 / 02
STAVBA :	Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice Nikolčická 531 - parc.č. 861 - k.ú. Šitbořice		STUPEŇ P.D. : DPS	FORMÁT: 3 A 4
OBSAH :	Púdorys střechy S 1 Z - nový stav JÍMACÍ SOUSTAVA		PROFESE : D.1.4-c	VÝKRES ČÍSLO : 6