


POZNÁMKA:
Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12					
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky	Generální projektant: atelier nla web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Autorizační razítko:		
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938		
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum: Revize:	05 2023	
Profese: STAVEBNÍ			Stupeň:	DUR + DSP	
			Kontroloval:		
Název přílohy: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1.25	Paré

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		STRANA Č. 1	
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
Z01	1		ZÁBRADLÍ (3 ČÁSTI) POPIS: SVAŘOVANÁ KCE ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ, ZÁBRADLÍ BUDE PŘÍŠROUBOVÁNO DO ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE BALKONU OSOVÁ ROZTEČ SVISLÝCH SLOUPKŮ (VÝPLNĚ) MAX. 120 mm REALIZAČNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI MATERIÁL: MADLO - OCELOVÝ PROFIL 50x6 mm SVISLÉ TYČE - OCELOVÝ PROFIL 50x6 mm VODOROVNÁ TYČ - OCELOVÝ PROFIL 50x6 mm VNITŘNÍ SLOUPEK - OCELOVÝ PROFIL 50x6 mm KRAJNÍ SLOUPEK - OCELOVÝ PROFIL 50x6 mm DÉLKA: CCA 680 + 3 600 + 680 = 4 960 mm POŽADAVEK NA DILATAČNÍ SPÁRY A ČLENENÍ ZÁBRADLÍ NA JEDNOTLIVÉ CELKY A JEJICH NAPOJENÍ BUDE DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE A ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM/PROJEKTANTEM VÝŠKA: MIN. 1 000 mm ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (CELÉ ZÁBRADLÍ VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ) NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU EXTERIÉROVOU BARVOU (VŠECHNY VIDITELNÉ PRVKY) BARVA: NÁSTŘIK RAL 7040 KOTVENÍ MATERIÁL: OCELOVÝ PROFIL ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO NÁVRH TECH. ŘEŠENÍ: KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENA DO ŽB MONOLITICKÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BALKONU. PŘED REALIZACÍ KOTVENÍ BUDOU PROVEDENY VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY VČ. OVĚŘENÍ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE BALKONOVÉ DESKY. BOČNÍ ČÁSTI BUDOU KOTVENY DO OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - KOTEVNÍ PRVKY BUDOU OSAZENY PŘED PROVEDENÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ OBJEKTU. REALIZAČNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI POZNÁMKY: PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ BUDOU PROVEDENY DLE ZAMĚŘENÍ OKOLNÍCH PŘÍLEHLÝCH KONSTRUKCÍ!
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			STRANA Č. 2
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
202	1	 	ZASTŘEŠENÍ VSTUPU POPIS: OCELOVÝ PLECH ZASTŘEŠENÍ - SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝM PLECHEM REALIZAČNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH - TL. DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE V NÁVAZNOSTI NA KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SVAŘOVANÉ OCELOVÉ PROFILY TEPELNĚ IZOLAČNÍ BLOK - VIZ KOTVENÍ (NAPŘ. PROPASIV BLOCK A) ROZMĚRY: VYLOŽENÍ: CCA 850 mm (PŘED LÍC FASÁDY) ŠÍŘKA: CCA 1 700 mm (DLE NÁVAZNOSTI NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ - BUDE PROVEDENO DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ) TL.: TL. PLECHU BUDE ŘEŠENA DLE ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ) NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU EXTERIÉROVOU BARVOU (VŠECHNY VIDITELNÉ PRVKY) BARVA: NÁSTRÍK RAL 7040 KOTVENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ SVAŘOVANÉ PROFILY KOTVENO S BLOKEM PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - NAPŘ. PROPASIV BLOCK A ÚPRAVA: OCEL. PRKY - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO NÁVRH TECH. ŘEŠENÍ: KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDE PROVEDENA JAKO OCELOVÝ PLECH (TL. DLE ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) S PŘIVAŘENÝMI MONTÁŽNÍMI OCELOVÝMI ÚHELNÍKY A VÝZTUŽNÝMI OCELOVÝMI PROFILY CELÁ KONSTRUKCE BUDE KOTVENA DO NADPRAŽÍ OTVORU PŘES TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMOVÝ NOSNÝ BLOK (NAPŘ. PROPASIV BLOCK A) POZNÁMKY: REALIZAČNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDOU PROVEDENY DLE ZAMĚŘENÍ OKOLNÍCH PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ!
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			