



H.H. -X,XXX	HORNÍ HRANA ZÁKLADU
S.H. -X,XXX	SPODNÍ HRANA ZÁKLADU
— + —	ORIENTAČNÍ PRŮBĚH NOVÉHO ZEMNÍČHO PÁSKU PROPOJENO SE STÁVAJÍCÍM ZEMNĚNÍM OBJEKTU
» — »	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PRACÍ.

- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BUDOU PRÁCE POZASTAVENY A BUDE IHNEU UVĚDOMEN HLAVNÍ PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

- PŘÍZVÁNÝ GEOLOG ROZHODNE O VHDODNSTI ZÁSPŮ ZÁKLADŮ VYTĚŽENOU ZEMINOU NEBO PROJEKTEM NAVRŽENÝM ŠTERKOPÍSKOVÝM PODSYPEM. PŘI HUTNĚNÍ ZEMIN BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY HUTNĚNÍ VÝCHÁZEJÍCÍ Z TYPY POUŽITÝCH ZEMIN. HUTNĚNÍ ŠTERKOPÍSKU RESPEKTIVE ZEMINY BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 200 MM.

- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ JE NUTNÉ VLOŽIT ZEMNÍČÍ PÁSKY HROMOSVODU A CHRÁNIČKY PROSTUPŮ ZÁKLADEM DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30X4 MM BUDE UMÍSTĚN VE VÝKOPU, VÝVODY NAD TERÉNEM NUTNO OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM VIZ PROJEKT ELEKTROINSTALACE.

- PROVEDENÍ PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE NORMY ČSN 73 0601!

- NOVÉ ZÁKLADY BUDOU SPOJENY LEPENOU VÝZTUŽÍ SE STÁVAJÍCÍMI PASY.
- PŘESNÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - VIZ STATIKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT HLoubKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY STAVAJÍCÍHO OBJEKTU A NOVÉ ZÁKLADY MUSÍ BYT REALIZOVÁNY MIN. DO HLoubKY STAVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. NEPŘEDPOKLÁDÁ SE PODBETONOVÁNÍ STAVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODCHYLEK OD PD JE NUTNÉ UVĚDOMIT PROJEKTANTA

- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPOVÝMI TVAROVKAMI DLE NAVRŽENÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ.

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ

	NOVÉ KONSTRUKCE		TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S BETONOVOU ZÁLIVKOU - VIZ STATIKA
	BOURANÉ KONSTRUKCE		
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (CIHELNÉ ZDIVO, ŽB KONSTRUKCE, ...)		

POZNÁMKA:

Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejistot či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručí za skutečné provedení díla IN-SITU!

Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

$\pm 0,000$ = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU		Tento výkres používá ochranu dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.	
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12			
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky	Generální projektant: atelier nla atelier nla, s.r.o. Hlinky 135/68, 603 00, Brno - Staré Brno IČO 069 364 31 web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Autorizační razítko:
Zástupce investora pro akcí na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum: 05 2023 Revize:
Profese: STAVEBNÍ		Stupeň: DUR + DSP	
		Kontroloval:	
Název přílohy: KOORDINAČNÍ PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1.9 Paré