

M 1:50


M 1:50



M 1:50



M 1:25



					10505 (R)	
					φR10	φR12
OZN.	Č.	φ	DL.	KS	0,617	0,888
	1	10	0,75	26	19,5	
	2	10	3,20	38	121,6	
	3	10	6,45	17	109,65	
	4	10	2,60	28	72,8	
	5	10	2,60	54	140,4	
	6	10	3,70	14	51,8	
	DĚLKA v M				515,75	0,00
	VÁHA v KG				318,22	0,00
	CELKOVÁ VÁHA V KG				318,22	

1/ ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE – SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

2/ POLOHU A VELIKOST VŠECH OTVORŮ NUTNO PŘED BETONÁŽÍ ZKONTROLOVAT DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ, PŘÍP. STAVEBNÍCH VÝKRESŮ.

BETON C25/30 – XC1 dle ČSN EN 206
OCEL 10505 (R)

KRYTÍ 20mm

VÝZTUŽ KOLEM OTVORŮ PROSTŘIHNOUT, PŘÍPADNĚ ROZHRNOUT
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍM ROZMĚREM

Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU					
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12					
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky		Generální projektant: atelier nla atelier nla, s.r.o. Hlinky 135/68, 603 00, Brno - Staré Brno IČO 069 364 31 web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu			
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. Přemysl Gajdošík		
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Jiří Zábřana	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum: Revize:	09.08.2022	
Profese: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Stupeň:	DUR + DSP	
			Kontroloval:		
Název přílohy: VÝZTUŽ STROPU PŘÍSTAVBY NAD 1.NP			Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.2.6	Paré