

KUPNÍ SMLOUVA Č. 2608/JICE/2013

1. Smluvní strany

Objednatel : **OBEC DOLNÍ ROŽÍNKÁ**
Dolní Rožínka 3
592 51 Dolní Rožínka
p. Zdeněk Horák, starosta obce
Tel.: +420 724 181 903
IČ: 00294233
DIČ: CZ00294233
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-117751/0710
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: P&L spol. s r.o.
Biskupice 206
763 41 Biskupice u Luhačovic
IČ:00351504

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Šimon, Jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Jiří Cejnek
Tel: +420 724754831
IČ: 00351504
DIČ: CZ00351504
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 158184268/0300
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 364
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku techniky pro provoz kompostárny, a to

- traktor s čelním nakladačem, typové označení: Kioti EX50HST
- traktorový překopávač kompostu, typové označení: EPK225T

podle specifikace tvořící **přílohu č. 1** této smlouvy.

2.2 K dodávanému zařízení budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a touto smlouvou vč. příloh.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.6 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

3.1. Místem předání dodávek je sídlo objednatele.

3.2. Termín dodání kompletní dodávky techniky (tj. všech součástí dodávky) je maximálně **90 dní** ode dne prokazatelného odeslání písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění zhotoviteli. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. Za nesplnění předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý započatý den prodlení.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Zhotovitel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: **897.000,-**

DPH 21%: **188.370,-**

Cena celkem s DPH činí : **1.085.370,-**

slovy : jedenmilionsmdesátpěttisíctřístasedmdesát korun českých

Cena díla pro jednotlivé součásti dodávky bez DPH:

- traktor s čelním nakladačem **672.000 Kč bez DPH**
- překopávač kompostu **225.000 Kč bez DPH**

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.

5.4. Fakturu může zhotovitel vystavit na základě zápisu o předání dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelům objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Kompostárna Dolní Rožínka**“ a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/12.16291**.

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele úplným zaplacením díla.

6.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „**Kompostárna Dolní Rožinka**“ s reg. číslem akce **CZ.1.02/4.1.00/12.16291**, akceptační číslo **12135844**, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem zhotoviteli. Objednatel sdělí zhotoviteli tuto informaci bez prodlení poté, co se ji sám dozví.

6.5. Dodavatel je povinen dodat objednateli seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci dodávky, a to na vyžádání objednatele do 3 pracovních dnů. Za nesplnění povinnosti stanovené ve větě první tohoto bodu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý započatý den prodlení.

7. Záruky

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na **24 měsíců** od dne předání kompletní dodávky na všechny součásti dodávky.

7.3. Reklamacie vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem popř. písemně). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to **nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady**, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000 Kč** za každý den zpoždění.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamacie a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.


Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

V Dolní Rožince dne 23.9.2013

Za zhotovitele:



P. a. L., spol. s r.o.
8měnská 33
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 351504, DIČ: CZ00351504
zápis u KS v 8mě odd. C, vl. 366

Ing. Jaroslav Šimon
Jednatel společnosti

V Dolní Rožince dne 23.9.2013

za objednatele:



Zdeněk Horák
starosta obce



Zadavatel: Obec Dolní Rožínka

Název akce: Pořízení technologie pro kompostárnu Dolní Rožínka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód CPV: 16700000-2 Traktory

Dodávka 1 ks traktoru s čelním nakladačem.

S pohonem všech kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích	ANO ☒	NE ☐
Diesel motor, min. 4 válec	ANO ☒	NE ☐
Výkon motoru min. 49 HP	ANO ☒	NE ☐
Emisní norma min. Tier III	ANO ☒	NE ☐
Objem palivové nádrže min. 45L	ANO ☒	NE ☐
Hydrostatická převodovka s min. 3-mi mechanicky řaditelnými rozsahy – Hi,Mid,Low – a tempomatem	ANO ☒	NE ☐
Kabina s topením a klimatizací	ANO ☒	NE ☐
Pojezdová rychlost plynule měnitelná 0 - 28 km/hod.	ANO ☒	NE ☐
Zdvihací síla ramen min.1300 kg	ANO ☒	NE ☐
Joystick na ovládání čelního nakladače s plovoucí polohou	ANO ☒	NE ☐
Pohon 4 x 4 odpojitelný, řazený elektrohydraulicky tlačítkem z kabiny	ANO ☒	NE ☐
Brzdy kotoučové v olejové lázni	ANO ☒	NE ☐
Pracovní hydraulické čerpadlo min. 63 l/min.	ANO ☒	NE ☐
Pracovní tlak hydraulického čerpadla min. 180 bar	ANO ☒	NE ☐
Zapínání vývodového hřídele elektrohydraulicky tlačítkem z kabiny	ANO ☒	NE ☐
Automatické vypnutí zadního vývodového hřídele v závislosti na poloze ramen zadního TBZ	ANO ☒	NE ☐
Hmotnost traktoru s kabinou do 2000 kg	ANO ☒	NE ☐
Poloměr otáčení maximálně 3,15 m	ANO ☒	NE ☐
Výška zdvihu nakladače min. 2750 mm	ANO ☒	NE ☐
Nosnost nakladače plná výška min. 1400kg	ANO ☒	NE ☐
Lžice nakladače základní objem min. 0,4m3	ANO ☒	NE ☐
Lžice nakladače klapačka s 3.hydr.funkcí, objem min. 0,3 m3	ANO ☒	NE ☐
K nabídce traktoru přiložena kopie ZTP traktoru	ANO ☒	NE ☐

Kód CPV: 16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

Dodávka 1 ks překopávače.

Nesený na zadním tříbodový závěsu traktoru kat. II	ANO ☒	NE ☐
Pracovní záběr min. 2000 mm	ANO ☒	NE ☐
Výška zakládky (krechtu) min. 1100-1300 mm	ANO ☒	NE ☐
Jeden míchací rotor osazen lopatky	ANO ☒	NE ☐
Výměnné řezné nože na lopatkách	ANO ☒	NE ☐
Mechanické sklápění do pracovní polohy	ANO ☒	NE ☐
Opěrné stavitelné kolo	ANO ☒	NE ☐
Ochranné gumové zábrany vředu a vzadu	ANO ☒	NE ☐
Kloubový hřídel s přetěžovací spojkou	ANO ☒	NE ☐
Váha maximálně 500 kg	ANO ☒	NE ☐

Kolový traktor KIOTI EX 50 – hydrostatická převodovka

Motor: Diesel, 4 válec, zdvihový obsah 2435 cm³, 49 HP, jmenovité otáčky: 2600 ot/min

Emisní norma motoru: TIER III

Komfortní prostorná kabina - klimatizace, topení, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka

Převodovka: Hydrostatická se třemi mechanicky řazenými rozsahy Hi/Mid/Low, tempomat

Obsah palivové nádrže: 45 litrů

Max. rychlost: 30,7 km/h

Řízení: Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol (4x4) s možností odpojení, pohon 4x4 je řazený elektro hydraulicky tlačítkem z kabiny, mechanická uzávěrka diferenciálu

Hydraulika: Čerpadlo s výkonem 63,9 l/min, 180 barů

Brzdy: kotoučové v olejové lázni

Zdvihový síla zadních ramen: 1334 kg

Standardně 1 hydraulický okruh vzadu,

Multifunkční joystick pro ovládání čelního nakladače s plovoucí polohou

Vývodová hřídel – PTO – zapínání vývodového hřídele elektrohydraulicky tlačítkem z kabiny traktoru, automatické vypnutí vývodového hřídele (PTO) v závislosti na poloze zadního TBZ

Vzadu: 1 3/8", hřídel 6 drážek, otáčky 540 ot/min,

Otáčení zadní PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve směru jízdy

Pneumatiky: Agro P 7,5 - 16 / Z 13,6 - 26

Základní technická data:

Hmotnost traktoru s kabinou:	1995 Kg
Šířka	1658 mm
Výška:	2340 mm
Délka:	3455 mm
Rozvor:	1880 mm
Poloměr otáčení:	3130 mm

Čelní nakladač KL150 (originální příslušenství KIOTI)

Maximální výška	2754 mm
Zdvih se lžicí v horizontální rovině	2464 mm
Zdvih se sklopenou lžicí	1922 mm
Dosah v maximální výšce	319 mm
Max. vyklápěcí úhel	58°
Dosah se spuštěnou lžicí	1893 mm
Úhel naklápění	48°
Max. hloubka výkopu	160 mm
Celková výška nakladače v transportní poloze	1437 mm
Vnitřní hloubka lžice	584 mm
Výška lžice	563 mm
Hloubka lžice vč. připojení	798 mm
Šířka lžice	1702 mm
Objem lžice	0,55 m ³
Nosnost nakladače, plná výška	1450 kg
Síla v trhu	2073 kg

Příslušenství k nakladači

Klapačka lžice s objemem 0,3 m³ s třetí hydraulickou funkcí.





Překopávač kompostu řada EPK-T

ceník platný od 01.06.2013, ceny v Kč bez DPH

Překopávač kompostu EPK-T je robustní stroj, který rozšiřuje možnosti využití malotraktorů v oblasti zpracování bioodpadů na menších kompostárnách a deponiích. Míchací rotor je vybavena výměnnými řeznými noži, které jsou schopné zpracovat i větší kusy odpadu (rostlinné a stromkové baly, nezmulčovaná tráva) a je schopna narušit například i drobné větve, čímž výrazně urychlí proces tlení. Lopatky promíchávanou hmotu dokonale homogenizují – tzn. vytváří základ pro vynikající kompost. Použitím překopávače EPK-T lze výrazně zkrátit produkční dobu kompostu.

Jako pojistka proti přetížení slouží robustní třecí spojka, která tlumí rázy od míchání rotoru k převodovce.

Překopávač kompostu lze dovybavit zkrápěním vody. Nádrž je zavěšena ve předu na malotraktoru a voda je dopravována k překopávači elektrických čerpadlem.




Pro transport se překopávač po zvednutí na zadních ramenech malotraktoru jednoduše ručně vybočí mechanicky směrem do zadu za malotraktor. Jako příslušenství lze dovybavit komfortním hydraulickým sklápěním.

Technická data	EPK 200T	EPK 225T	Novinka EPK 250T
Pracovní šířka zakládky	200 cm	225 cm	250 cm
Výška zakládky	120 cm	120 cm	140 cm
Míchací rotor	lopatky s noži	lopatky s noži	lopatky s noži
Počet vyměnitelných nožů	75 ks	90 ks	105 ks
Pohon od PTO traktoru	min. 30 HP	min. 40 HP	min. 70 HP
Pojistka	třecí spojka	třecí spojka	třecí spojka
Uchycení pro traktor	kat. I	kat. I/II	kat. II
Hmotnost	460 kg	480 kg	650 kg

Sklápění do pracovní polohy: mechanické

Překopávač je veden pomocí opěrného stavitelného kola, je vybaven gumovými zábranami vpředu a vzadu. Je vybaven kloubovým hřídelem s přetěžovací spojkou.





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód CPV: 16700000-2 Traktory

Dodávka 1 ks traktoru s čelním nakladačem.

S pohonem všech kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích	ANO	Ve všem splňuje
Diesel motor, min. 4 válec	ANO	Diesel, 4válece
Výkon motoru min. 49 HP	ANO	49HP
Emisní norma min. Tier III	ANO	Tier III
Objem palivové nádrže min. 45L	ANO	45litrů
Hydrostatická převodovka s min. 3-mi mechanicky řaditelnými rozsahy – Hi, Mid, Low – a tempomatem	ANO	Ve všem splňuje
Kabina s topením a klimatizací	ANO	Ve všem splňuje
Pojezdová rychlost plynule měnitelná 0 - 28 km/hod.	ANO	0-30,7
Zdvihací síla ramen min. 1300 kg	ANO	1334KG
Joystick na ovládání čelního nakladače s plovoucí polohou	ANO	Ve všem splňuje
Pohon 4 x 4 odpojitelný, řazený elektrohydraulicky tlačítkem z kabiny	ANO	Ve všem splňuje
Brzdy kotoučové v olejové lázni	ANO	Ve všem splňuje
Pracovní hydraulické čerpadlo min. 63 l/min.	ANO	63,9l/min
Pracovní tlak hydraulického čerpadla min. 180 bar	ANO	180bar
Zapínání vývodového hřídele elektrohydraulicky tlačítkem z kabiny	ANO	Ve všem splňuje
Automatické vypnutí zadního vývodového hřídele v závislosti na poloze ramen zadního TBZ	ANO	Ve všem splňuje
Hmotnost traktoru s kabinou do 2000 kg	ANO	1995 kg
Poloměr otáčení maximálně 3,15 m	ANO	3,13m
Výška zdvihu nakladače min. 2750 mm	ANO	2754mm
Nosnost nakladače plná výška min. 1400kg	ANO	1450kg
Lžice nakladače základní objem min. 0,4m3	ANO	0,55m3
Lžice nakladače klapačka s 3.hydr.funkcí, objem min. 0,3 m3	ANO	0,3m3
K nabídce traktoru přiložena kopie ZTP traktoru	ANO	

Kód CPV: 16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

Dodávka 1 ks překopávače.

Nesený na zadním tříbodový závěsu traktoru kat. II	ANO	kat.II + I
Pracovní záběr min. 2000 mm	ANO	2250 mm
Výška zakládky (krechtu) min. 1100-1300 mm	ANO	1200mm
Jeden míchací rotor osazen lopatky	ANO	Vše splňuje
Výměnné řezné nože na lopatkách	ANO	Vše splňuje
Mechanické sklápění do pracovní polohy	ANO	Vše splňuje
Opěrné stavitelné kolo	ANO	Vše splňuje

Ochranné gumové zábrany vředu a vzadu	ANO	Vše splňuje
Kloubový hřídel s přetěžovací spojkou	ANO	Vše splňuje
Váha maximálně 500 kg	ANO	480kg