



MUNYM15701886

Číslo jednací: MUNYM-100/46069/2024/Saj
Vyřizuje: Naděžda Sajfrtová
Telefon: 325 501 465
E-mail: nadezda.sajfrtova@meu-nbk.cz
Nymburk: 30.07.2024

Ing. Ondřej Pavelka
Oškobrh 7
289 06 Opolany
IDS: wbwuv6f

„Netřebice – parcely Z2-vodovod, splašková tlaková kanalizace a přípojky“

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jste v zastoupení investora (Obec Netřebice, se sídlem Netřebice č.p. 80) požádal o stanovisko k dokumentaci stavby: „Parcely Z2-vodovod, splašková tlaková kanalizace a přípojky“, na pozemcích parc. č. 331/2, 362/4, 1047 a 1051 v kat. území Netřebice u Nymburka.

Jako příslušný dotčený orgán státní správy podle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydáváme k Vaší žádosti z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření v souladu s ust. § 149 a 154 správního řádu:

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: Nakládání s odpady a doklady o odstranění jednotlivých odpadů, které ze stavby budou vznikat, mohou být kontrolovány kdykoli v průběhu stavby, případně budou tyto doklady předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, do 10 dnů od ukončení stavebních prací.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Lenka Minaříková, tel. 325501464)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděřům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,5 m. Výkopové práce v blízkosti dřevin budou prováděny výhradně ručně. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Bc. Pavla Štěpánková, tel. 325501413)

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Petra Henclová, tel. 325501414)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Jana Šanderová, tel. 325501475)

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:
Vodní díla budou předmětem samostatného vodoprávního řízení, o povolení bylo již požádáno.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Ing. Monika Nováková, tel. 325501402)

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Toto je vyjádření podle § 154 správního řádu.

(vyřizuje: Jan Koťátko, tel. 325501485)

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D., v.r.
vedoucí odboru životního prostředí