



23 Ortopedie - schéma místností					
Oddělení	Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Náslapná vrstva	LED osvětlení [lx/m2]
23 Ortopedie					
	2.25	Ordinace	19,06	PVC - antistat.	>200; komplet rozvody
	2.26	Denní místnost	11,01	PVC	>200; komplet rozvody
	2.27	Chodba	2,47	PVC	<200; komplet rozvody
	2.28	Kuchyňka + WC	4,96	Keramická dlažba	>200; komplet rozvody
			37,50 m²		

POZNÁMKY - stavební úpravy dle provozovatele

Místnosti č. 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 - Ortopedie

POZNÁMKY - požadavky

Nutná koordinace s Vyhláškou č.92/2012 Sb. - účinné od 1.4.2012
(Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče)


KOMPLETACE POŽADAVKŮ (DLE PROVOZOVATELE):

- oprava vnitřních omítek (příp. sanační omítky), nová výmalba či keramický obklad, příp. částečná úprava povrchu stěn
- požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti, omyvatelnost, atd.
- výměna náslapné vrstvy podlahy - keramická dlažba, PVC s antistatickou povrchovou úpravou, odolnost proti dezinfekci
- požadavky na barevnost, typ, povrchové vlastnosti atd.
- výměna (příp. úprava) podhledů - SDK či kazetové, povrchová úprava (primárně v hygienických míst.)
- kompletní výměna dveří, typ dveří, kování, klika / koule, práh, průchozí rozměry
- provedení výměny stoupacího potrubí ZTI
- provedení výměny elektroinstalace (silnoproud / slaboproud), umístění zásuvek a vypínačů
- provedení výměny jiných profesí (např. vzduchotechnika...)
- výměna světelných rozvodů, požadavky na osvětlení jednotlivých místností či pracovišť
- výměna zařizovacích předmětů - jednotlivá pracoviště, příp. společné prostory
- standardy společných místností (viz již zrekonstruovaná podlaží)

LEGENDA PRVKŮ - elektroinstalace

- Sestavy spínačů (světla, ventilátory) - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 1250 mm
- Zásuvky 230V/16A - nutno upřesnit
Standardní výška = cca 350 mm
- Sestava EI (trojice zásuvek 230V/16A; datová PC zásuvka)
Standardní výška = 350 mm

Pozice světla a ostatní elektroinstalace viz související části PD



Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.7.7	Paré
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olíjnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz		
Název akce				Datum	11/2024
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS
				Měřítko	1:50
				Studio A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov	 STUDIO A ARCHITEKTI
Investor	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3				
Uloženo	V:\1698 - Poliklinika Vinohradská				
Obsah výkresu					
Karta místností: 23 Ortopedie				tel.:	+420 565 323 563 +420 724 189 100
				e-mail:	info@studio-a.cz
				web:	www.studio-a.cz