

Úřad městyse Okříšky

stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

SPIS. ZN.: UMOK/SU-0259/2023-D
Č.J.: UMOK/SU-0330/2023-D
VYŘIZUJE: Karel Doležal
TEL.: 568 839 256, mob. 724 287 784
E-MAIL: dolezal@ou.okrisky.cz
DATUM: 8.3.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 5. 4. 2023
V Okříškách dne 12. 4. 2023



ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE OKŘÍŠKY
stavební úřad
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
2

Výroková část:

Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.2.2023 podal

SK Huhtamaki Okříšky, z.s., IČO 47442328, U Stadionu č.p. 7, 675 21 Okříšky,
kterého zastupuje Ing. Stanislav Měrtl, IČO 62794931, Větrný Jeníkov č.p. 245, 588 42 Větrný
Jeníkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává společné povolení

na stavbu:

"Stavba objektů šaten a zázemí SK Okříšky" **Okříšky, U Stadionu č.p. 7**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 235/1 (orná půda), parc. č. 235/13 (orná půda), parc. č. 254/2 (ostatní plocha), parc. č. 395/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Okříšky.

Stavba obsahuje:

Stavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky, v sousedství stávajícího provozního objektu SK (šatny, sklady, sociální zázemí, apod.) Obě budovy nebudou stavebně, ani provozně propojeny. Ve stávajícím provozním objektu dojde pouze k napojení rozvodů vody a elektroinstalace pro přistavovanou budovu. Nově přistavovaný objekt šaten a zázemí bude mít tři nadzemní podlaží, bude kryt plochou střechou, schodišťová přístavba střechou pultovou, nebude podsklepen.

Stavba bude v prvním nadzemním podlaží obsahovat sklad sportovního nářadí a náčiní (přenosné branky, míče, kužely, atd.), dále pak technickou místnost s kotlem ÚT, nádobou pro ohřev teplé vody, a výlevkou pro úklid se skříní na čisticí prostředky. Podlaží bude doplněno prádelnou a skříněmi na dresy. Schodiště do 2. NP a 3. NP bude přistavěné ze severní strany jako lehká ocelová konstrukce se schodišťovou plošinou pro imobilní osoby. Druhé nadzemní podlaží (2. NP) bude obsahovat šatnu družstva žáků, se sprchami, WC muži a toaletou pro imobilní, která bude zároveň sloužit jako WC - ženy. Ve třetím nadzemním podlaží (3. NP) bude klubovna pro cca 8-10 osob, se sociálním zázemím (WC s umyvadlem). Z klubovny bude možný vstup na průběžný balkon, umístěný na jižní straně budovy.

Stavba bude sloužit fotbalovému oddílu SK Huhtamaki Okříšky, pro jeho sportovní činnost. Obvodové zdivo stavby bude z cihel Heluz UNI 30, tl. 300 mm, vnitřní nenosné příčky z cihelných příčkových Heluz 14, tl. 150 mm. Stropy z železobetonových předpjatých panelů, střecha plochá se sklonem 2%, střešní krytina – fólie z mPVC tl. 1,5 mm. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplením v tl. 160 mm.

Parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha, včetně schodiště	75,16 m ²
Výška stavby	10,0 m od +-0,000
Schodiště	2,975 x 5,13 m = 15,26 m ² .

Pomocí sklopné schodišťové plošiny budou bezbariérově přístupná všechna podlaží. WC pro imobilní bude ve 2.NP.

Splaškové vody - budou svedeny novou ležatou kanalizací pod podlahou budovy do stávající kanalizační přípojky DN 150, která vede severním směrem od budovy do obecní kanalizační stoky BET 300, probíhající v ulici U Stadionu.

Dešťové vody - budou, společně s dešťovými svody ze stávající budovy šaten, svedeny novou dešťovou kanalizací do retenční jímky na pozemku parc.č. 235/1 v k.ú. Okříšky, ze které budou čerpány k zavlažování travnatých hřišť v areálu. Pojistný přepad z jímky na dešťovou vodu bude zaústěn do podzemního vsakovacího zařízení.

Zásobování vodou - stavba bude napojena na stávající vodovodní rozvod ze sousedního objektu stávajících šaten, který je napojen stávající přípojkou PE 40 x 3,7 mm, na obecní vodovodní řad IPE 110, vedoucí na západní straně v chodníku podél ulice U Stadionu.

Zásobování plynem - nová STL přípojka je navrhována z plynovodu STL PE 110, který vede zeleném pásu na západní straně ulice U Stadionu.

Elektroinstalace - stavba bude napojena z elektroměrového rozvaděče na chodbě 1.NP stávajících šaten. Objekt bude chráněn hromosvodovým zařízením dle požadavků ČSN EN 62305.

Sítě elektronických komunikací - v místě stavby vede metalický kabel sítě elektronických komunikací, kterým je napojena stávající budova šaten. Před zahájením stavebních prací bude tento kabel přeložen, dle podmínek, stanovených Cetin a.s.

Dopravní řešení

Sportovní areál SK Huhtamaki Okříšky, je dopravně napojen stávajícím sjezdem na ulici U Stadionu. Toto dopravní napojení nebude měněno, bude využito i pro řešení objektu šaten a zázemí klubu. Parkování sportujících i návštěvníků sportovních zápasů je řešeno na stávajícím veřejném parkovišti pro 57 osobních automobilů, které se nachází v bezprostřední blízkosti areálu sportovního klubu, na jeho severní straně, na pozemku městyse Okříšky, parc.č. 392/14 v k.ú. Okříšky. Zde jsou vymezena i tři parkovací stání pro imobilní spoluobčany.

VZT a chlazení:

Větrání veškerých pobytových prostor, kromě možnosti větrání okny, bude řešeno jako nucené, s přívodem a úpravou přiváděného vzduchu do jednotek VZT z venkovního prostoru. Odvod vzduchu hlavicemi VZT nad střechu budovy..

Vytápění - závěsným kondenzačním plynovým kotlem s atmosférickým hořákem s uzavřenou spalovací komorou a plynulou modulací výkonu, o jmenovitém výkonu 24 kW. Kotel bude sloužit pro vytápění a ohřev vody, bude v provedení s uzavřenou spalovací komorou, s jeho provozem nezávislým na vzduchu v místnosti. Ohřev teplé vody je navržen v nepřímém zásobníkovém ohříváči 400 l, umístěným vedle kotle, nahříváným topnou vodou z kotle. Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. Odvod spalín bude odkoupením nad střechu budovy. Je navrženo nízkoteplotní teplovodní vytápění s nuceným oběhem a spodním rozvodem o tepelném spádu 65/50°C pro otopná tělesa.

Schodiště - ocelové z JAKL sloupků 120/120/5 mm, schodnice rovněž z uzavřených ocelových profilů 60/120/5 mm. Stupně z pororoštů 33/11 mm budou tvořeny rámečky z L profilů, do nichž budou pororošty zasazeny. Schodiště bude opláštěno rámy s drátěnou výplní, Rámy budou tvořeny L profily 35/35/3 mm a pásovou ocelí 25/3 mm, mezi něž budou osazeny sítě Kari 6/6 – 100/100 mm. Celé rámy pak budou kotveny k nosné sloupkové konstrukci schodiště.

Nosné sloupky jízdní dráhy schodišťové plošiny budou kotveny k ocelovým schodnicím venkovního schodiště, případně k nosným JAKL profilům nesoucím pororošty schodišťových stupňů.

Nátěr venkovního schodiště kovářskou barvou v šedém odstínu.

Zastřešení - plochá střecha nad 3.NP bude kryta plochou jednoplášťovou střechou, s pojistnou hydroizolací, tepelnou izolací a povlakovou krytinou mechanicky kotvenou, z PVC-P, tl. 1,5 mm. Střešní

plášť bude opatřen záchytným systémem proti pádu osob, s pěti kotvícími body pro možnost údržby a případných oprav střechy. Vstup na střechu zatepleným poklopem (U_{max} 1,2) z prostoru klubovny 3.NP. Pultová střecha nad schodištěm bude kryta lakovaným trapézovým plechem s výškou vlny 50 mm, tl. plechu 0,7 mm.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval jako hlavní projektant Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245, 588 42. ČKAIT 1003503, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Jednotlivé části projektové dokumentace vypracovali :
Stavební část - Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245, 588 42 a Ing. David Zápotočný, Kalhov 44, 588 42 Větrný Jeníkov.
Požárně bezpečnostní řešení – Jaroslava Pakostová, Rantířovská 120, 586 05 Jihlava, ČKAIT 1000291.
Elektroinstalace – ESTING, s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč, Zdeněk Musil, ČKAIT 1400005, vypracoval M. Caha.
ZTI – Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk, vypracoval Ing. Jiří Fuk, Soborská 28, Praha 6, ČKAIT 00007055.
Topení, VZT – Ing. František Fuk, Fügnerova 2a, Jihlava, ČKAIT 1400158.
PENB – Bplus.cz, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Jindřich Galata, číslo oprávnění MPO 1134.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po provedení základových konstrukcí.
 - b) Po provedení hrubé stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník je povinen zajistit činnost koordinátora/koordinátorů BOZP pokud stavba bude podléhat ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
6. Dle § 153 odst. 1 je stavbyvedoucí povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.
7. Dle § 152 odst. 1 je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
8. Dle § 152 odst. 3 při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:
 - a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
 - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - d) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;

9. Pro stavbu mohou být dle § 156 odst. 1, stavebního zákona navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
10. Dle § 157 odst. 1 při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Dle § 157 odst. 2 - Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
12. Dle § 160 odst. 2 je zhotovitel stavby povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
13. Při stavebních pracích budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
14. **Stavba bude provedena v souladu s vyjádřeními, stanovisky a závaznými stanovisky správce sítí a dotčených orgánů, které byly vydány v souvislosti s touto stavbou:**

Městský úřad Třebíč, oddělení úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 - Závazné stanovisko zn.: ORÚP 88215/22 - SPIS 190/2022/KoD ze dne 29.11.2022.

Dle předložené dokumentace, jejíž ověřená část je přílohou tohoto závazného stanoviska, se jedná o přístavbu objektu šaten a zázemí sportovního klubu. Je navrhována v nárožní poloze současného sportovního areálu v sousedství stávajících šaten – přízemního objektu krytého sedlovou střechou. Navrhovaná budova bude mít půdorysné rozměry 7,91 m x 7,57 m, bude třípodlažní, kryta plochou střechou. Na severní straně bude půdorysně odskočena hmota ocelového venkovního schodiště o půdorysných rozměrech 5,06 m x 2,9 m. Členění jižní fasády je pojednáno průběžným balkonem v úrovni 3.NP, okna jsou hladká s bílými rámy, přízemí a meziokenní pilíře jsou navrženy ve žlutém barevném odstínu, zbývající plocha bude šedá., stejně jako odstín nátěru ocelového schodiště. Záměr dále řeší nové zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě.

Úřad územního plánování jako příslušný správní orgán posoudil, že je **záměr přípustný.**

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň - Vyjádření 9218/23 ze dne 3.2.2023.

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- **Stavba je podmíněna překládkou PVSEK. Nejpozději před započítáním zemních prací objednejte přeložení kabelové trasy.** Objednávku je možné zaslat e-mailem pracovníkům POS. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SE4K zajistí její vlastník, společnost CETIN, a.s. Křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže jak 1 m nepoužívat mechanizaci. Před záhozem přivzte ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy našeho

pracovníka (mob. 602428844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebratelný; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 – Sdělení spis č.: OŽP 14830/2022/Ver, č.j.: OŽP 96694/22 - SPIS 14830/2022/Ver ze dne 28.11.2022.

Stavba je možná za následujících podmínek:

- Dešťové vody ze střechy budou svedeny novou dešťovou kanalizací do nové podzemní retenční nádrže s přepadem do podzemního vsakovacího zařízení- Dešťová voda shromážděná v podzemní retenční nádrži bude sloužit k zavlažování travnatých hřišť v areálu sportovního klubu.
- Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových parametrů v lokalitě.

Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč - Posouzení a Závazné stanovisko ZN.: OŽP 88178/22 — SPIS 13491/2022/Tom-K ze dne 15.11.2022.

I. Posouzení PD „Přístavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky“, p.č. st. 421, 254/2, 395/11, 235/13, 235/1, k.ú. Okříšky

1. Ochrana přírody a krajiny: Bez připomínek.

2. Ochrana zemědělského půdního fondu: Pro stavbu přípojky dešťové kanalizace a vsakování dle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není třeba vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

3. Ochrana PUPFL: Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL.

4. Ochrana ovzduší: Orgán ochrany ovzduší na základě předložené dokumentace vydává závazné stanovisko – viz níže.

5. Odpadové hospodářství: Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska ani vyjádření z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541 /2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon). Upozorňujeme, že:

- že původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona). Tuto povinnost musí plnit podnikající subjekt od 01.01.2021 a fyzická osoba od 01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zákona).
- doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musím z nich být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné= nakládání s odpady.
- v případě přebytku výkopové zeminy, kterou nelze využít v rámci předmětné stavby, je třeba postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

II. Závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Městský úřad, odbor životního prostředí, jako orgán věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 61 odst. 1, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), souhlasí s umístěním a provedením stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – plynový kondenzační kotel, jmenovitý tepelný příkon 24 kW, umístěný v technické místnosti v 1. NP, odtah spalin nad střechu objektu pro vytápění objektu šaten umístěného na pozemku p.č. st. 421, 254/2, 395/11, 235/13, 235/1, k.ú. Okříšky.

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 – stanovisko zn.: 5002716645 ze dne 15.11.2022.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 110, OC DN 100

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz

uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Přístavba objektu šaten a zázemí SK

Okříšky, U Stadionu 7 – Nová STL přípojka PE100RC dn 32 + obchodní měření + domovní plynovod – samostatné stanovisko 5002716348.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího

zařízení světlostlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí

zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu! Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo

směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou

hrazeny investorem stavby. Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané

lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>). Současně si vyhrazujeme

upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. V rozsahu této stavby souhlasíme

s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro

územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené

územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o

provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V

zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i

dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a

vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojeky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou

chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000

Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu

nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této

změně. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé

škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v

ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo,

pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy,

vibrace, apod.). Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude

realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při použití nákladních

vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením

betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na

<https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNEHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení. Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002716645 a datum tohoto stanoviska.

Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 – stanovisko zn.: 5002716348 ze dne 2.11.2022.

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o připojení č. 320090203484, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod (PE100RC dn 110): PET00RC

Dimenze: dn 110

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:

STL přípojka (PE100RC dn 32): cca 13,9 m

Počet kusů přípojek: 1 ks

Bez vytýčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny - žádost o vytýčení PZ lze zadat na adrese:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Při uložení PZ, křížení a souběhu s ostatními IS požadujeme dodržení ČSN 73 6005. Nově budovaná přípojka bude na hlavní řad napojena přes PE T-kus elektrický navrtávací SDR 11 dn 110-32. Napojení nově budované STL přípojky na stávající STL plynovod bude kolmé min. 1m od stávajícího potrubí plynovodu a rovněž kolmé min. 1 m před vstupem do skříňe s HUP. Pokud nebude při křížení nově budované plynové přípojky a kanalizace dodržen odstup min. 0,5 m mezi povrchy potrubí, bude nutné PZ osadit chráničkou s číchačkou vyvedenou do poklopu. Přesah chráničky bude min. 1 m na každou stranu od místa křížení. Mezi povrchem chráničky a povrchem kanalizace musí být dodržen odstup min. 150 mm. K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: hranice pozemku Plynoměr, typ a rozteč: G 4, rozteč 250 mm

Regulátor tlaku plynu: ano

Přetlak při měření: 2 kPa

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 93401.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem. Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby. Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese: www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") av souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace

skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

11. Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí stavebník, pokud se s PDS smluvně nedohodne jinak. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však výhradně) o použití bezodstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propojí, asistenční služby ze strany PDS atp. V případě přeložky či zrušení PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy. Propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu schváleného PDS. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese <https://www.gasnet.cz/kontakty/kontaktni-system>, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002716348 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 01 Třebíč 1 – Vyjádření č.j: TR/6751/2022-Ča-P ze dne 7.11.2022.

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Ke kontrole napojení vnitřního vodovodu ve vodoměrné šachtě požadujeme přizvat pracovníka VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. V opačném případě nebude vydán souhlas ke kolaudaci stavby.
2. Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <http://www.vodarenska.cz/technicke-standardy>.
3. Při souběhu a křížení navržené přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému - viz § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.

6. Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

7. Po dokončení stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodní přípojky, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby, vysazovat stromy a musí zůstat přístupné pro případné opravy.

8. Upozorňujeme, že ke zřízení vodovodní přípojky musí mít vlastník připojované nemovitosti s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Třebíč uzavřenou smlouvu o dodávce vody.

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 – Vyjádření zn. T23390-27074341 ze dne 9.1.2023.

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V místě stavby se v současné době nachází kabelové vedení NN. **Stavbu šaten je možné zahájit po přeložení kabelového vedení NN do nové trasy.** Přeložení tohoto vedení bude realizováno zhotovitelem EG.D jako stavba přeložky po uzavření smlouvy o přeložce. Žádost o přeložku je možné podat online na webu EG.D.

2. Stavba bude umístěna mimo ochranné pásmo kabelových vedení VN a NN.

3. V ochranných pásmech kabelových vedení nebude skladován žádný materiál. Kabelová vedení zůstanou volně přístupná po celou dobu stavby.

4. Případné oplocení objektu bude umístěno tak, aby bylo ve vzdálenosti alespoň 1 m od kabelových vedení. Vedení zůstanou volně přístupná.

5. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

6. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

7. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Miloslav Tvarůžek, tel.: 56860-4459, mail: miloslav.tvaruzek@egd.cz.

8. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

9. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

10. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

11. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

12. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

13. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26185366, s platností do 17.05.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

15. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

17. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení: VN+NN: Regionální správa, Tomáš Bajgl, tel.: 56860-4452, mail: tomas.bajgl@egd.cz.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – Stanovisko zn.: 114220038 ze dne 28.10.2022.

Předmětem předložené dokumentace je přístavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky, v sousedství stávajícího objektu SK. Stavba bude sloužit fotbalovému oddílu SK Huhtamaki Okříšky.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

Do nového objektu šaten bude bezbariérový přístup. Pomocí sklopné schodišťové plošiny bude zajištěn bezbariérový přístup do všech podlaží v navrhované stavbě, Ve 2.NP objektu bude provedeno bezbariérové WC pro ZP,

Závěr. Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z 1. února 2010).

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč 1 - KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA č.j.: HSJI-3/TR-2022, č. ev.: 272/22 ze dne 21.12.2022.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS KV jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Přístavba objektu

šaten a zázemí SK Okříšky, U Stadionu 7 a k výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné závazné stanovisko.

HZS KV na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1 - Závazné stanovisko Čj.: KHSV/26880/2022/TR/HDM/Den; Sp. značka: S-KHSV/26880/2022

S projektovou dokumentací záměru pro povolování staveb „Okříšky, přístavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky, U Stadionu 7“ s odkazem na § 82 odst. 2 písmene t) zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlasí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SK Huhtamaki Okříšky, z.s., U Stadionu č.p. 7, 675 21 Okříšky
Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky

Odůvodnění:

Dne 8.2.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: Podle § 94k je účastníkem společného územního a stavebního řízení

- a) stavebník - SK Huhtamaki Okříšky, z.s., U Stadionu č.p. 7, 675 21 Okříšky.
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky.
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – to je stavebník SK Huhtamaki Okříšky, z.s., U Stadionu č.p. 7, 675 21 Okříšky.
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – to je také stavebník SK Huhtamaki Okříšky, z.s., U Stadionu č.p. 7, 675 21 Okříšky a a Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky (přípojky).
- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2; Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38.

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území ze své úřední činnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad se ztotožňuje se závěry orgánu územního plánování:

Záměr je v souladu s Územním plánem Okříšky ve znění Změny č. 1. Dotčena je stabilizovaná plocha občanského vybavení a zastavitelná plocha veřejného prostranství Z10.6.

OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití:

stavby a zařízení pro tělovýchovu, sport a relaxaci.

Přípustné využití:

a) stavby a zařízení související s provozem sportovních areálů (například šatny, sociální zařízení, sklad sportovního náčiní apod.);

b) související občanská vybavenost komerčního charakteru (například stravovací a ubytovací služby);

c) související dopravní a technická infrastruktura;

d) oplocení;

e) vodní plochy;

f) prvky městského mobiliáře;

g) veřejná prostranství a veřejná zeleň.

Nepřípustné využití:

a) veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

b) veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy (včetně související - dopravní obsluhy) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.

Podmínky prostorového uspořádání:

a) struktura a charakter zástavby - plochy sportu a rekreace (viz podkapitola č. 2. textové části územního plánu);

b) výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

c) intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Žádost byla doložena níže uvedenými podklady:

- Plná moc k zastupování stavebníka.
- 2 x projektová dokumentace
- Plán kontrolních prohlídek
- Městský úřad Třebíč, oddělení úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 - Závazné stanovisko zn.: ORÚP 88215/22 - SPIS 190/2022/KoD ze dne 29.11.2022.
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň - Vyjádření 9218/23 ze dne 3.2.2023.
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 – Sdělení spis č.: OŽP 14830/2022/Ver, č.j.: OŽP 96694/22 - SPIS 14830/2022/Ver ze dne 28.11.2022.
- Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč - Posouzení a závazné stanovisko ZN.: OŽP 88178/22 — SPIS 13491/2022/Tom-K ze dne 15.11.2022.
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 – stanovisko zn.: 5002716645 ze dne 15.11.2022.
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 – stanovisko zn.: 5002716348 ze dne 2.11.2022.
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 01 Třebíč 1 – Vyjádření č.j: TR/6751/2022-Ča-P ze dne 7.11.2022.
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 – Vyjádření zn. T23390-27074341 ze dne 9.1.2023.
- NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – Stanovisko zn.: 114220038 ze dne 28.10.2022.
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč 1 - KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA č.j.: HSJl-3/TR-2022, č. ev.: 272/22 ze dne 21.12.2022.
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1 - Závazné stanovisko Čj.: KHSV/26880/2022/TR/HDM/Den; Sp. značka: S-KHSV/26880/2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Michal Ferdan, Petra Ferdanová, Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 523-4, Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 458-60, Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 494, Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 577-578, CETIN a.s., EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

„otisk úředního razítka“



Karel Doležal
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 15.2.2023.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

SK Huhtamaki Okříšky, z.s., IDDS: 37mjite, sídlo: U Stadionu č.p. 7, 675 21 Okříšky, kterého zastupuje Ing. Stanislav Měrtl, IDDS: ri3ifid, místo podnikání: Větrný Jeníkov č.p. 245, 588 42 Větrný Jeníkov

Michal Ferdan, U Stadionu č.p. 642, 675 21 Okříšky

Petra Ferdanová, IDDS: vxzt3px

trvalý pobyt: U Stadionu č.p. 642, 675 21 Okříšky

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 523-4, IDDS: 69we6i7

sídlo: U Stadionu č.p. 523, 675 21 Okříšky

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 458-60, IDDS: q36ez8h

sídlo: U Stadionu č.p. 460, 675 21 Okříšky

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 494, IDDS: vxyrxgp

sídlo: U Stadionu č.p. 494, 675 21 Okříšky

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 577-578, IDDS: 5cwkzka

sídlo: U Stadionu č.p. 578, 675 21 Okříšky

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

sídlo: Žďárského č.p. 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, oddělení úřad územního plánování, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

ostatní

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1