

Smlouva o dílo
č. 2013015

I. Smluvní strany

Objednatel : Frýdecká skladka a.s.
Adresa : Panské Nové Dvory č. 3559, 738 01 Frýdek - Místek
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 499
IČ : 47151552
DIČ : CZ47151552
Jednatel : Ing. Luděk Žáček, člen představenstva na základě plné moci
ve věcech technických : Ing. Richard Blahut, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení : KB, a.s.
Číslo účtu : 273594220257/0100
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel : KMH Servis s.r.o.
Adresa : Václavovická 1566, 739 34 Šenov
IČ : 25839535
DIČ : CZ25839535
Jednatel : Radim Holaň, jednatel
Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.
číslo účtu : 198010668/0600
(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy dodat objednateli 1 ks hydraulického nakládacího jeřábu HIAB včetně demontáže stávajícího jeřábu a montáže nového jeřábu na automobilový podvozek RENAULT objednatel.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v zadávací dokumentaci a podmínek vyplývajících z nabídky zhotovitele doložené k výběrovému řízení zakázky.
- 2.3 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu.
- 2.4 Hydraulický nakládací jeřáb je podrobně specifikován v technické specifikaci jako příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost nástavby na podvozku.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Celková cena za dílo vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.03.2013 doložené k výběrovému řízení a je nepřekročitelná.
 - 3.2 Celková cena za dílo činí celkem **679.770,- Kč** (slovy: šest set sedmdesát devět tisíc sedm set sedmdesát Kč).
 - 3.3 V ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty a případné dovozní clo zavedené po podpisu této smlouvy.
- 

- 3.4 Objednatel prohlašuje, že v rozsahu dohodnuté ceny za dílo má zajištěné finanční krytí.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí díla bez vad (Po protokolárním předání a převzetí namontované nástavby na podvozku kompletního funkčního vozidla). Lhůta splatnosti vystavené faktury je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
- 3.6 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.
- 3.7 Úhradu ceny za dílo provede objednatel převodem na účet zhotovitele vedený u:
GE Money Bank a.s., číslo účtu: 198010668/0600
- 3.8 Nebude-li konečná faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Podmínky dodání

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel řádně připraví dílo (1 ks hydraulického nakládacího jeřábu HIAB včetně demontáže stávajícího jeřábu a montáže nového jeřábu na automobilový podvozek) k předání nejpozději dne **31.5.2013** . Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli v písemném nebo jiném prokazatelném oznámení, které zhotovitel učiní nejpozději 7 dnů před výše sjednaným termínem předání díla.
- 4.2 Místem převzetí kompletního díla (1 ks vozidla s nástavbou) bude areál společnosti Frýdecká skládka a.s. Panské Nové Dvory č. 3559, 738 01 Frýdek - Místek.
- 4.3 Zhotovitel předá při předání 1 ks kompletního hydraulického nakládacího jeřábu namontovaného na vozidle objednateli veškeré návody k obsluze, doklady, dokumenty a jiné listiny nezbytné provozu hydraulického nakládacího jeřábu a k výkonu vlastnického práva objednatelem. Písemné doklady musí být v českém jazyce. Zároveň předá objednateli příslušenství dané nástavby na vozidlo. Při předání zhotovitel předvede funkčnost díla a jeho technické parametry. Nesplnění tohoto bodu smlouvy bude považováno za překážku pro převzetí díla.
- 4.4 Objednatel nebo jeho zplnomocněný zástupce bude řádně seznámen s technickými podmínkami provozu a proškolen z předpisů každodenní údržby díla při jeho převzetí.
- 4.5 Objednatel potvrdí převzetí díla svým podpisem na předávacím protokolu.
- 4.6 Při nedodržení všech dodacích podmínek ze strany zhotovitele při předání díla v souladu se zadávací dokumentací, na jejichž základě byl zhotovitel vybrán, má právo objednatel od smlouvy odstoupit.

V. Záruční podmínky

- 5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 24 měsíců na montáž, 36 měsíců na nosné části hydraulického nakládacího jeřábu a 12 měsíců na hydraulické komponenty hydraulického nakládacího jeřábu.
- 5.2 Objeví-li se na díle po dobu záruky vady, je objednatel povinen je neprodleně nahlásit zhotoviteli.

Objeví-li se na díle **vady nebránící provozu** a pokud bude objednatel požadovat jejich opravy, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejich odstranění v termínu maximálně do 5 kalendářních dnů od jejich oznámení. Odstranění reklamovaných vad bude ukončeno maximálně do 1 – 2 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Objeví-li se na zboží **vady bránící provozu**, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejich odstranění v termínu maximálně do 24 hodin od jejich oznámení. Odstranění bude ukončeno maximálně do 1 – 2 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 5.3 Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli.
- 5.4 Má-li dílo neodstranitelné vady, je objednatel oprávněn požadovat dodání náhradní věci nebo věcí, které jsou předmětem díla, za věci vadné, na které pak začíná nová záruční doba.

VI. Zvláštní ustanovení

- 6.1 Místem servisu pro nastavbu je areál společnosti KMH servis s.r.o., Václavovická 1566, 739 34 Šenov.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku platnosti či účinnosti některého ustanovení této smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
- 7.2 Tato smlouva je sepsána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží 1 stejnopis smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky.
- 7.4 Účastníci zvolili pro posuzování závazkových vztahů z této smlouvy jako rozhodné právo české. Současně se smluvní strany dohodly, že případné spory z této smlouvy, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v Ostravě, Česká republika. Toto ujednání je dohodou smluvních stran o volbě soudu. Práva a povinnosti blíže neupravená touto smlouvou se řídí režimem práva České republiky, zejména obchodním zákoníkem, v platném znění.
- 7.5 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace hydraulického nakládacího jeřábu .
- 7.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 7.7 Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat způsobem ve smlouvě uvedeným a současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým.
- 7.8 Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávněni tuto smlouvu podepsat a závazky, práva a povinnosti touto smlouvou založená, převzít a nést, že si tuto smlouvu přečetli, a že její obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tuto neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Fýdku – Místku dne 02.04.2013

Za objednatele:

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frydek Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

Ing. Luděk Žáček
člen představenstva na základě plné moci

Za zhotovitele:

s.r.o.
KMH
servis

Václavovická 1566
73934 ŠENOV
DIČ: CZ25839535

Radim Holaň
jednatel společnosti

Technická specifikace hydraulického nakládacího jeřábu

HIAB XS 055 D4 HiDuo

HIAB XS 055 D4 HiDUO – s dálkovým ovládáním (klávesovým)

Plně hydraulický nakládací jeřáb, jeřábové rameno hydraulicky vzpírané a vysouvatelné se čtyřmi **hydraulickými výsuvy ramene**, hydraulický dosah **11,3 m**, **otočný mechanismus uložený v olejové lázni**, otočný rozsah **410°**, **jeřábová základna s 3 bodovým mostem**, přírubový otočný válec, všechny válce tvrdě chromovány, kompletně vybaven 6-ti sekčním ovládacím ventilem **HIAB – V 80** ruční páková obsluha na základním bloku, slouží jako nouzové při nefunkčním dálkovém ovládání. Olejová nádrž 75 litrů se speciálním zabudovaným vysokotlakým bezpečnostním filtrem, jehož účinek zvyšuje životnost hydraulické ruky, **krátké stranové podpěry, manálně vysouvatelné do boku, hydraulicky dolů, manuálně otočné se snímáním plně vysunutě a plně zasunutě podpěry**. LED diodové lampičky na podpěrách- signalizují že je jeřáb v činnosti. **1 hydraulická sekce pro ovládání háčku.**

V kombinaci se **6-ti sekčním ovládacím ventilem HIAB V 80 s jednotkou HiDrive a dálkovým ovládáním HIAB „XSDrive „** pro 6 funkcí, ruční ovládání na základním bloku obsahuje **bezpečnostní systém SPACE 4000**, který zabezpečuje (v případě dálkového radiového ovládání):

- výstrahu při dosažení 90 % max. zdvihového momentu HNJ (optická a akustická)
- ochranu proti přetížení HNJ
- **OLP** - stabilita v rozsahu otáčení - výstraha pokud se HNJ při manipulaci přiblíží do nestabilních (kritických) míst, pokud se HNJ dostane za kritickou hranici HNJ zůstává automaticky stát
- rozdělování dodávaného množství oleje
- **ADC** – automatická regulace výkonu je jedinou plně automatickou funkcí regulace výkonu na trhu. Během pravidelného provozu zvýší ADC automaticky maximální nosnost jeřábu o 10%. Pokud jeřáb zaznamená na konci ramene vztlak (při zarytí či zavrtání), vrátí se nosnost na běžnou úroveň
- **ADO** - automatické přepouštění oleje v hydraulickém okruhu - dodávaný olej je automaticky přepouštěn zpět do nádrže, pokud obsluha 3 vteřiny nemanipuluje s HNJ (snižuje se zahřívání oleje - vliv na délku životnosti HNJ, zejména těsnících prvků)
- **ASC** – automatická regulace rychlosti – zajišťuje plynulý nárůst nosnosti až o 10% v klidném, nepřetržitém a plynulém pohybu. Tato jedinečná funkce strojů HIAB se aktivuje automaticky, a to tehdy když dosáhnete běžné meze nosnosti, což znamená, že tam, kde by se jiné jeřáby úplně zastavily, vy ještě můžete břemeno zdvihnout.
- nouzové STOP tlačítko na základně HNJ a na klávesnicovém pultu
- vypnutí automatické bezpečnostní kontroly HNJ pokud 30 minut není HNJ ovládána
- plně proporcionální dálkové ovládání - regulace rychlosti manipulace s HNJ prostřednictvím kláves na ovládacím pultu od 100 % na 30 % rychlosti
- optický ukazatel jednotlivých zatížení na ovládacím panelu (50%, 70%, 90%, 100%)
- ukazatel servisního intervalu
- elektronická registrace dat jeřábu
- audiovizuální výstražné zařízení rádiem řízeného jeřábu

Základní technické parametry Hiab XS 055 D4 HiDuo **nosnost**

vyložení (horizontální) -

zdvihový moment
hydraulický dosah

47 kNm
11,3 m

3,1m – 1.560 kg
4,1m – 1.200 kg
5,6m – 820 kg
7,3m – 580 kg
9,3m – 430 kg
11,2m – 350 kg

průtok oleje

30-40 l/min

pracovní tlak

26 MPa

otočný rozsah

410°

rychlost zdvihu

2,1 m/s

transportní výška

1900 mm

hmotnost jeřábu bez podpěr

940 kg

hmotnost podpěr

110 kg

transportní šířka

2170 mm

zástavbový prostor

750 mm

Kompletní výbava sestává z:

- HIAB XS 055 D4 HiDUO se 4 hydraulickými výsuvy
- Stranové podpěry 4,7m – ručně vysouvatelné horizontálně, hydraulicky vertikálně, manuálně otočné, se VSL snímáním plně vysunutých a plně zasunutých podpěr.
- Zvuková a vizuální signalizace rozloženého jeřábu a nesložených podpěr.
- Hák břemene
- Kotevní šrouby
- LED-DIODOVÉ lampy na podpěrách
- Pracovní světlo na výložníkovém rameni
- Chladič oleje
- Kotevní šrouby a hadice
- 1 ks aktivních sekcí pro háčky na sběr kontejnerů skla
- Návod v ČJ, zátěžová zkouška HR a zaškolení obsluhy

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek Mistek -II-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552



Václavovická 1566
73934 ŠENOV
DIČ: CZ25839535