



MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo jednací: MUHU/88/2018/Jt s.z. ODSH/92/2018

Dne: 3.1.2018

Vyřizuje: Ing. Tomáš Janák

Telefon: 565 518 174

E-mail: tomas.janak@mesto-humpolec.cz

Datová schránka: 6gfbdx

Obec Kaliště, IČ 00248363, Kaliště 92, 394 51 Kaliště

**Veřejnoprávní smlouva
o provedení stavby**

uzavřená podle § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s §159, §161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

Název stavby:

**OBEC KALIŠTĚ
CHODNÍK PODÉL SILNICE III/34761, III/12934**

Místo stavby:

k.ú.Kaliště
parc. č. st.27/2, 50, 53, 629/34, 629/35, 1014/1, 1014/2, 1014/11, 1236,
1237 (ve vlastnictví obce)
parc. č. 1029, 1048/1, 1215 (ve vlast. kraje vysočina)
parc.č. st.28/2, st. 29, st.126, 54, 626/1, 632/16, 1227 (v soukr.vl.)

Žadatel:

**Obec Kaliště, IČ 00248363
Kaliště 92, 394 51 Kaliště**

Článek I.

Smluvní strany a třetí osoby

Žadatel:

**Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště
IČ 00248363**

zastupuje:

starosta obce pan Pavel Kutíš

a

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

Sídlo: Horní náměstí 300, 596 22 Humpolec

Zastupuje: Ing. Tomáš Janák - oprávněná úřední osoba

Třetí osoby

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Bulínová Zdeňka, č. p. 14, 39451 Kaliště

Záviška Petr, Družstevní 1243, 39601 Humpolec

Novák Jaroslav, č. p. 31, 39451 Kaliště

Nováková Iva, č. p. 31, 39451 Kaliště

Brož Radek, č. p. 68, 39451 Kaliště

Kratochvíl Rudolf, č. p. 89, 39451 Kaliště

Šimek Robert, č. p. 88, 39451 Kaliště

sousední pozemky

Kovářová Marie, č.p.94,0 394 51 Kaliště - p.č. 564/6 a 564/4, k.ú.Kaliště

Krbec Jiří, č.p.35, 394 51 Kaliště - p.č. 564/4 a 1014/7, k.ú.Kaliště

Petrusová Milada, Na Žižkově 332, 584 01 Ledec nad Sázavou - p.č. 34/1, 34/2 a 1014/10, k.ú.Kaliště

Krbec František, č.p.40, 394 51 Kaliště - p.č. 55/1 a 1014/7, k.ú.Kaliště

Krbcová Lenka, č.p.40, 394 51 Kaliště - p.č. 55/1 a 1014, k.ú.Kaliště

Altman Zdeněk, MUDr., Kovářova 487/16, 470 01 Česká Lípa - p.č. 55/2, k.ú.Kaliště

Holub Vladimír, Jiřická 1371, 396 01 Humpolec - p.č. st. 32 a 56, k.ú.Kaliště

Vlčková Monika, č.p.81, 394 51 Kaliště - p.č. 632/8, k.ú.Kaliště

Čapek Miroslav, č.p.96, 394 51 Kaliště - p.č. 628/3, k.ú.Kaliště

Čapek Pavel, č.p.103, 394 51 Kaliště - p.č. 628/3, k.ú.Kaliště

ČR, Úřad pro zast. Státu ve věcech maj., Rašínovo nám. 390/42 128 00 Praha 2 – p.č.632/18, k.ú.Kaliště

Článek II.

Předmět veřejnoprávní smlouvy

Smluvní strany (viz. Článek I.) se vzájemně dohodly na znění této smlouvy a jejího předmětu. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je náhrada stavebního povolení ve smyslu § 116 odst. 1 stavebního zákona pro stavbu dle níže uvedené specifikace:

Název stavby: OBEC KALIŠTĚ
CHODNÍK PODÉL SILNICE III/34761, III/12934

Místo stavby: parc. č. st.27/2, 50, 53, 629/34, 629/35, 1014/1, 1014/2, 1014/11, 1236, 1237 (ve vlastnictví obce)
parc. č. 1029, 1048/1, 1215 (ve vlast. Kraje Vysočina)
parc.č. st.28/2, st. 29, st.126, 54, 626/1, 632/16, 1227 (v soukromém vlatnictví)
v katastrálním území Kaliště

Žadatel: Obec Kaliště, IČ 00248363
Kaliště 92, 394 51 Kaliště

Zpracovatel dokumentace: Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
Ing. Martin Pohanka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby -
ČKAIT 1302299

Druh a účel stavby: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/34761, III/12934

Dokumentace řeší stavbu tří souvisejících a vzájemně propojených úseků chodníků podél silnice III/34761 a III/12934 v obci Kaliště (úsek 1 délky cca 282 m, úsek 2 délky cca 189 m, úsek 3 délky cca 74 m). Základní funkcí stavby je zvýšení bezpečnosti chodců včetně zajištění bezbariérového uspořádání. Vybudováním chodníků dojde k oddělení pěší a automobilové dopravy, chodníky jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na bezbariérové uspořádání. Chodníky procházejí jednostranně, resp. v centrální části obce oboustranně podél výše uvedených silnic, a to od křižovatky s místní komunikací u bytovek (hřbitova), až po křižovatku s místní komunikací na konci obce.

Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje:

Chodník – úsek 1	délka 281,24 m	základní šířka 1,50 m
Chodník – úsek 2	délka 188,59 m	základní šířka 1,50 m
Chodník – úsek 3	délka 73,40 m	základní šířka 1,50 m

Součástí úprav je dopravní značení, vegetační úpravy (zatravnění), další drobné úpravy.

Dopravní řešení

Ve stávajícím uspořádání využívají pěší silnici III/34761, resp. silnici III/12934. Vybudováním chodníků je zajištěno oddělení pěší a automobilové dopravy, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedojde vybudováním chodníků ke změně stávajícího uspořádání stávajících silnic, ani stávajících místních komunikací, které jsou na silnice připojeny (rozhledové poměry stávajících křižovatek jsou zcela beze změn).

Základní technické parametry, dispoziční a stavební řešení

- Chodník – úsek 1. Začátek úseku je v místě křižovatky silnice III/34761 a místní komunikace u bytovek (hřbitova). Chodník prochází po levé straně silnice, až do středové části obce. Konec úseku je v místě křižovatky silnice III/12934 a místní komunikace naproti objektu mateřské školy. Směrové a výškové uspořádání se dáno stávajícími silnicemi, které chodník kopíruje.

Základní šířka chodníku je 1,50 m, v koncové části úseku 1 je šířka chodníku proměnná (1,60 až 2,85 m) z důvodu polohy oplocení stávající zástavby.

Z úseku 1 je místem pro přecházení přes silnici III/12934 napojen úsek 3, na konci úseku 1 je místem pro přecházení přes místní komunikaci napojen úsek 2.

- Chodník – úsek 2. Začátek úseku je v místě křižovatky silnice III/12934 a místní komunikace naproti objektu mateřské školy (navazuje místem pro přecházení na úsek 1). Chodník prochází po levé straně silnice kolem rodného domu G. Mahlera a dále do koncové části obce. Konec úseku je v místě křižovatky silnice III/12934 a místní komunikace na konci obce. Směrové a výškové uspořádání se dáno stávající silnicí, kterou chodník kopíruje.

Základní šířka chodníku je 1,50 m, pouze na začátku úseku je v návaznosti na místo pro přecházení chodník rozšířen na 1,80 m.

- Chodník – úsek 3. Začátek úseku je v místě křižovatky silnice III/12934 a místní komunikace vedoucí do centra obce k obecnímu úřadu, poště a kostelu. Chodník prochází po pravé straně silnice kolem objektu mateřské školy a dále kolem parčíku před mateřskou školou. Konec úseku je v místě křižovatky silnice III/12934 a místní komunikace u zastávky autobusu (výhledově se předpokládá pokračování chodníku v návaznosti na úpravy této části obce). Směrové a výškové uspořádání se dáno stávající silnicí, kterou chodník kopíruje.

Základní šířka chodníku je 1,50 m, v části úseku od místa pro přecházení po vstup do mateřské školy je chodník rozšířen na šířku 2,40 m, podél budovy mateřské školy má chodník šířku 1,75 m.

Z úseku 3 je místem pro přecházení přes silnici III/12934 napojen úsek 1.

- Rozhraní chodníků a silnic je řešeno betonovým silničním obrubníkem (převýšený +0,12 m, v místech sjezdů, ukončení chodníku a míst pro přecházení nájezdový obrubník převýšený +0,02 m), rozhraní chodníku a zeleného pásu pak betonovým parkovým, případně chodníkovým obrubníkem (převýšený +0,06 m, v místech sjezdů nepřevýšený), v koncové části úseku 1 je chodník ukončen podezdívkou stávajícího oplocení.
- Odvodnění chodníku je řešeno příčným sklonem na vozovku silnice a následně je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky silnice do odvodňovacích prvků (vpusti). Pod úrovní pláňe chodníku je navržena podélná drenáž.
- Konstrukce vozovky chodníků je navržena v souladu s TP 170 (netuhá vozovka s krytem z dlažby), kryt je navržen z betonové (zámkové) dlažby, v části úseku 2 před rodným domem G. Mahlera je navržen kryt z přírodní dlažby (drobná kostka).
- Součástí prací je dopravní značení a vegetační (zatravnění) a další drobné úpravy.
- Sjezdy nejsou součástí stavby a nejsou řešeny ve stavebním povolení.

Článek III. Úhrada nákladů

Náklady na úkony související s výkonem státní správy a uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nejsou dle platných sazebníků stanoveny. Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoven podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč (za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.). Správní poplatek v celkové hodnotě 5000,- Kč byl uhrazen.

Článek IV.

Podmínky dotčených orgánů a třetích osob pro umístění stavby

Městský úřad Humpolec – odbor životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec ze dne 21.11.2017 pod č.j.: MUHU/29806/2017/Kc,Sd,Tk,Šb s.z. ŽP/1007/2017, ze dne 16.11.2017 pod č.j.: MUHU/295152017/Šb s.z. ŽP/4138/2017 a ze dne 28.12.2017 pod č.j.: MUHU/33691/2017/Kc,Sd, s.z. ŽP/1007/2017

Opadové hospodářství

- se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s výše citovaným zákonem o odpadech.

Ochrana přírody a krajiny

- budou dodrženy navrhované odstupy chodníků od kmenů stromů min. 0,5 m
- v případě přítomnosti povrchových kořenů o průměru více jak 2cm budou upraveny skladby povrchů a okrajový lem tak, aby nedošlo k poškození kořenů, kořeny o průměru větším jak 2cm se nesmí porušovat ani řezat, ing. sítě a drenáž budou podvlékány pod kořeny stromů bez jejich poškození
- při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ (dále jen ČSN)
- před zahájením zemních prací v kořenové zóně, k jejich průběhu a k pokládkám jednotlivých vrstev bude ke kontrole prací a koordinaci přizván orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Humpolec

Úsek památkové péče

- investor akce před vydáním územního rozhodnutí nebo souhlasu předloží na stavební úřad a na OŽP MěÚ Humpolec doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle §22 odst.2 zákona.
- stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení §21 až §23 a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zejména umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude dále postupováno v souladu s §23 odst.6 zákona č.20/1987 Sb. dle §176 stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/16, 602 00 Brno zde dne 6.11.2017 pod zn.:ARUB/ 6049/17

Stavebník je dle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnitjemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavb a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Městský úřad Humpolec – odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec ze dne 6.11.2017 pod č.j.: MUHU/29905/2017/Jt s.z. ODSH/149/2017

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- zrušení autobusových zastávek projednat s dopravním úřadem Kraje Vysočina
- odstranění dopravní značky IJ 4b „zastávka BUS“ řešit dle §77 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 15.11.2017
Sdělení:

- po prostudování předložené dokumentace konstatujeme, že veřejná linková doprava není v projektu podrobně řešena
- oddělení dopravní obslužnosti sděluje, že prodloužení trasy spojů po otočce kolem kostela akceptuje za podmínky, že nedojde k úplné uzavírce z důvodu provádění stavebních prací
- oddělení dopravy konstatuje, že tato trasa musí být uvedena v rozhodnutí o udělení licence
- akceptujeme, že odbavovací hrana zastávky Kaliště ve směru Proseč bude trvale přemístěna na stávající odbavovací hranu zastávky Kaliště v opačném směru v blízkosti obchodu při využití otočky kolem kostela
- dále akceptujeme, že odbavovací hrana zastávky Kaliště, hřbitov (směr Humpolec) bude trvale přemístěna blíže ke hřbitovu, přičemž odbavovací hrana v opačném směru (směr Proseč) v těchto místech v blízkosti hřbitova již je využívána pro nástup a výstup cestujících.

V současné době je obec Kaliště obsluhována dopravcem ICOM transport a.s. Jihlava spoji linky 350 330 Humpolec – Proseč – Řečice, Křepiny – Světlá nad Sázavou. Do doby realizace projektu může dojít ke změnám dopravce nebo vedení spojů. Dopravní úřad konstatuje, že provádění stavebních prací by si nemělo vyžádat dočasné přemístění zastávek, ale dojde k trvalému přemístění zastávek v obci Kaliště.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov ze dne 7.11.2017 pod č.j.: KRPJ-110169-2/ČJ-2017-161706-DING:

Stanovisko k projektové dokumentaci

1. v místech pro přecházení budou zajištěna osvětlení míst pro přecházení v obou směrech s umístěním osvětlení nad místem, nebo před místem pro přecházení v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací). V této souvislosti požadujeme, aby před spuštěním místa pro přecházení do rálného provozu bylo provedeno světelně-technické měření prostoru a přisvětlení místa pro přecházení. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 budou pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání místa pro přecházení, a tedy pro kolaudaci z hladeska BESIP (viz. č. 15.8.2 TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací).
2. Stavba bude respektovat rozhledové polěry pro přechody (místa pro přecházení) dle tabulky 17 ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).
3. Místa pro přecházení a sjezdy budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména s ohledem na vynesení varovných, signálních pásů a vodících linií.

Stanovisko k trvalému dopravnímu značení:

Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích), TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích) a vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov ze dne 2.11.2017 pod zn.: 14688/2017

Na silnici III/34761 (směr Proseč) plánujeme položení nové obrusné vrstvy o tl. 5 cm bez frézování.

Při osazování nových obrubníků vezměte v úvahu tento náš záměr.

Po dokončení stavby provede investor geodetické zaměření nového stavu včetně majetkového

vypořádání s Krajem Vysočina.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ú.p. Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov ze dne 7.12.2017 pod zn.: KHSV/27324/2017/PE/HOK/Kri

V průběhu stavebních prací bude provoz stavebních mechanismů a stavební činnosti zajištěn tak, aby v maximální míře byla omezena možnost narušení faktorů pohody obyvatel (hluk).

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 1.11.2017 pod č.j. 757948/17

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového

území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3)

tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o

tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém

území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti

tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a

to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě -

Jaroslav Brož, e-mail: jaroslav.broz@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené

zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,

pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 3.11.2017 pod zn. POS-757948/17-Brož

Trasa vedení nesmí být v žádném případě vedena pod obrubníky, ani pod jejich základem. Před realizací je nutné vytýčení skutečné polohy kabelu. Ve sporných místech ještě ověřit skutečnou polohu příčnými sondami. Bude-li trasa vycházet pod nově osazovaný obrubník bude nutné odkopání kabelů a stranové přeložení v rámci pozemku. V rozpočtu počítat s přeložením a následným GEO zaměřením skutečné trasy. Po vykopání příčných sond konzultovat sporná místa s POS p. Brožem 602145836. Dojde-li během stavby k odkrytí PVSEK je nutné před jejím záhozem také pozvat POS ke kontrole. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště ochrany sítě Vysočiny termín zahájení prací. Před záhozem přizvete našeho pracovníka ke kontrole. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. Též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 6.11.2017 pod zn.: M18416-16214759: (výňatek)

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distr. soust. vlastněného a provozovaném společností E. ON. Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E. ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit se písemný souhlas ve smyslu §46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na RS, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.*

2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE33 3302.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Plášil, tel.: 56531-4425, email: milan.plasil@eon.cz

4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

5. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. David Hodač,

tel.: 56531-4413, email: david.hodac@eon.cz

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec ze dne 24.11.2017 pod zn.: D25589-162189931: (výňatek)

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V

případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacích zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Plášil, tel. 56531-4425, email: milan.plasil@eon.cz.

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak. Nesmí dojít ke snížení povrchu oproti stávajícímu stavu z důvodu dodržení hloubky uložení kabelového vedení.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho lízlosti ze dne 06.11.2017.
11. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
12. Veškerá práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnut požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

Článek V.

Podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v rámci uzavírání veřejnoprávní smlouvy. Případné změny musí být předem projednány a realizovány na základě dodatku veřejnoprávní smlouvy.
2. Přístup na staveniště je zajištěn ze stávajících silnice III/34761, resp. silnice III/12934.
3. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění předmětné stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících a vyhl.č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tzn. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. Nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
7. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
8. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami této veřejnoprávní smlouvy. Za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací je odpovědná osoba pověřená odborným vedením stavby. Jde-li o stavbu dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
9. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytyčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci stávajících vedení technické infrastruktury pak musí být respektovány.
10. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popř. jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
11. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
12. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod

- ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
13. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým (sousedním) pozemkům a stavbám na nich.
 14. **Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích.** V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
 15. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
 16. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
 17. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 18. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
 19. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení dílčích etap výstavby podle zpracovaného plánu kontrolních prohlídek, který je nedílnou součástí dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
 20. Předmětnou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě **kolaudačního souhlasu**, který dle ustanovení § 122 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle § 12 odstavec 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb. podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce (k žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce).
 21. Stavba bude dokončena nejpozději do: **15.11. 2018.**

Článek VI.

Doba trvání veřejnoprávní smlouvy

Tato veřejnoprávní smlouva je platná ode dne nabytí účinnosti (viz. § 168 správního řádu) po dobu dvou let, popř. do doby nově stanovené písemnou dohodou smluvních stran, kterou se změní obsah této veřejnoprávní smlouvy (viz. § 166 odst. 1 správního řádu) za současného souhlasu třetích osob. Veřejnoprávní smlouva pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Tato veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení na stavbu, jejíž specifikace je uvedena v Článku II. této veřejnoprávní smlouvy, je uzavírána podle § 116 odst. 1 stavebního zákona v souladu s §§

159, 161 a násl. správního řádu a náležitostmi respektuje požadavky ustanovení § 8 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stav. zákona ve věcech stavebního řádu.

- Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají. **Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek.** Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§§ 132 a 133 stavebního zákona).
- S uzavřením této veřejnoprávní smlouvy vyslovily v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 stavebního zákona souhlas spolupůsobící dotčené orgány – tj. **Městský úřad Humpolec** – odbor životního prostředí a památkové péče, **Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/16, 602 00 Brno**, **Městský úřad Humpolec** – odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, **Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava**, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, **Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina**, územní odbor Pelhřimov, dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov, **Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**, územní odbor Pelhřimov, Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov, **Krajská hygienická stanice kraje Vysočina** se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ú.p. Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
- Změnit obsah této veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v zákoně (viz. § 166 odst. 1 správního řádu). Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat, zda je v souladu s právními předpisy (viz. § 165 správního řádu).
- Žadatel (stavebník) je srozuměn se skutečností, že v případě porušení nebo nedodržení podmínek této veřejnoprávní smlouvy v souvislosti s umístěním předmětné stavby se dopustí správního deliktu dle příslušného ustanovení stavebního zákona, jehož projednání včetně uložení sankce bude provedeno dle platných právních předpisů (tj. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a správní řád ve znění pozdějších předpisů a s nimi souvisejícími předpisy).
- Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto veřejnoprávní smlouvou, jsou uvedeny v ustanoveních příslušných zákonů, na které se tato veřejnoprávní smlouva tímto odkazuje (tj. zejména stavební zákon včetně souvisejících technických norem a předpisů, dále správní řád,....atd.).
- Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží žadatel (stavebník) a jeden stejnopis obdrží stavební úřad. Stavební úřad dle dokumentu o souhlasu třetích osob vyznačí na stejnopisech nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy.
- Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas třetí osoby (viz. § 168 správního řádu).

Za Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství:

Ing. Tomáš Janák - oprávněná úřední osoba

Za žadatele:

Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště

IČ 00248363

starosta obce pan Pavel Kutíš



Datum uzavření smlouvy:

3.1.2018

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem:

3.1.2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HUMPOLEC

odbor dopravy a silničního hospodářství

PRÁVEK - OPRAVIL T. JANÁK DNE 3.1.2018

Přílohu této smlouvy tvoří (pouze pro smluvní strany):

1. projektová dokumentace - po nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy
2. vyjádření dotčených orgánů a třetích osob (správců inženýrských sítí) dle čl. IV

Souhlas třetích osob (viz. Článek I., Třetí osoby):

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy číslo **MUHU/88/2018/Jt s.z. ODSH/92/2018 o provedení stavby**. Obsahu této veřejnoprávní smlouvy jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů) s touto veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

Poznámka: veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas poslední z níže jmenovaných třetích osob.

Jméno, příjmení (název):

Datum:

Podpis (razítko):

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

327

9.1.18

E.ON Česká republika, s.r.o.,
Regionální správa Jindřichův Hradec,
Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Jindřichův Hradec

008

03.01.2018

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 1

Kraj Vysočina

Žižkova 57/57 587 33 Jihlava

3.1.2018

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
Technicko-správní oddělení Pelhřimov,
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Pelhřimov, tel.: 565 323 054-5
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Bulínová Zdeňka,
č. p. 14, 39451 Kaliště

Bulínová

Záviška Petr,
Družstevní 1243, 39601 Humpolec

Záviška

Novák Jaroslav,
č. p. 31, 39451 Kaliště

Nováková Iva,
č. p. 31, 39451 Kaliště

Brož Radek,
č. p. 68, 39451 Kaliště

Kratochvíl Rudolf,
č. p. 89, 39451 Kaliště

Šimek Robert,
č. p. 88, 39451 Kaliště

Kovářová Marie,
č.p.94,0 394 51 Kaliště

Krbec Jiří,
č.p.35, 394 51 Kaliště

Petrusová Milada,
Na Žižkově 332, 584 01 Ledec nad Sázavou

* **Krčil Marlan,**
č.p. 15, 463 44 Vlastibořice

Krbec František,
č.p.40, 394 51 Kaliště

Krbcová Lenka,
č.p.40, 394 51 Kaliště

Altman Zdeněk, MUDr.,
Kovářova 487/16, 470 01 Česká Lípa

Holub Vladimír,
Jiřická 1371, 396 01 Humpolec

Vičková Monika,
č.p.81, 394 51 Kaliště


Čapek Miroslav,
č.p.96, 394 51 Kaliště


Čapek Pavel,
č.p.103, 394 51 Kaliště


ČR, Úřad pro zast. Státu ve věcech maj.,
Rašínovo nám. 390/42 128 00 Praha 2...

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště České Budějovice
odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov


5




































- 3 - 01 - 2018

č. p. 31, 39451 Kaliště

Nováková Iva,
č. p. 31, 39451 Kaliště

Brož Radek,
č. p. 68, 39451 Kaliště

Kratochvíl Rudolf,
č. p. 89, 39451 Kaliště

Šimek Robert,
č. p. 88, 39451 Kaliště

Kovářová Marie,
č.p.94,0 394 51 Kaliště

Krbec Jiří,
č.p.35, 394 51 Kaliště

Petrusová Milada,
Na Žižkově 332, 584 01 Ledec nad Sázavou

Krčil Marian,
č.p. 15, 463 44 Vlastibořice

Krbec František,
č.p.40, 394 51 Kaliště

Krbcová Lenka,
č.p.40, 394 51 Kaliště

Altman Zdeněk, MUDr.,
Kovářova 487/16, 470 01 Česká Lípa

Holub Vladimír,
Jiřická 1371, 396 01 Humpolec

Vlčková Monika,
č.p.81, 394 51 Kaliště

Čapek Miroslav,
č.p.96, 394 51 Kaliště

Čapek Pavel,
č.p.103, 394 51 Kaliště

ČR, Úřad pro zast. Státu ve věcech maj.,
Rašínovo nám. 390/42 128 00 Praha 2...

