

|         |                                                                                                                  |        |         |         |   |          |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---|----------|---|
| STUPEŇ: | PDSP                                                                                                             | DATUM: | 02/2021 | FORMÁT: | . | MĚŘÍTKO: | . |
| AKCE:   | <p style="text-align: center;">NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU<br/>na p.č. 2156, 2147 A 110/1 v k.ú. Dolní Dvořiště</p> |        |         |         |   |          |   |

## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH VÝROBKŮ PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADEB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORU VZNĚST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVENÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMINU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘIPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNÚJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUcí K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
- POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR, PBŘ, AKUSTIKA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTROINSTALACE+SLP+MGR, PBŘ, SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU, ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- DILATACE V PODLAHÁCH, PODLAHOVÝCH KRYTINÁCH, PODLAHOVÝCH BETONOVÝCH MAZANINÁCH, PODHLEDECH, STĚNÁCH, STROPECH A STŘECHÁCH, V JEDNOTLIVÝCH VRSTVÁCH, SKLADBÁCH A KONSTRUKCÍCH PROVÉST DLE PLATNÝCH ČSN, EN, A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ.
- PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTŮ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- VEŠKERÉ PRVKY A VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPOČÍTÁNY !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÝCH PRVKŮ A VÝROBKŮ JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DILATACE, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR, APOD.
- VEŠKERÉ PRVKY A VÝROBKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI.
- VEŠKERÉ PRVKY PSV JSOU UVAŽOVÁNY JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKY, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍHO S POŽADOVANOU FUNKČNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ.
- PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRVKŮ PSV BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU č.398/2009 Sb.
- VEŠKERÉ PRVKY PSV JSOU UVAŽOVÁNY JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKY, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ
- VEŠKERÁ SCHÉMATA UVEDENÁ V TABULKÁCH PSV SLOUŽÍ KE STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH TVAROVÝCH A PROSTOROVÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ, JSOU POUZE ORIENTAČNÍ – PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V RÁMCÍ DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- TABULKY PSV POSTIHUJÍ POUZE ZÁKLADNÍ PRVKY STAVBY, OSTATNÍ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, POŽADAVKŮ INVESTORA, A OSTATNÍCH ZVYKLOSTÍ, PLATNÉ LEGISLATIVY, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, APOD.



# TABULKA PRVKŮ PSV – HLINÍKOVÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHRANUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

## POZNÁMKY K HLINÍKOVÝM PRVKŮM :






- PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT TĚSNÉ A NEPRŮVZDUŠNÉ – OPATŘENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
- APLIKOVAT TĚSNICI A LEPIČI PARODIČNÍ PÁSKY NA VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- APLIKOVAT APU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LIŠTY (PLASTOVÉ DOKONČOVACÍ).
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPočÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVEŠEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLADY, ATD.), PŘEDPISY, NAVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÁCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVEŠEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM). JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O PROFILY OKEN A DVEŘÍ A JEJICH KOVÁNÍ
- U VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V LICI VNITŘNÍ HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE TEPELNÁ IZOLACE KZS PŘEKRÝVAT RÁM VÝPLNĚ OTVORŮ (SYSTÉMOVĚ CERTIFIKOVANÉ PROVEDENÍ) – NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OSAZENÍ RÁMŮ) :
- VYSVĚTLIVKY : C = SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- SOUČÁSTI VŠECH DVEŘÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY JAKO OCHRANA KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM.
- PRO SPLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH VÝMĚN VZDUCHU DLE ČSN EN 15665 V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OSAZENY V HORNÍM RÁMECH OKEN/PROSKLENÝCH STĚN SPECIÁLNÍ VĚTRACÍ PRVKY – AKUSTICKÉ BOXY (V SOUČINNOSTI S VZT).
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OBVOODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MUSEJÍ SVÝMI VLASTNOSTIMI SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽADAVKY AKUSTICKÉ NEPRŮVZVUČNOSTI KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ DLE JEDNOTLIVÝCH HLUKOVÝCH A AKUSTICKÝCH STUDIÍ TOHOTO PROJEKTU.

# TABULKA PRVKŮ PSV – PLASTOVÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.






| OZNAČ.                              | SCHEMA                                                                                | ROZMĚR (MM)        | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>P</div><div>1</div></div> |    | OTVOR:<br>900/1450 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMBOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K<br>KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | 5    | -    | -        | -       | 5         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x<br>(PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) |
| <div><div>P</div><div>2</div></div> |    | OTVOR:<br>900/1450 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMBOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K<br>KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | 1    | -    | -        | -       | 1         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x<br>(PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) |
| <div><div>P</div><div>3</div></div> |    | OTVOR:<br>900/1500 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMBOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K<br>KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | -    | 12   | 5        | -       | 17        | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x<br>(PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) |
| <div><div>P</div><div>4</div></div> |  | OTVOR:<br>900/1500 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMBOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K<br>KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | -    | 7    | 5        | -       | 12        | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x<br>(PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) |
| <div><div>P</div><div>5</div></div> |  | OTVOR:<br>500/1000 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMBOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K<br>KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.                                                                                                                                                                                   | 4    | -    | -        | -       | 4         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV                                                                                           |

# TABULKA PRVKŮ PSV – PLASTOVÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEMAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA                                                                                | ROZMĚR (MM)         | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>P</div><div>6</div></div>  |    | OTVOR:<br>500/1000  | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLADÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | -    | -        | -       | 4         | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>P</div><div>7</div></div>  |    | OTVOR:<br>1600/2230 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLADÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU. NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                                    | -    | 2    | 2        | -       | 4         | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTÁŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLAVNÍ) A KRYTÍM S OKAPNICÍ. |
| <div><div>P</div><div>8</div></div>  |   | OTVOR:<br>1200/2230 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, BOČNÍ DIL PENNÉ ZASKLENÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLADÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU. NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                 | -    | 2    | 2        | -       | 4         | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTÁŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLAVNÍ) A KRYTÍM S OKAPNICÍ. |
| <div><div>P</div><div>9</div></div>  |  | OTVOR:<br>1600/1450 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, V RAMCI ZASKLENÍ UMÍSTĚNÁ VNITŘNÍ VODOROVNÁ PŘÍČLE ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLADÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU. NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | 2    | -    | -        | -       | 2         | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)                                                                                                    |
| <div><div>P</div><div>10</div></div> |  | OTVOR:<br>1600/1800 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, V RAMCI ZASKLENÍ UMÍSTĚNÁ VNITŘNÍ VODOROVNÁ PŘÍČLE ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K KOVÁNÍ: CELOBOVODOVÉ, OVLADÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU. NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665) POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | -    | 3    | 3        | -       | 6         | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)                                                                                                    |

# TABULKA PRVKŮ PSV – PLASTOVÉ

NOVOSTAVBA BD HUSOVA na p.č. 1385/3, 1386, 1387/1,1387/2, 1387/3, 1388, 1394/1, 1394/17 k.ú. Č.B. 2  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA | ROZMĚR (MM)         | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | CELKEM KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>P</div><div>11</div></div> |        | OTVOR:<br>5000/2300 | VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, STATNÍ DÍLY STĚNY PEVNĚ ZASKLENÉ, V RÁMCI ZASKLENÍ UMÍSTĚNA VNITŘNÍ VODOROVNÁ PŘÍČLE<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K, SPODNÍ ČÁST STĚNY V PROVEDENÍ NEPŘÍRÁZ KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NEREZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍRÁZOVÝCHOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | 1    | -    | -        | 1         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTÁŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLAVY!) A KRYTÍM S OKAPNICÍ.                                                                                    |
| <div><div>P</div><div>12</div></div> |        | OTVOR:<br>5000/2350 | VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT, STATNÍ DÍLY STĚNY PEVNĚ ZASKLENÉ, V RÁMCI ZASKLENÍ UMÍSTĚNA VNITŘNÍ VODOROVNÁ PŘÍČLE<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K, SPODNÍ ČÁST STĚNY V PROVEDENÍ NEPŘÍRÁZ KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NEREZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ.<br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍRÁZOVÝCHOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                         | -    | 2    | -        | 2         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM                                                                                                                                                               |
| <div><div>P</div><div>13</div></div> |        | OTVOR:<br>1600/2300 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K<br>KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NEREZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ.<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍRÁZOVÝCHOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                                                           | 2    | -    | -        | 2         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTÁŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLAVY!) A KRYTÍM S OKAPNICÍ. |
| <div><div>P</div><div>14</div></div> |        | OTVOR:<br>1600/2300 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K<br>KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NEREZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ.<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍRÁZOVÝCHOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                                                           | 2    | -    | -        | 2         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTÁŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLAVY!) A KRYTÍM S OKAPNICÍ. |
| <div><div>P</div><div>15</div></div> |        | OTVOR:<br>1600/2350 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DOWNTIT,<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K<br>KOVÁNÍ: CELOBOBODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NEREZ<br>OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ.<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPŘÍRÁZOVÝCHOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                                                           | -    | 2    | 1        | 3         | BAREVNOST : RAL 7032,<br>BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ BAREV<br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTÁŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLAVY!) A KRYTÍM S OKAPNICÍ. |

# TABULKA PRVKŮ PSV – PLASTOVÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORIŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.  
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA             | ROZMĚR (MM)         | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.NP                           | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS                                                                            | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>P</div><div>16</div></div> |                    | OTVOR:<br>1600/2350 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIŘ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROUSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB)                                                                                             | -                              | 2    | 3        | -       | 5                                                                                    | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORNIKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>SPODNÍ ROZŠÍŘENÝ RÁM S MOŽNOSTÍ VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE NA NĚJ (NA VÍPLANĚ!) A KRYTÍM S OKAPNICÍ. |
| <div><div>P</div><div>17</div></div> |                    | OTVOR:<br>1600/1750 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIŘ, V RÁMCI ZASKLENÍ UMÍSTĚNA VNITŘNÍ VODODROVNÁ PŘÍČLE ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROUSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | 2                              | -    | -        | -       | 2                                                                                    | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORNIKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)                                                                                                        |
| <div><div>P</div><div>18</div></div> |                    | OTVOR:<br>1600/1800 | VNĚJŠÍ PROSKLENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRANÉ A SKLOPNÉ DOWNTIŘ, V RÁMCI ZASKLENÍ UMÍSTĚNA VNITŘNÍ VODODROVNÁ PŘÍČLE ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROUSKLO ČÍRÉ, U <sub>min</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> .K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ VÍCEPOLOHOVÉ, BAREVNOST – MATNÝ NERZ OKNO V PROVEDENÍ S MIKROVENTILACÍ. DODÁVKA OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU.<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)<br><br>POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ NEPRŮZVUČNOST KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORU R <sub>w</sub> = 30 (dB) | -                              | 2    | 1        | -       | 3                                                                                    | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORNIKŮ BAREV<br><br>NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA JE PRVEK P.x (PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DLE ČSN EN 15665)                                                                                                        |
| <div><div>P</div><div>x</div></div>  | DLE PROJEKTU "VZT" | DLE PROJEKTU "VZT"  | V HORNÍM RÁMU OKNA BUDOU OSAZENY PRVKY (AKUSTICKÉ BOXY) PRO PŘÍVOD VZDUCHU (MANUÁLNÍ UZAVÍRÁNÍ, VSTUPNÍ FILTR, SÍTKA PROTI HMYZU), PŘÍVOD DLE ČSN EN 15665. AKUSTICKÝ ÚTLUM SHODNÝ S ÚTLUMEM OKNA.<br><br>PRVEK PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO OBTÝNÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE NEDILNOU SOUČÁSTÍ OKNA/PROSKLENÉ STĚNY, PROTO TAKÉ MUSÍ BÝT U DOTČENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JIŽ PŘI VÝROBĚ PŘÍPRAVA PRO TYTO PRVKY DLE DOMLUVY S JEJICH DODAVATELEM.<br><br>PRVEK BUDE DODÁN VČETNĚ VŠEKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (MONTÁŽNÍ PRVKY, PRVKY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, ATD.)                                                                             | DLE PROJEKTU "VZDUCHOTECHNIKA" |      |          |         | BAREVNOST : RAL 7032, BUDE URČENO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORNIKŮ BAREV |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div>P</div><div>.</div></div>  |                    |                     | POKRÁČOVÁNÍ NA STRANĚ P.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |      |          |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# TABULKA PRVKŮ PSV – PLASTOVÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                              | SCHÉMA | ROZMĚR (MM) | POPIS PRVKU | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS | POZNÁMKA |
|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|------|----------|---------|-----------|----------|
| <div><div>P</div><div>.</div></div> |        |             |             |      |      |          |         |           |          |

## POZNÁMKY K PLASTOVÝM PRVKŮM :

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VEŠKERÉ PLASTOVÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SKEL, APOD. JE VĚCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- ZASKLENÍ V PROVEDENÍ NEPŘŮRAZ = NEPŘŮRAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, NAPŘ. CONNEX.
- VŠECHNY DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH A HLAVNÍ VÝCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ BÝT VE SMĚRU ÚNIKU OSOBY OSAZENY CERTIFIKOVANÝM KOVÁNÍM, KTERÉ ZARUČÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ VČETNĚ KLÍČŮ, VŠE V SOULADU S "PBR".
- SOUČÁSTI DODÁVKY VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOČNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.), A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBR) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- TAM, KDE TO VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. PŘEDEPISUJE, BUDOU VÝPLNĚ OTVORŮ SE ZASKLENÍM NA SKLE KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTÍ POZADÍ ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY, KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VE VÝŠKÁCH PŘEDEPISANÝCH VYHLÁŠKOU.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ A DILATACI KONSTRUKCÍ.
- PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT TĚSNĚ A NEPŘŮZVUŠNĚ – OPATŘENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
- APLIKOVAT TĚSNÍCÍ A LEPIČÍ PARODIFÚZNÍ PÁSKY NA VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- APLIKOVAT APU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LIŠTY (PLASTOVÉ DOKONČOVACÍ).
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZDÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPočÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZARÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZARÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPISANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVEŠJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NÁŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVEŠJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- U VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V LICI VNITŘNÍ HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE TEPELNÁ ISOLACE KZS PŘEKRYVAT RAM VÝPLNĚ OTVORŮ (SYSTÉMOVĚ CERTIFIKOVANÉ PROVEDENÍ) – NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OSAZENÍ RAMŮ) !
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM), JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O PROFILY OKEN A DVEŘÍ A JEJICH KOVÁNÍ
- V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE DODAVATEL PLASTOVÝCH PROFILŮ SCHOPEN PROVÉST PROJEKTEM STANOVENÉ FORMÁTY OKEN/PROSKLENÝCH STĚN A JEJICH OVEVÍRANÝCH ČÁSTÍ, BUDOU TYTO PRVKY PROVEDENY Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ.
- PŘÍPADNĚ LZE PROVÉST DÍLČÍ ROZDĚLENÍ NA MENŠÍ, AVŠAK POUZE PO KONZULTACI A NUTNĚM ODSOULHASENÍ VŠECH DOTČENÝCH : ARCHITEKTEM, PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM !!!
- PRO SPLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH VÝMĚN VZDOUCHU DLE ČSN EN 15665 V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OSAZENY V HORNÍM RÁMECH OKEN/PROSKLENÝCH STĚN SPECIÁLNÍ VĚTRACÍ PRVKY – AKUSTICKÉ BOXY (V SOUČINNOSTI S VZT).
- PROVEDENÍ PRVKŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH OBJEKTU BUDE V PROVEDENÍ "PRO VYSOKOU ZATĚŽ".
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OBVOODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MUSEJÍ SVÝMI VLASTNOSTIMI SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽADAVKY AKUSTICKÉ NEPŘÍZVUČNOSTI KOMPLETNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ DLE JEDNOTLIVÝCH HLUKOVÝCH A AKUSTICKÝCH STUDIÍ TOHOTO PROJEKTU.

TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

strana T.1

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.






| OZNAČ.                                   | SCHEMA | ROZMĚR (MM) | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM<br>KS | POZNÁMKA                                                              |
|------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                          |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |          |         |              |                                                                       |
| <div><div></div><div>T<br/>1</div></div> |        | 940/1400    | STŘEŠNÍ OKNO VELUX GLU, BILÉ, BEZÚDRŽBOVÉ S RUČNÍM SPODNÍM OVLÁDÁNÍM KYVNÉ,<br>ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K<br>OPLĚCHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ<br>STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY A MANŽETY HYDROIZOLACE , DODÁVKA VČETNĚ STÍNICÍ ROLETY<br>(BAREVNOST ROLETY BUDE VYBRÁNA INVESTOREM PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM) | -    | -    | 3        | -       | 3            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div><div></div><div>T<br/>2</div></div> |        | 940/1400    | STŘEŠNÍ OKNO VELUX, BILÉ, BEZÚDRŽBOVÉ S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM OTEVÍRAVÉ,<br>ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K<br>OPLĚCHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ<br>STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY A MANŽETY HYDROIZOLACE , DODÁVKA VČETNĚ STÍNICÍ ROLETY<br>(BAREVNOST ROLETY BUDE VYBRÁNA INVESTOREM PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)         | -    | -    | 1        | -       | 1            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div><div></div><div>T<br/>3</div></div> |        | 780/980     | STŘEŠNÍ OKNO VELUX GLU, BILÉ, BEZÚDRŽBOVÉ S RUČNÍM SPODNÍM OVLÁDÁNÍM KYVNÉ,<br>ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K<br>OPLĚCHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ<br>STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY A MANŽETY HYDROIZOLACE , DODÁVKA VČETNĚ STÍNICÍ ROLETY<br>(BAREVNOST ROLETY BUDE VYBRÁNA INVESTOREM PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM) | -    | -    | 5        | -       | 5            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div><div></div><div>T<br/>4</div></div> |        | 550/780     | STŘEŠNÍ OKNO VELUX GLU, BILÉ, BEZÚDRŽBOVÉ S DALŠÍM OVLÁDÁNÍM,<br>ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K<br>OPLĚCHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ<br>STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY A MANŽETY HYDROIZOLACE , DODÁVKA VČETNĚ STÍNICÍ ROLETY<br>(BAREVNOST ROLETY BUDE VYBRÁNA INVESTOREM PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)               | -    | -    | 1        | -       | 1            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div><div></div><div>T<br/>5</div></div> |        | 780/1400    | STŘEŠNÍ OKNO VELUX GLU, BILÉ, BEZÚDRŽBOVÉ S RUČNÍM SPODNÍM OVLÁDÁNÍM KYVNÉ,<br>ZASKLENÍ : NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO U <sub>min</sub> =0,9 W/m2.K<br>OPLĚCHOVÁNÍ : V BARVĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ<br>STŘEŠNÍ OKNO DODANO VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY A MANŽETY HYDROIZOLACE , DODÁVKA VČETNĚ STÍNICÍ ROLETY<br>(BAREVNOST ROLETY BUDE VYBRÁNA INVESTOREM PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM) | -    | -    | 2        | -       | 2            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |

# TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

| OZNAČ.                    | SCHEMA                                                                                | ROZMĚR (MM)                      | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |          |           | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | CELKEM KS |                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>T</div>6</div>  |    | 900/1970<br>EI 30DP3<br>Rw=32 dB | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ AKUSTICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ (VSTUPNÍ DO BYTOVÉ JEDNOTKY), JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ<br>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ OTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ (NA CELOU TL. STĚNY), NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM), V ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 300 MM.<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, VÍCEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, KOULE(VNĚJŠÍ)–KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB<br>KŘÍDLO VYBAVENO DVEŘNÍM PANORAMATICKÝM KUKÁTKEM S KRYTKOU                    | 3    | 4    | 2        | 9         | DVEŘE MUSÍ VYKAZOVAT Rw=32 dB (VČ. ZÁRUBEŇ)                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |          |           | ZÁRUBEŇ BUDE ŘÁDNĚ A PŘESNĚ OSAZENA DO SVĚ POLOCHY A ZHOOTOVENA PŘI VYZDÍVÁNÍ AKUSTICKÝCH STĚN TL. 300 MM.                                                                                            |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –    | 2    | 3        | 5         | ZÁRUBEŇ BUDE MÍT VŠECHNY TŘI OŠTĚNÍ PROBETONOVÉ – (ZALITÉ BETONEM) !!! ZÁRUBEŇ MUSEJÍ SVÝM PROVEDENÍM SPLŇOVAT AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=32 dB (VČ. DVEŘNÍHO KŘÍDLA).<br>BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM |
| <div><div>T</div>7</div>  |    | 800/1970<br>EI–C 30DP3           | DVEŘE JSOU DOPLNĚNY O DUBOVÝ PRÁH V=20 MM (AKUSTICKÉ PROVEDENÍ)<br><br>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ<br>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ OTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HARMATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM),<br>VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 300 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, VÍCEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, KOULE(VNĚJŠÍ)–KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM<br>DVEŘE BEZ PRAHU | –    | –    | –        | –         | POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |          |           | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | –    | –        | 1         | POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30DP3                                                                                                                                                                           |
| <div><div>T</div>8</div>  |   | 800/1970<br>EI–C 30DP3           | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ<br>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ OTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HARMATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM),<br>VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 300 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, KLIKA–KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM<br>DVEŘE BEZ PRAHU                                                                                                                                         | –    | –    | –        | –         | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | –    | –        | 1         | POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30DP3                                                                                                                                                                           |
| <div><div>T</div>9</div>  |  | 900/1970<br>EI–C 30DP3           | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ<br>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ OTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HARMATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM),<br>VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, VÍCEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, KOULE(VNĚJŠÍ)–KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM<br>DVEŘE BEZ PRAHU                                                                        | –    | –    | –        | –         | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |          |           | NAD DVEŘE OSÁZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE                                                                                                                     |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | –    | –        | 1         | POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30DP3                                                                                                                                                                           |
| <div><div>T</div>10</div> |  | 700/1970<br>EI–C 30DP3           | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ<br>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ OTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ HARMATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTER RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM),<br>VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, VÍCEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, KOULE(VNĚJŠÍ)–KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM<br>DVEŘE BEZ PRAHU                                                                        | –    | –    | –        | –         | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |          |           | NAD DVEŘE OSÁZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE                                                                                                                     |
|                           |                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | –    | –        | 1         | POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30DP3                                                                                                                                                                           |

# TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.


| OZNAČ.                    | SCHEMA | ROZMĚR (MM)            | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM<br>KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>T</div>11</div> |        | 800/1970<br>EI-C 30DP3 | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ<br>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ, LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – PLNÁ DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZARUBĚN: OCELOVÁ HARNATÁ PROTIPOŽÁRNÍ, NÁTĚR RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM),<br>VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, VICEBODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT, KOULE(VNĚJŠÍ)-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB<br><br>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVRAČEM<br>DVEŘE BEZ PRAHU                                                                                    | 1    | -    | -        | -       | 1            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br><br>NAD DVEŘE OSAZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE                                                                                                                                               |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | -        | -       | -            | POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30DP3                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>T</div>12</div> |        | 700/1970               | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ<br>PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DUTINOVÁ (VYLEHČENÁ) DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZARUBĚN: OBLOŽKOVÁ – V BAVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA, VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>ZÁMEK: WC ZÁMEK<br><br>DVEŘE BEZ PRAHU<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO MŘÍŽKOU VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA (NAPŘ. DME 500x100 – ELOX. HLINÍK RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>(PŘÍVOD VZDUCHU) – DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU PD VZDUCHOTECHNIKA | 2    | 5    | 5        | -       | 12           | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br><br>NAD DVEŘE OSAZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE<br><br>V PŘÍPADĚ POKUD NELZE DODRŽET TP VÝROBCE PŘEKLADU<br>S OHLEDEM NA JEHO MIN. OSAZENÍ BUDE POUŽIT OCEL.<br>VALC. PROFIL ROVNORAMENNÉ "L" |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 1    | -        | -       | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>T</div>13</div> |        | 700/1970               | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ<br>PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DUTINOVÁ (VYLEHČENÁ) DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZARUBĚN: OBLOŽKOVÁ – V BAVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA, VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>ZÁMEK: WC ZÁMEK<br><br>DVEŘE BEZ PRAHU<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO MŘÍŽKOU VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA (NAPŘ. DME 500x100 – ELOX. HLINÍK RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>(PŘÍVOD VZDUCHU) – DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU PD VZDUCHOTECHNIKA | 1    | 1    | 1        | -       | 3            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br><br>NAD DVEŘE OSAZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE<br><br>V PŘÍPADĚ POKUD NELZE DODRŽET TP VÝROBCE PŘEKLADU<br>S OHLEDEM NA JEHO MIN. OSAZENÍ BUDE POUŽIT OCEL.<br>VALC. PROFIL ROVNORAMENNÉ "L" |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | 1        | -       | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>T</div>14</div> |        | 800/1970               | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ<br>PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DUTINOVÁ (VYLEHČENÁ) DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZARUBĚN: OBLOŽKOVÁ – V BAVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA, VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>ZÁMEK: MEZIPOKLOUVÝ<br><br>DVEŘE BEZ PRAHU<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PODRŽNUTÉ CCA 25 MM NAD ČP (PŘÍVOD VZDUCHU) – PŘESNÁ HODNOTA DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU PD VZDUCHOTECHNIKA                                                                                   | -    | -    | -        | -       | -            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br><br>NAD DVEŘE OSAZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE<br><br>V PŘÍPADĚ POKUD NELZE DODRŽET TP VÝROBCE PŘEKLADU<br>S OHLEDEM NA JEHO MIN. OSAZENÍ BUDE POUŽIT OCEL.<br>VALC. PROFIL ROVNORAMENNÉ "L" |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | 1        | -       | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>T</div>15</div> |        | 800/1970               | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ<br>PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNÉ (PŘÍPADNĚ ZE 2/3 PROSKLENÉ), VÝPLŇ DVEŘÍ – DUTINOVÁ (VYLEHČENÁ) DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>(PŘÍPADNĚ ZASKLEN BEZPEČNOSTNÍ SKLO ŠÍŘE)<br>ZARUBĚN: OBLOŽKOVÁ – V BAVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA, VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>ZÁMEK: MEZIPOKLOUVÝ<br><br>DVEŘE BEZ PRAHU<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PODRŽNUTÉ CCA 25 MM NAD ČP (PŘÍVOD VZDUCHU) – PŘESNÁ HODNOTA DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU PD VZDUCHOTECHNIKA          | 1    | 3    | 3        | -       | 7            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br><br>NAD DVEŘE OSAZEN PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE<br><br>V PŘÍPADĚ POKUD NELZE DODRŽET TP VÝROBCE PŘEKLADU<br>S OHLEDEM NA JEHO MIN. OSAZENÍ BUDE POUŽIT OCEL.<br>VALC. PROFIL ROVNORAMENNÉ "L" |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 3    | 2        | -       | 7            | DVEŘE MUSÍ VYKAZOVAT RW=27 DB (VČ. ZARUBĚNĚ)                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.         | SCHEMA                                                                                | ROZMĚR (MM) | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.PP | 2.PP | POKROV | STŘECHA | CELKEM<br>KS | POZNÁMKA                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |         |              |                                                                       |
| <div>T16</div> |    | 800/1970    | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ<br>PROVEDENÍ: LAMINÁT CPL, PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DŮTINOVÁ (VYLEHČENÁ) DTD, DESIGN DLE VÝBĚRU INVESTORA<br>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ – V BAVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA, VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 115 MM<br>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, ROZETOVÉ, KLÍKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM)<br>ZÁMEK: MEZIPOKLOVÝ<br><br>DVEŘE BEZ PRAHU<br>DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PODŘÍZNUTÉ CCA 25 MM NAD ČP (PŘÍVOD VZDUCHU) – PŘESNÁ HODNOTA DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU PD VZDUCHOTECHNIKA | 3    | 4    | 4      | -       | 11           |                                                                       |
|                |                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 2    | 3      | -       | 6            |                                                                       |
| <div>T17</div> |    | 1550/820    | ZAHRADNÍ LAVICE – MODŘÍN, VČETNĚ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY<br><br>NAPŘ. WWW.DREVJOIN.CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | -    | -      | -       | 1            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div>T18</div> |    | 1100/400    | ZAHRADNÍ LAVICE – DUBOVÝ KVÁDR 400x400 , DÉLKY 1100 MM, VČETNĚ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | -    | -      | -       | 2            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div>T19</div> |  | 1500/400    | ZAHRADNÍ LAVICE – DUBOVÝ KVÁDR 400x400 , DÉLKY 1500 MM, VČETNĚ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | -    | -      | -       | 2            | BAREVNOST : BUDE URČENO ARCHITEKTEM<br>NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ |
| <div>T.</div>  |                                                                                       |             | POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ T.5<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |        |         |              |                                                                       |

# TABULKA PRVKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

| OZNAČ.                                                                              | SCHÉMA | ROZMĚR (MM) | POPIS PRVKU | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM<br>KS | POZNÁMKA |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|------|----------|---------|--------------|----------|--|
|  |        |             |             |      |      |          |         |              |          |  |

## POZNÁMKY K TRUHLÁŘSKÝM PRVKŮM :




- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VŠEKERÉ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.
- PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPUSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SKEL, APOD. JE VĚCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- ZASKLENÍ V PROVEDENÍ NEPŘŮRAZ = NEPŘŮRAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, NAPŘ. CONNEX.
- VŠECHNY DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH A HLAVNÍ VÝCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ BÝT VE SMĚRU ÚNIKU OSOBY OSAZENY CERTIFIKOVANÝM KOVÁNÍM, KTERÉ ZARUČÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ VČETNĚ KLÍČŮ, VŠE V SOULADU S "PBŘ".
- V SOULADU S ČI. 5.3.9 ČSN 73 0833 BUDOU JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI UVNITŘ BYTŮ OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽNÍ V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ, A TO BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VŠEKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VŠEKÝCH HLAVNÍCH I POMOČNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.), A NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VŠEKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBŘ) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- TAM, KDE TO VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. PŘEDEPISUJE, BUDOU VÝPLNĚ OTVORŮ SE ZASKLENÍM NA SKLE KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY, KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VE VÝŠKÁCH PŘEDEPISANÝCH VYHLÁŠKOU.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORU. KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ A DILATACI KONSTRUKCÍ.
- VŠEKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPočÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPISANÉ ZKOUŠKY. VŠEKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NÁŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVZÁJNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- VYSVĚTLIVKY : C = SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- SOUČÁSTÍ VŠECH DVEŘÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY JAKO OCHRANA KONSTRUKCI PŘED POŠKOZENÍM.
- DVEŘE NA ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR BUDOU VYBAVENY SYSTÉMEM TĚSNÍCÍCH ELEMENTŮ V DOSTATEČNÉ MÍŘE, TAK ABY VÝPLŇ SPLŇOVALA OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA OBVODOVÉ VÝPLNĚ. DÁLE BUDOU SPLŇOVAT TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDEPISANÉ ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM).

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁČÍ ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

| OZNAČ.                              | SCHEMA                                                                               | ROZMĚR (MM)                         | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>Z1</div></div> |   | 1800/400                            | VENKOVNÍ HRUBÁ VYSOCE ZATĚŽOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (VČ. OBVODOVÉHO RÁMEČKU) ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY – BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | -    | -        | -       | 1         | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div></div><div>Z2</div></div> |   | 2700/1030                           | VNITŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ VYSOCE ZATĚŽOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (VČ. OBVODOVÉHO RÁMEČKU) ROHOŽ UMÍSTĚNÁ V CHRÁNĚNĚ ÚNIKOVÉ CESTĚ TYPU "A" (PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE "PBR") ZAPUŠTĚNO DO PODLAHY – BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP                                                                                                                                            | 1    | -    | -        | -       | 1         | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div></div><div>Z3</div></div> |  | §.370, v.330<br>hl. 110 mm<br>16 KS | VNITŘNÍ POŠTOVNÍ SCHránKA URČENÁ DO SESTAVY, NA POUVRCHU (KOTVENO DO ZDĚNÉ STĚNY) PŘEDPOKLADÁNY ROZMĚR: 370/110/330 MM<br>POVRCH – BROUŠENÝ NERZ<br>SCHránKY JSOU V CHŮC "A" – (PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE "PBR")<br>POČET: BYTY 14 + 2x SPOL. VLASTNÍKŮ<br><br>DODÁVKA VČETNĚ OBVODOVÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU                                           | 1    | -    | -        | -       | 1         | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div></div><div>Z4</div></div> |                                                                                      | V=2500<br>CCA DL=18300              | VNITŘNÍ DĚLÍCI PŘÍČKY SKLEPNÍCH KÓJÍ (VČ. DVEŘÍ), VŠÍKA cca 2500<br>HLAVNÍ NOSNÉ POZINK. OCELOVÉ PROFILY – PŘEDPOKLAD cca 50/50/4 MM, VÝPLŇ: POZINK. POROROŠT<br><br>4x DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 MM, OTEVÍRÁVÉ VEN, UZAMKYATELNÉ (OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM)<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | 1    | -    | -        | -       | 1         | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div></div><div>Z5</div></div> |                                                                                      | V=2500<br>CCA DL=16100              | VNITŘNÍ DĚLÍCI PŘÍČKY SKLEPNÍCH KÓJÍ (VČ. DVEŘÍ), VŠÍKA cca 2500<br>HLAVNÍ NOSNÉ POZINK. OCELOVÉ PROFILY – PŘEDPOKLAD cca 50/50/4 MM, VÝPLŇ: POZINK. POROROŠT<br><br>4x DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 MM, OTEVÍRÁVÉ VEN, UZAMKYATELNÉ (OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM)<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | 1    | -    | -        | -       | 1         | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |

## TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVBNÍCH PRACÍ ODSOUHLAŠENA PROJEKTAITEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                              | SCHEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROZMĚR (MM)            | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.NP                                                               | 2.NP | PODKROVÍ | SÍŤECHA | CELKEM KS   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Z</div><div>6</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V=2500<br>CCA DL=14000 | VNITŘNÍ DĚLÍČ PŘÍČKY SKLEPNÍCH KÓJÍ (VČ. DVEŘÍ), VÝŠKA cca 2500<br>HLAVNÍ NOSNÉ POZINK. OCELOVÉ PROFILY – PŘEDPOKLAD cca 50/50/4 MM, VÝPLŇ: POZINK. POROPORŠT<br>4x DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 MM, OTEVÍRÁVÉ VEN, UZAMKYATELNÉ (OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM)<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | 1                                                                  | -    | -        | -       | 1           | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div>Z</div><div>7</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V=2500<br>CCA DL=6300  | VNITŘNÍ DĚLÍČ PŘÍČKY SKLEPNÍCH KÓJÍ (VČ. DVEŘÍ), VÝŠKA cca 2500<br>HLAVNÍ NOSNÉ POZINK. OCELOVÉ PROFILY – PŘEDPOKLAD cca 50/50/4 MM, VÝPLŇ: POZINK. POROPORŠT<br>4x DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 MM, OTEVÍRÁVÉ VEN, UZAMKYATELNÉ (OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM)<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | 1                                                                  | -    | -        | -       | 1           | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div>Z</div><div>8</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | VNĚJŠÍ SÍSLÁ ROHOVÁ SYSTÉMOVÁ DILATAČNÍ LÍŠTA, KRYJÍCÍ DILATAČNÍ PÁSADNÍ SPÁRY                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |      |          |         | cca 14,8 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div>Z</div><div>9</div></div> | <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |      |          |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLAŠENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA | ROZMĚR (MM)                   | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Z</div><div>11</div></div> |        | V=1000                        | VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ (V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ)<br>SLOUPEK: PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>VÝPLŇ : OBVODOVÝ RAM – PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, SVISLÁ VÝPLŇ OCELOVÝ ČTYŘHRAN PŘEDPOKLAD 10/10 MM<br>MADLO: DUBOVÉ 50/30 (RAM ZÁBRADLÍ ZAPUŠTĚN DO MADLA)<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI : KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA<br>ZÁBRADLÍ KOVENO CHEMICKÝMI LEPENÝMI KOTVAMI SHORA DO ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU PŘES KONSTRUKCI PODLAHY TL. 150 MM<br><br>ZÁBRADLÍ DO VÝŠKY min. 1000 MM NAD ČISTOU PODLAHU (NAD HORNÍ LÍC NEJVYŠŠÍHO BODU PŘIDRUŽENÉ ČISTÉ PODLAHY A HRANY SCHODIŠTĚ)<br><br>PROSTOROVĚ BUDE ZÁBRADLÍ PŘÍPZPŮSOBENO PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !!! | -    | 1    | -        |         | 2         | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br>PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>12</div></div> |        | V=1000 MM<br>NAD Č.P. BALKONU | VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ BALKONU, KOTVENÉ DO BOKU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE,<br>SLOUPEK: PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>VÝPLŇ : OBVODOVÝ RAM – PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, SVISLÁ VÝPLŇ OCELOVÝ ČTYŘHRAN PŘEDPOKLAD 10/10 MM<br>MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÁ DO SLOUPKU<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9007<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!                                                                                                                                                                                                           | -    | 1    | -        |         | 2         | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br>PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>13</div></div> |        | V=1000 MM<br>NAD Č.P. BALKONU | VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ BALKONU, KOTVENÉ DO BOKU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE,<br>SLOUPEK: PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>VÝPLŇ : OBVODOVÝ RAM – PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, SVISLÁ VÝPLŇ OCELOVÝ ČTYŘHRAN PŘEDPOKLAD 10/10 MM<br>MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÁ DO SLOUPKU<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9007<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!                                                                                                                                                                                                           | -    | 1    | -        |         | 2         | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br>PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>14</div></div> |        | V=~1800 MM<br>CCA DL. 1500 MM | VNĚJŠÍ DĚLÍCI STĚNA NA BALKONU MEZI ŽOŽENOU STĚNOU S KČS A ZÁBRADLÍM PRVEK "Z12",<br>KOTVENO K OBVODOVÉ ZDĚNÉ STĚNĚ (PŘES KČS S TEPELNOU IZOLACÍ) A K PRVKU Z12 A POSTAVENO NA KONSTRUKCI BALKONU NUTNO PODLOŽIT PŘÍRĚZEM Z PVC FOLIE<br>OCELOVÉ STOLKY A OBVODOVÉ RAMY: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKY HRANATÉ ~60/40/5 MM<br>VÝPLŇ : CETRIS DESKA Z OBOU STRAN TL. 14 MM – PŘÍRODNÍ BARVA<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9006<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!                                                                                                                                       | -    | 1    | -        |         | 1         | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br>PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>15</div></div> |        | V=~1800 MM<br>CCA DL. 1500 MM | VNĚJŠÍ DĚLÍCI STĚNA NA TERASE,<br>KOTVENO K OBVODOVÉ ZDĚNÉ STĚNĚ (PŘES KČS S TEPELNOU IZOLACÍ) A POMOCÍ CHEMICKÝCH LEPENÝCH KOTEV DO ZÁKLADOVÉ PATKY A POSTAVENO NA DLÁŽBU<br>OCELOVÉ STOLKY A OBVODOVÉ RAMY: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKY HRANATÉ ~60/40/5 MM<br>VÝPLŇ : CETRIS DESKA Z OBOU STRAN TL. 14 MM – PŘÍRODNÍ BARVA<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9006<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPZPŮSOBEN PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!                                                                                                                                                                                                  | 1    | -    | -        |         | 1         | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br>PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

strana Z.4

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ

PŘED VÝROBU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

PŘED VÝROBU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA | ROZMĚR (MM)                                    | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | CELKEM KS             | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Z</div><div>16</div></div> |        | V=1000 MM<br>NAD Č.P. BALKONU                  | VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ TERASY, KOTVENÉ DO BOKU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE,<br>SLOUPEK- PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÁ DO SLOUPKU<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9007                                                                                                                                                     | -    | 2    | 2        | 4<br>cca<br>9,2<br>mb | PRO VŠEKÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br><br>PROVEDENÍ MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>17</div></div> |        |                                                | VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ OKNA, KOTVENÉ Z BOKU DO STĚNY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK PŘES KZS<br>SLOUPEK- PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>VÝPLŇ , OBVODOVÝ RAM- PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, SVISLÁ VÝPLŇ OCELOVÝ ČTYŘHRAN PŘEDPOKLAD 10/10 MM<br>MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÁ DO SLOUPKU<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9007                       | -    | 3    | 2        | 5<br>cca<br>8,0<br>mb | PRO VŠEKÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br><br>PROVEDENÍ MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>18</div></div> |        |                                                | VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ OKNA, KOTVENÉ Z BOKU DO STĚNY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK PŘES KZS<br>SLOUPEK- PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>VÝPLŇ , OBVODOVÝ RAM- PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, VÝPLŇ DĚROVANÝ PLECH – TAHÁKOV – NAPŘ. TR 10 X 5 X 1 MM – TVAR "KAZETA"<br>MADLO: PŘEDPOKLAD – OCEL. TRUBKA HRANATÁ ~50/30/4 MM, KOTVENÁ DO SLOUPKU<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9007 | -    | 2    | 2        | 5<br>cca<br>6,4<br>mb | PRO VŠEKÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA<br><br>PROVEDENÍ MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305 |
| <div><div>Z</div><div>19</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=2350 | SKRYTÁ GALERIE PRO EXTERIEROVÉ ŽALUZIE (NAPŘ. SYSTRA EC 80),<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRVKY (SKRYTÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE), KRYCÍ PLECH GALERIE PRO UCHYCENÍ CETRIS DESKY TL. 20 MM A<br>XPS TL. 20 MM PRO SROVNÁNÍ POVRCHU S KZS FASÁDY<br><br>GALERIE PROVEDENA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ.<br><br>PŘED MONTÁŽÍ K ODSOULHASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTORŮ + GP.                                     | -    | -    | 2        | 2<br>cca<br>6,4<br>mb | PRO VŠEKÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA                                                    |
| <div><div>Z</div><div>20</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=1800 | PŘÍZNAVÁ GALERIE PRO EXTERIEROVÉ ŽALUZIE (NAPŘ. SYSTRA EZ 70),<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRVKY (SKRYTÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE), KRYCÍ PLECH GALERIE – HLINÍKOVÝ OHÝBÁNÝ + RAL<br><br>GALERIE PROVEDENA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ.<br><br>PŘED MONTÁŽÍ K ODSOULHASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTORŮ + GP.                                                                                                  | -    | -    | 2        | 2<br>cca<br>6,4<br>mb | PRO VŠEKÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA                                                    |

TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

strana Z.5

NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ

PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !

ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEVYHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA | ROZMĚR (MM)                                    | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.NP | 2.NP | POKROV | STŘECHA | CELKEM KS                  | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Z</div><div>21</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=1800 | PŘÍZNAVNÁ GALERIE PRO EXTERÉROVÉ ŽALUZIE BEZ ŽALUZIE – POUZE KRYCÍ PLECH,<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRVKY (SKRYTÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE), KRYCÍ PLECH GALERIE – HLINÍKOVÝ OHYBNÝ + RAL<br><br>PŘED MONTÁŽÍ K ODSOULHASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTORŮM + GP.                                                                                                                                                                                            | -    | -    | 1      | -       | 1<br><br>cca<br>1,6<br>mb  | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA<br>VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE<br>STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A<br>SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div>Z</div><div>22</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=1800 | VNĚJŠÍ PRŮBĚŽNÝ UKONČOVACÍ PROFIL OCELOVÝ (ZAKONČENÍ BETONOVÉ DLAŽBY NA TERČÍCH),<br>SVAŘOVANÝ, UŠLECHTILÁ OCEĽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, Z PLECHU TL. 3 MM, ČELNÍ PLECH S OTVORY PRO ODTOK VODY<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA CELÉHO PRVKU: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A PRVKŮM !!!                                                                                                                                | -    | 2    | 2      | -       | 4<br><br>cca<br>24,2<br>mb | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA<br>VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE<br>STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A<br>SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div>Z</div><div>23</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=1800 | VNĚJŠÍ PRŮBĚŽNÝ UKONČOVACÍ PROFIL OCELOVÝ (ZAKONČENÍ BETONOVÉ DLAŽBY NA TERČÍCH/PODLAŽKÁCH NA ZATEPLENÉ SKLADBĚ),<br>SVAŘOVANÝ, UŠLECHTILÁ OCEĽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, Z PLECHU TL. 3 MM,<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA CELÉHO PRVKU: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ<br>V MÍSTĚ OSAZENÍ SLOUPKU ZABRADLÍ BUDE PROFIL UPRAVEN TAK, ABY MOHLA BÝT OSAZENA VYMEZOVACÍ OPĚRA PRO POSLEDNÍ DLAŽDICI BALKONU.<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A PRVKŮM !!! | -    | 4    | 4      | -       | 8<br><br>cca<br>11,0<br>mb | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA<br>VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE<br>STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A<br>SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div>Z</div><div>24</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=1800 | VNĚJŠÍ PRŮBĚŽNÝ UKONČOVACÍ PROFIL OCELOVÝ (ZAKONČENÍ BETONOVÉ DLAŽBY NA TERČÍCH/PODLAŽKÁCH NA ZATEPLENÉ SKLADBĚ),<br>SVAŘOVANÝ, UŠLECHTILÁ OCEĽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, Z PLECHU TL. 3 MM,<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA CELÉHO PRVKU: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ<br>V MÍSTĚ OSAZENÍ SLOUPKU ZABRADLÍ BUDE PROFIL UPRAVEN TAK, ABY MOHLA BÝT OSAZENA VYMEZOVACÍ OPĚRA PRO POSLEDNÍ DLAŽDICI BALKONU.<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A PRVKŮM !!! | -    | 4    | 4      | -       | 8<br><br>cca<br>11,0<br>mb | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA<br>VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE<br>STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A<br>SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div><div>Z</div><div>25</div></div> |        | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=1800 | VNĚJŠÍ PRŮBĚŽNÝ UKONČOVACÍ PROFIL OCELOVÝ (ZAKONČENÍ BETONOVÉ DLAŽBY NA TERČÍCH/PODLAŽKÁCH NA ZATEPLENÉ SKLADBĚ),<br>SVAŘOVANÝ, UŠLECHTILÁ OCEĽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, Z PLECHU TL. 3 MM,<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA CELÉHO PRVKU: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ<br>V MÍSTĚ OSAZENÍ SLOUPKU ZABRADLÍ BUDE PROFIL UPRAVEN TAK, ABY MOHLA BÝT OSAZENA VYMEZOVACÍ OPĚRA PRO POSLEDNÍ DLAŽDICI BALKONU.<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A PRVKŮM !!! | -    | 4    | 4      | -       | 8<br><br>cca<br>11,0<br>mb | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA<br>VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE<br>STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A<br>SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |


TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

strana Z.6

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.         | SCHEMA                                                                                | ROZMĚR (MM)                                    | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.NP | 2.NP | POKROV | STŘECHA | CELKEM KS             | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Z26</div> |                                                                                       | V=2650<br>CCA DL=2000                          | VNITŘNÍ DĚLÍ STĚNA OHRANIČUJÍCÍ VODOMĚRNOU SESTAVU (VČ. DVEŘÍ), VÝŠKA cca 2650<br>HLAVNÍ NOSNÉ POZINK. OCELOVÉ PROFILY – PŘEDPOKLAD cca 50/50/4 MM, VÝPLŇ: POZINK. POROŘOST<br><br>1x DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 675+675/1970 MM, OTEVÍRANÉ VEN, UZAMKYATELNÉ (OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM)<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | 1    | -    | -      | -       | 1                     | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div>Z27</div> |                                                                                       | 600/600                                        | VNITŘNÍ ŠACHTOVÝ POKLOP (PRO ZAHLAŽENÍ KERAMICKOU DLAŽBOU), UZAMKYATELNÝ, PLYNOTĚSNÝ A VODOTĚSNÝ: RÁMY HLINIKOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POKLOPU – KERAMICKÁ DLAŽBA.<br><br>POKLOP POCHOZÍ<br><br>DODÁVKA VČETNĚ RÁMU POKLOPU S KOTVÍCÍMI PRVKY DO BETONU, POKLOP VČ. ARMOVACÍ SÍTĚ, TĚSNĚNÍ A SADY KLÍČŮ.<br><br>NAPŘ. GABEX                                                 | 2    | -    | -      | -       | 2                     | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div>Z28</div> |    | GALERIE<br>V=260<br><br>VÝŠKA OTVORU<br>V=2350 | PŘÍZNANÁ GALERIE PRO EXTERIEROVÉ ŽALUZIE (NAPŘ. SYSTRA EZ 70).<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRVKY (SKRITÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE), KRYCÍ PLECH GALERIE – HLINIKOVÝ OHYBANÝ + RAL<br><br>GALERIE PROVEDENA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ.<br><br>PŘED MONTÁŽÍ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOROV + GP.                                                    | -    | -    | 2      | -       | 2<br>cca<br>6,4<br>mb | PRO VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br><br>TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA |
| <div>Z29</div> |  | 800x210                                        | CORTENOVÁ MISA NA VODU, OHNÍŠTĚ 80 X 21 CM<br><br>NAPŘ. WWW.LEZIRKABANAT.CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | -    | -      | -       | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Z.</div>  |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ Z.7





# TABULKA PRVKŮ PSV – ZÁMEČNICKÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEHAZUJUE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                                                                            | SCHEMA                                                                            | ROZMĚR (MM)          | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                              | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM<br>KS | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                          |      |      |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | V=900 MM<br>NAD Č.P. | VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ DVORA, KOTVENÉ SHORA DO BETONOVÉHO STUPNĚ,<br>SLOUPEK- PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM,<br>MADLO: PŘEDPOKLAD – OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10 MM, | 1    | -    | -        | -       | 1            | PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br>STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. |
|                                                                                   |                                                                                   |                      | POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT RAL 9007                                                                                                                                   |      |      |          |         |              | TYP A BARVA – DLE POŽADAVKU INVESTORA A ARCHITEKTA                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                      | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI A NAVAZUJÍCÍM PRVKŮM !!!                                                                                                 |      |      |          |         |              | PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305                                                                                                                                                                                                                                          |

## POZNÁMKY K ZÁMEČNICKÝM PRVKŮM :




- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEHAZUJUE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VŠEKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.
- PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, APOD. JE VĚCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- PROVEDENÍM MUSÍ ZÁBRADLÍ SPLŇOVAT ČSN 743305.
- VŠEKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBRĚ) !
- U VÝROBKŮ S POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DODAVATEL ZAJISTÍ PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH CERTIFIKÁTŮ KE VŠEM ČÁSTEM VÝROBKU.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKŮ JSOU VŠEKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VŠEKÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.) A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKYTUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU. KOTVENÍ PRVKŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ A V MÍSTĚCH DILATAČÍ KONSTRUKCÍ.
- VŠEKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNANÍM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VŠEKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNA STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STATNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM).

TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

strana K.1

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKRE SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.  
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                                                                                | SCHEMA                                                                                | ROZMĚR (MM)       | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS   | POZNÁMKA                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |    | RŠ= ~280<br>ø 125 | SYSTÉMOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, ŽLAB-HÁKŮ, DILATAČÍ, ŽLAB-ROHŮ, OKAPNICE POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. ) | -    | -    | -        | ●       | cca 40,6 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|    |    | RŠ= ~250<br>ø 100 | SYSTÉMOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, ŽLAB-HÁKŮ, DILATAČÍ, ŽLAB-ROHŮ, OKAPNICE POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. ) | -    | -    | -        | ●       | cca 20,2 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|    |    | RŠ= ~280          | SYSTÉMOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB HRANITÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, ŽLAB-HÁKŮ, DILATAČÍ, ŽLAB-ROHŮ, OKAPNICE POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )    | -    | -    | -        | ●       | cca 22,0 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|    |    | ø100              | SYSTÉMOVÝ SVISLÝ OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ<br>+ KÓNICÝ KOTLIK (4 ks)<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                           | ●    | ●    | ●        | -       | cca 32,2 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|   |   | ø80               | SYSTÉMOVÝ SVISLÝ OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ<br>+ KÓNICÝ KOTLIK (2 ks)<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                           | ●    | ●    | ●        | -       | cca 31,1 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|  |  | ø70               | SYSTÉMOVÝ SVISLÝ OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ<br>+ KÓNICÝ KOTLIK (2 ks)<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                           | ●    | ●    | ●        | -       | cca 9,9 mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|  |                                                                                       | RŠ=~600           | OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU ŠIKMÉ STŘECHY (SKLON 38°) S TAŠKOVOU KRYTINOU NA STŘECHU VKŘEČ Z PLECHOVÉ KRYTINY SKLON 5,4°<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )   | -    | -    | -        | ●       | cca 30,5 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
|  |                                                                                       | RŠ=~600           | OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU ŠIKMÉ STŘECHY (SKLON 38°) S TAŠKOVOU KRYTINOU NA STŘECHU VKŘEČ Z PLECHOVÉ KRYTINY SKLON 7,6°<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENIČNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )   | -    | -    | -        | ●       | cca 15,2 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |

# TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

INOV. EN PRACOVNÍ PŘÍLOHOU DOHODY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝVOJE DOPLŇKOVÝCH DOKUMENTŮ K PROJEKTU "VÝVOJ A INVESTOVÁNÍ DO DODATELSKÉ VÝROBNÍ LINIE PRO VÝROBU KAPALINÝCH KRYCÍCH MATERIÁLŮ".

| OZNAČ. | SCHEMA | ROZMĚR (MM)      | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.NP        | 2.NP        | PODKROVÍ    | STŘECHA | CELKEM KS   | POZNÁMKA                                                                                                                       |
|--------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | RŠ=500           | LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN (KZS) V PŘECHODU NA STŘEŠNÍ ROVINU (TÁSKOVOU KRYTINU) – ŠIKMÉ SKLON 38°<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -           | -           | ●       | cca 10,4 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        | RŠ=500           | LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN (KZS) V PŘECHODU NA STŘEŠNÍ ROVINU (PLECHOVOU KRYTINU) – ŠIKMÉ SKLON 5,4° A 7,6°<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                     | -           | -           | -           | ●       | cca 3,2 mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        | RŠ=400           | LEMOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN PLECHOVÉ KRYTINY V PŘECHODU NA STŘEŠNÍ ROVINU (TÁSKOVOU KRYTINU) – ŠIKMÉ SKLON 38°<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -           | -           | ●       | cca 10,9 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        | RŠ=250           | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU S KRYTÍM PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, ŠÍŘKA PARAPETU 125 MM<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           | ●       | cca 22,0 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        | RŠ= ~225<br>Ø 80 | SYSTÉMOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŮKŮ<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, ŽLABOHÁKŮ, DILATAČÍ, ŽLABOROHŮ, OKAPNICE POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                         | ●           | -           | -           | -       | cca 1,5 mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        | Ø60              | SYSTÉMOVÝ SVISLÝ OKAPNÍ SVOU KRUHOVÝ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŮKŮ + KONICKÝ KOTLIK ( 1 KS)<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                    | ●           | -           | -           | -       | cca 3,6 mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        |                  | SYSTÉMOVÉ PŘÍPOJENÍ HYDROIZOLACE NA KZS, POMOCÍ VPLAVNÍ. PROFILŮ A KRYCÍ LÍŠTY<br>1) KRYCÍ PLECH R.Š. ~160 MM (PLECH KRYJÍCÍ PVC HYDROIZOLACI NA SVISLOU STĚNU)<br>2) VPLAVNÍ PLECH R.Š. 80 3) VPLAVNÍ LÍŠTA KOUTOVÁ<br>MEZI KRYCÍM PLECHEM (1) A HYDROIZOLACÍ BUDE APLIKOVÁNA OCHRANNÁ VRSTVA (NAPŘ. FILEK 500 NEBO FILEK V – DLE SKLADBY)<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. ) | -           | ●           | -           | -       | cca 8,1 mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                 |
|        |        | RŠ= ~250         | SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 150 MM<br>SYSTÉMOVÉ NÁVAZÁNÍ NA PLASTOVÁ OKNA<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                               | cca 11,8 mb | cca 25,1 mb | cca 15,4 mb | -       | cca 52,3 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN PŘÍRŮŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI<br>DĚLKOVÉ MÍRY – SOUČET SVĚTLOSTÍ OTVORŮ (BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ) |

# TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVORŠTĚ  
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRÁCI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.



| OZNAČ.                               | SCHEMA | ROZMĚR (MM) | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.NP          | 2.NP           | PODKROVÍ       | STŘECHA        | CELKEM KS                                                                                                                                 | POZNÁMKA |
|--------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <div><div>K</div><div>17</div></div> |        | RŠ= ~230    | SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ, ŠÍŘKA PARAPETU 130 MM<br>SYSTÉMOVÉ NAWAZÁNÍ NA PLASTOVÁ OKNA<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cca 4,5<br>mb | cca 5,0<br>mb  | cca 5,0<br>mb  | cca 14,5<br>mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI<br><br>DĚLKOVÉ MÍRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ<br>(BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ) |          |
| <div><div>K</div><div>18</div></div> |        | RŠ= ~350    | SYSTÉMOVÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ S KRYTÍM PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, ŠÍŘKA PARAPETU 245 MM<br>SYSTÉMOVÉ NAWAZÁNÍ NA PLASTOVÁ OKNA<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             | -              | cca 5,4<br>mb  | cca 14,5<br>mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI<br><br>DĚLKOVÉ MÍRY – SOUČET SVĚTLOSTI OTVORŮ<br>(BEZ BOČNÍCH PŘESAHŮ) |          |
| <div><div>K</div><div>19</div></div> |        | RŠ= ~675    | SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO LÍCE STĚNY TL. 475 MM S KRYTÍM PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY<br>(ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 150 MM)<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -              | cca 4,7<br>mb  | cca 4,7<br>mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                        |          |
| <div><div>K</div><div>20</div></div> |        |             | SYSTÉMOVÉ KRYCÍ OPLECHOVÁNÍ<br>1) KRYCÍ PLECH R.Š. ~450 MM (PLECH KRYJÍCÍ PVC HODROZOLACI TERASY/BALKONU VYTAŽENOU NA SVISLOU STĚNU)<br>2) VPLANTOVÝ "Z" PLECH R.Š. – PŘESNÁ DĚLKA DLE TLOUŠTKY "TI KZS" 3) VPLANTOVÁ LÍŠTA KOUTOVÁ MEZI KRYCÍM PLECHEM (1) A HODROZOLACÍ BUDE APLIKOVÁNA OCHRANNÁ VRSTVA (NAPŘ. FITEK 500 NEBO FITEK V – DLE SKLADBY)<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                  | -             | cca 13,4<br>mb | cca 13,4<br>mb | cca 26,8<br>mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                        |          |
| <div><div>K</div><div>21</div></div> |        | RŠ= ~240    | SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ (UKONČOVACÍ PROFIL) OKAPOVÉ HRANY BALKONU<br>POMOCÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU – VPLANT., PRO NATAVENÍ A UKONČENÍ HODROZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE<br>PODLAHA BALKONU A TERASY JE DLUŽBA NA TERČÍCH<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                        | -             | cca 16,6<br>mb | cca 16,6<br>mb | cca 33,2<br>mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                        |          |
| <div><div>K</div><div>22</div></div> |        |             | SYSTÉMOVÉ POCHÝZNÉ PARAPETNÍ OPLECHOVÁNÍ (VČ. KRYTÍ SVISLÉHO ČELA), ŠÍŘKA PARAPETU cca 150 MM (TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 120 MM + BRÉZOVÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 MM)<br>1) POCHÝZNÝ KRYCÍ PARAPETNÍ PLECH V KUSE NA CELOU DĚLKU DETALU R.Š. cca 290–350 PROMĚNNÁ – NUTNO ODMĚŘIT KAŽDOU POZICI NA STAVBĚ !<br>2) VPLANTOVÁ LÍŠTA R.Š. ~260 MM 3) VPLANTOVÁ LÍŠTA KOUTOVÁ<br>SYSTÉMOVÉ NAWAZÁNÍ NA PLASTOVÁ OKNA<br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. ) | -             | cca 3,2<br>mb  | cca 3,2<br>mb  | cca 6,4<br>mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                        |          |
| <div><div>K</div><div>23</div></div> |        | RŠ= ~550    | SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO LÍCE STĚNY TL. 350 MM<br>(ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 150 MM)<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | cca 4,7<br>mb  | -              | cca 4,7<br>mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                        |          |
| <div><div>K</div><div>24</div></div> |        |             | SYSTÉMOVÉ UKONČOVACÍ LÍŠTA ATIKY TL. 90 MM<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             | cca 6,8<br>mb  | -              | cca 6,8<br>mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍPŮSOBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                        |          |

# TABULKA PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVOŘIŠTĚ  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRETNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                               | SCHEMA                                                                              | ROZMĚR (MM) | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.NP            | 2.NP          | PODKROVÍ      | STŘECHA | CELKEM KS      | POZNÁMKA                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div><div>K</div><div>25</div></div> |  | rŠ= ~240    | SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ (UKONČOVACÍ PROFIL) PLOCHÉ STŘECHY<br>POMOCÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU – VPLAVNÍ, PRO NATAVENÍ A UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTVENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝTŮŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                             | cca<br>- 2,2 mb | cca<br>2,2 mb | -             | -       | cca<br>7,2 mb  | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
| <div><div>K</div><div>26</div></div> |  |             | SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ (VČ. KRYTÍ SVISLÉHO ČELA) NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA OKNO (PODKLADNÍ ZATEPLENÝ PROFIL)<br>KRYCÍ PLECH ZATAŽEN POD RAM OKNY A SVISLE PAK POD DLAŽBU NA TERČÍCH<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTVENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝTŮŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. ) | cca<br>- 5,6 mb | cca<br>5,6 mb | cca<br>5,6 mb | -       | cca<br>11,2 mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |
| <div><div>K</div><div>27</div></div> |                                                                                     |             | SYSTÉMOVÉ LEMOVÁNÍ PROSTUPUJÍCÍCH TZB POTRUBÍ ROVINOU STŘECHY<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, KOTVENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATAČÍ, POMOCNÝCH A VÝTŮŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )                                                                                                                     |                 |               |               |         |                | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮBEN<br>PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI |

## POZNÁMKY KE KLEMPÍŘSKÝM PRVKŮM :


- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VEŠKERÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- PRO VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRETNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮBEN PŘÍDRUŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, APOD. JE VĚCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- SOUČÁSTI DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY (VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO NÁVRHU), VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU DO ZDI, BETONU, ŽELEZOBETONU, OCELI, ATD.) A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI.
- VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM (PBR) !
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL 9006.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 3610 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
- VEŠKERÁ UVEDENÁ MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ (NAPŘ. NUTNO PŘÍPOČÍTAT MIN. 10% NA PROSTŘÍH, ATD. ...).
- UPOZORNĚNÍ: PROJEKT ŘEŠÍ POUZE HLAVNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, DETAILY PROVEDE DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY BUDOU NADIMENZOVÁNY TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKUTKUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU. KOTVENÍ PRVKŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCÍ A V MÍSTECH DILATAČÍ KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZDANÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEPÓČÍTÁNY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZARÍŽENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZARÍŽENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPISANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DODRŽET SOUHVĚŠJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STATNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVZÁSTNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.
- PŘESNÁ BAREVNOST, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A STRUKTURY ATD. BUDE URČENA ARCHITEKTEM (PO DOHODĚ S INVESTOREM).

# TABULKA PRVKŮ PSV – OSTATNÍ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA P.Č. 2156, 2147 A 110/1 V K.Ú. DOLNÍ DVOŘIŠTĚ  
NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA, A VŠECHNY POZNÁMKY TĚCHTO TABULEK PSV !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENÍ ODSOULHASENO ARCHITEKTEM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEŇ Z EXTERIERU !

TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.

| OZNAČ.                              | SCHEMA                                                                              | ROZMĚR (MM)       | POPIS PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.NP | 2.NP | PODKROVÍ | STŘECHA | CELKEM KS         | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>0</div><div>1</div></div> |                                                                                     | ø75               | SKRYTÉ VYSILÉ A ŠIKMÉ SÍDLY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ S VODOTĚSNÝM SPOJEM, ROZDVOJE KOTVENÝ NA POMOCNÝ ROŠT PROVĚTRÁVNÉ FASÁDY,<br>– U OKAPU NÁPOJENO S DOSTATEČNÝM PŘESÁHEM NA KLEMPŘSKÝ PRVEK "K6" ø 70<br>– PRVEK ZATÍŽEN CCA 0,5 M DO NÁPOJOVANÉHO SÍDLU – KLEMPŘSKÝ PRVEK "K5" ø 80<br><br>VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ ( PŘÍPONEK, ŽLABŮHKŮ, DILATAČÍ, ŽLABORHŮ, OKAPNICE POD KRYTINOU, SPOJEK, KOTVENÍCH PRVKŮ, PODKLADOVÝCH PLECHŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, ATD. )<br><br>TERASOVÝ CHRŮČ–ATIKOVÁ VPLŠŤ, VYHŘÍVANÝ, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU<br>PRO NÁPOJENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TĚMŠY Z mPVC, KULATÝ,<br>VYHŘÍVANÍ–230 V S PŘÍPOJOVACÍM KABELEM – NÁPOJENÍ TOPNÝM KABELEM A<br>TEPLOTNÍM ČIDLEM JE PŘEDMĚTEM PROJEKTU ELEKTROINSTALACE,<br>SOUČÁSTÍ PRVKU BUDE DODÁVKA A OSAZENÍ VÝJIMATELNÉ OCHRANNÉ MRŽKY | -    | -    | ●        | -       | cca<br>19,5<br>mb | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                                                                                                   |
| <div><div>0</div><div>2</div></div> |  | DĚLKA=450<br>ø 70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | 2    | 2        | -       | 4                 | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI                                                                                                                                                   |
| <div><div>0</div><div>3</div></div> |                                                                                     |                   | SYSTÉM KOTVENÍCH BODŮ S OCELOVÝMI LANKY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STŘECHÁCH<br>KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATEL TĚTO ČÁSTI STAVBY<br><br>PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    | -    | -        | ●       | KOMPLET           | PRO VŠEKÉ ZÁMĚČNÍKOVÉ PRVKY BUDE PROVEDENA<br>VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE.<br><br>DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STÁT.<br>NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| <div><div>0</div><div>4</div></div> |                                                                                     |                   | JAKO DOPLNKOVÉ OPATŘENÍ JE NAVRŽEN VĚTRACÍ SYSTÉM PODLEŽÍ POD KONTAKTNÍM PODKLADNÍM BETONEM OBJEKTU NOVOSTAVBY.<br>JSOU NAVRŽENY DVA ODDĚLENÉ SYSTÉMY PROVĚTRÁNÍ, KTERÉ BUDOU PROVEDENY VE VRSTVĚ TL. CCA 300 MM ZE ŠTĚRKU FRAKCE 16/32 MM.<br>V TĚTO VRSTVĚ BUDOU PROVEDENY ROZVODY ODSÁVACÍHO PERFOROVANÉHO POTRUBÍ NÁPOJENÝCH NA SBĚRNÉ PVC POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VYVEDENO NAD<br>STŘECHU OBJEKTU, A ZAKONČENO ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ – VIZ SYSTÉM STŘEŠNÍ KRYTINY. ZAKONČENÍ BUDE PROVEDENO TAK, ABY BYLO MOŽNÉ NÁSLEDNĚ V<br>PŘÍPADĚ NUTNOSTI OSADIT AKTIVNÍ VENTILÁTOR (VENTILÁTOR BUDE NÁPOJEN NA SYSTÉM REGULAČNÍCH PRVKŮ VENTILÁTORU S NASTAVENÍM ČASOVÉHO SPÍNACÍHO<br>PROGRAMU). VENTILÁTOR MŮŽE BÝT OSAZEN AŽ DODATEČNĚ POTÉ, CO SE MĚŘENÍM V DOKONČENÉM OBJEKTU PROKÁŽE, ŽE KONCENTRACE RADONU PŘEVYŠUJE POŽADOVANOU HODNOTU.                     | ●    | -    | -        | -       | KOMPLET           | PŘESNÉ TRÁSY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU<br>NAVŘZENY ODBORNOU FIRMOU V RÁMCI DODAVATELSKÉ<br>DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                |
| <div><div>0</div><div>5</div></div> |                                                                                     |                   | SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ TZB POTRUBÍ SPOBNÍ STAVBOU TAZKANOVU " ČERNOU VANOU " OSAZENÍ CHRÁŇČEK A JEJICH TĚSNĚNÍ BUDE NAVŘZENO PROTI<br>ZEMNÍ VLHKOSTI A V PLYNOTĚSNÉM PROVEDENÍ S OHLEDEM NA VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX POZEMKU.<br><br>POČTY A VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH CHRÁŇČEK BUDOU NAVŘZENY DLE POŽADUNKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JAKO JSOU ZTI A ELEKTRO.<br>(IZOLACE STAVBY JE NAVŘZENA 1x FÓLIE mPVC TL. 2,0 MM (např. FAIRAFOL, ALCOPLAN) V OBOUSTRANNÉM KRYTÍ GEOTEXTILU FILTEK 500 g/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●    | -    | -        | -       | KOMPLET           | PŘESNÉ POČTY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU<br>NAVŘZENY ODBORNOU FIRMOU V RÁMCI DODAVATELSKÉ<br>DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                |
| <div><div>0</div><div>6</div></div> |                                                                                     |                   | NAD BYTOVÉ ROZVADĚČE A ROZDĚLOVÁČE ŮT UMÍSTĚNÉ POD HYDRANTEM OSAZEN SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAPŘ. POROTHERM KP 11.5<br>DĚLKA PŘEKLADU DLE TP VÝROBCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 7    | 6        | -       | 17                | PROSTOROVĚ BUDE PRVEK PŘÍZPŮSOBEN<br>PŘÍDURŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI<br><br>V PŘÍPADĚ POKUD NEJZE DOORŽET TP VÝROBCE PŘEKLADU<br>S OHLEDEM NA JEHO MIN. OSAZENÍ BUDE POUŽIT OCEL.<br>VALC. PROFIL ROVNOPRAHENNĚ "L"    |

POZNÁMKY KE KLEMPŘSKÝM PRVKŮM :

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DILENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATEL VÝROBNÍ/DILENSKÉ DOKUMENTACE PROVEDE STATICKÝ NÁVRH VŠEKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DILENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TD) A INVESTOREM.
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ, TLOUŠTEK, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCH PRVKŮ, APOD. JE VĚCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.
- VŠEKERÁ UVEDENÁ MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ (NAPŘ. NUTNO PŘÍPOČÍTAT MIN. 10% NA PROSTŘEH, ATD. ...).
- KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A PROFILY BUDOU NADIMENZOVANÝ TAK, ABY ODOLALY KLIMATICKÝM A DALŠÍM ZATÍŽENÍM VYSKUTLUJÍCÍM SE V KONKRÉTNÍM UMÍSTĚNÍ PRVKU. KOTVENÍ PRVKŮ MUSÍ UMOŽNIT POHYBY PŘI DOTAVOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A V MÍSTĚCH DILATAČÍ KONSTRUKCÍ.
- VŠEKÉ PRVKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBEDNANÍM PŘEPÓČÍTANY, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- KAŽDÝ PRVEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZÁŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZÁŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENÝ REVIZE A JINÉ PŘEDEPISNÉ ZKOUŠKY. VŠEKÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- JE NUTNO DOORŽET SOUVISEJÍCÍ PLATNOU LEGISLATIVU (ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ČSN, EN, NAŘÍZENÍ VLÁDY, ATD.), PŘEDPISY, NÁVODY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍ DETAILY VÝROBCŮ, NORMOVÉ HODNOTY A SPLNIT ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY SOUVISEJÍCÍ S PRVKEM ČI MATERIÁLEM A JEHO NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE ČI PROVOZ.