



- (K1) ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, R.Š. 250 mm**



POZNÁMKY

- POZN. 1 - DEMONTÁŽ HROMOSVODU

- POZN. 2 - V MÍSTECH, KDE KERAMICKÝ PÁSEK NENÍ PEVNĚ SPOJEN S PODKLADĚM, JE ZNEHODNOCEN VLIVEM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ NEBO MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ BUDE V TĚCHTO MÍSTĚCH PÁSEK ODESKÁN. PODKLAD ZBAVEN NEČISTOT, MASTNOSTI, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A VŠECH VOLNĚ SE ODEDLUJÍCÍCH VRSTEV A POTÉ PROVEDENA VYROVNÁVACÍ JÁDROVÁ OMÍTKA V TL. MIN. 20 mm

STUPEŇ PROJEKTOVÉHO DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PŘEDÁNÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ DOKUMENTANT: Ing. Pavel Olšovský		VYPRACOVÁL: Ing. Jan Třmáň	
Adresa Telefon E-mail		BAUMAS projekt, spol. s r.o. Morevská 301057a 787 01 Koutská 573 340 315 info@bam-umas.cz	
INVESTOR: Obec Grygov, Štátního 19, 783 73 Grygov MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Štátního 112, 783 73 Grygov		IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072	
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT	1050 x 594
KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGVOV		DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY	017-2021
POHLED ZÁPADNÍ TECHNICKÝ- NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:50
			D.1.1-16