






VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436	
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	11. 2017
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	ČÍS.ZAK.	94S17
		Č.VÝKR.	STRANA
		16	1.


Č.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
Z1	ROZMĚRY VIZ.: PŘÍLOHA č. 1	VÝMĚNA ZÁBRADLÍ ZÁBRADLÍ ODSTUP OD ZATEPLENÉ STĚNY 30mm PROFILY 40/40/3 ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m VÝPLŇ DŘEVĚNÁ PRKNA CCA 900X80X22mm, MADLO BUDE VODOROVNÉ PRKNO 2400X100X20mm SE SPÁDEM VNĚ OBJEKTU DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI	1S		
			1.NP		
			2.NP	2	
			3.NP	2	
Z2	ROZMĚRY VIZ.: PŘÍLOHA č. 2	VÝMĚNA ZÁBRADLÍ ZÁBRADLÍ ODSTUP OD ZATEPLENÉ STĚNY 30mm PROFILY 40/40/3 ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m VÝPLŇ DŘEVĚNÁ PRKNA CCA 900X80X22mm, MADLO BUDE VODOROVNÉ PRKNO 2400X100X20mm SE SPÁDEM VNĚ OBJEKTU DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI	1S		
			1.NP	1	
			2.NP		
			3.NP		
Z3		ZASTŘEŠENÍ BALKONU A VSTUPU KONZOLE ZASTŘEŠENÍ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, ROZNÁŠECÍCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m ZASTŘEŠENÍ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI VČETNĚ KRAJOVÝCH LIŠT A KOTVENÍ– DESKY CERTIFIKOVANÉ PŘI POŽÁRU NEODPADÁVAJÍ A NESKAPÁVAJÍ 3KS KONZOLÍ, DESKY DÉLKY 2,5m	1S		
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP	2	
Z4	NEOBSAZENO		1S		
			1.NP		
			2.NP		
			3.NP		
VÝKRESY A PŘÍLOHY NENAHAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL VYPRACUJE DÍLEN. DOKUMENTACI A DÁ JI ODSOUHLASIT AD ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ NAVAZUJÍ NA STÁVAJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOMĚŘENY/PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ					
MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice		ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436		
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně		DATUM 11. 2017		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM		ÚČEL DPS		
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍS.ZAK. 94S17		
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		STRANA 2		Č.PARÉ.

Z5	REVIZNÍ DVEŘE – pravé																																						
POHLED  PŮDORYS  ŘEZ  PO ZAVŘENÍ V JEDNÉ ROVINĚ SE ZDÍVEM, BEZ MEZER <table><tr><td>Podl.</td><td>počet</td></tr><tr><td>1.S</td><td>2</td></tr></table>			Podl.	počet	1.S	2	<table><tr><td>Materiál</td><td>ocelový plech tl. 1mm úhelníky 40/40/3</td></tr><tr><td>Kování</td><td>klika, zámek vložkový</td></tr><tr><td>Materiál kování</td><td>ocelové závěsy</td></tr><tr><td>Závěsy</td><td>ocelové</td></tr><tr><td>Zárubeň</td><td>úhelníky 40/40/3 včetně kotevních platí včetně překladu</td></tr><tr><td>Zasklení</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Požár ochrana dveře</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Požár ochrana zárubeň</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Práh</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Přechod.lišta</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Dilatační profil</td><td>Ne</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> CELÝ VÝROBEK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m dle EN ISO 1461			Materiál	ocelový plech tl. 1mm úhelníky 40/40/3	Kování	klika, zámek vložkový	Materiál kování	ocelové závěsy	Závěsy	ocelové	Zárubeň	úhelníky 40/40/3 včetně kotevních platí včetně překladu	Zasklení	Ne	Požár ochrana dveře	Ne	Požár ochrana zárubeň	Ne	Práh	Ne	Přechod.lišta	Ne	Dilatační profil	Ne								
Podl.	počet																																						
1.S	2																																						
Materiál	ocelový plech tl. 1mm úhelníky 40/40/3																																						
Kování	klika, zámek vložkový																																						
Materiál kování	ocelové závěsy																																						
Závěsy	ocelové																																						
Zárubeň	úhelníky 40/40/3 včetně kotevních platí včetně překladu																																						
Zasklení	Ne																																						
Požár ochrana dveře	Ne																																						
Požár ochrana zárubeň	Ne																																						
Práh	Ne																																						
Přechod.lišta	Ne																																						
Dilatační profil	Ne																																						
Z6		NAPOLEON – ZASTŘEŠENÍ KOMÍNU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m		1S																																			
Materiál ocelový plech tl. 1mm tyče Ø 8mm včetně kotevní				1.NP																																			
				2.NP																																			
				3.NP																																			
				STŘECHA	1																																		
POZNÁMKA: Veškeré rozměry budou upřesněny na stavbě dle skutečnosti																																							
MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice			ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436																																			
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně			DATUM	11. 2017																																		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM			ÚČEL	DPS																																		
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍS.ZAK.	94S17																																		
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			STRANA	Č.PARÉ.																																		
				3																																			


ŘEZ 1–1




POHLED ČELNÍ



DETAIL PRAHU DVEŘÍ



PŮDORYS



PROFILY 40/40/3
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m²





Poznámka

MATERIÁL S235JR Dle EN 10025–2

- výkres nendrazuje dílenskou dokumentaci, zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci a dá ji odsouhlasit AD
- rozměry konstrukcí, které navazují na stávající části budou doměřeny/překontrolovány na stavbě
- veškeré svary, průběžné svary a hrany zabrousit
- žárově zinkováno dle EN ISO 1461
- svařované spoje na stavbě upravit zinkovým nátěrem
- šroubované spoje hlavních dílů
- veškeré konce profilů zavičkovat
- provedení klempiřských prvků dle ČSN 733610, materiál poplastovaný plech, RAL červený odstín
- prvky z víplanového plechu jsou součástí střechy dodávky PVC fólie
- provedení zábradlí dle ČSN 743305, max mezera ve výplni 120mm

0,0=VSTUPNÍ PODLAŽÍ 1NP

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	ATELIER KOBERA s.r.o
Ing.arch. J. Kobera	Petr Buber		Ing.arch. J. Kobera	Puchmayerova 378
KRAJ:	Jihočeský			375 01 Týn nad Vltavou
INVESTOR:	Obec Březnice, č. p. 48, 39171 Březnice			+420 385 732 436, +420 602 103 280
STAVBA:	BYTOVÝ DŮM			kobera@atelierkobera.cz
AKCE :	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39			FORMÁT: A3 – 2x44
	na st.p.č. 118			MĚŘÍTKO: 1:25
	v k.ú. Březnice u Bechyně			DATUM: 11. 2017
ČÁST :	D.1 Stavební objekty			ÚČEL: DPS
	1. Architektonicko–stavební řešení			ČÍS.ZAK.: 94S17
	SO 01 BYTOVÝ DŮM			Č. VÝKR.: Č. PARÉ:
OBSAH :	PŘÍLOHA č. 1			Z1 ZÁBRADLÍ BALKONU



OCEL. KCI BALKONU OČISTIT,
OBROUSIT, ODŘÍZNOUT OKAPNICI VE SPOD
NÁTĚR: 1X ZÁKLAD, 2X EMAIL
NÁTĚR DLE ČSN EN 12 994-5

Poznámka

MATERIÁL S235JR Dle EN 10025-2

- výkres nendrazuje dílenskou dokumentaci, zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci a dá ji odsouhlasit AD
- rozměry konstrukcí, které navazují na stávající části budou doměřeny/překontrolovány na stavbě
- veškeré svary, průběžné svary a hrany zabrousit
- žárově zinkováno dle EN ISO 1461
- svařované spoje na stavbě upravit zinkovým nátěrem
- šroubované spoje hlavních dílů
- veškeré konce profilů zavíčkovat
- provedení klempířských prvků dle ČSN 733610, materiál poplastovaný plech, RAL červený odstín
- prvky z výplanyového plechu jsou součástí střechy dodávky PVC fólie
- provedení zábradlí dle ČSN 743305, max mezera ve výplni 120mm

0,0=VSTUPNÍ PODLAŽÍ 1NP

ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. J. Kobera		Petr Buber			Ing.arch. J. Kobera	
KRAJ:		Jihočeský				
INVESTOR: Obec Březnice, č. p. 48, 39171 Březnice						
STAVBA: BYTOVÝ DŮM						
AKCE : REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně						
ČÁST :		D.1 Stavební objekty 1. Architektonicko—stavební řešení SO 01 BYTOVÝ DŮM				
OBSAH :		PŘÍLOHA č. 2 Z2 ZÁBRADLÍ BALKONU				

ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou +420 385 732 436, +420 602 103 260 kobera@atelierkobera.cz	FORMÁT: A3 – 2xA4
	MĚŘÍTKO: 1:25
	DATUM: 11. 2017
	ÚČEL: DPS
	ČÍS.ZAK.: 94S17
Č. VÝKR.:	Č. PARÉ: