






VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436	
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	11. 2017
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS
		ČÍS.ZAK.	94S17
	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	Č.VÝKR.	STRANA
		19	1.

P1	PLASTOVÉ OKNO 600x600							
POHLED PŮDORYS			Materiál	plast, bílý				
			Kování	celoobvodové satinovaný nikl				
			Zasklení	izolační dvojsklo, ① –bezpečnostní sklo 4.4.2				
			Otevírání	otevíravé dovnitř sklápěcí dovnitř mikroventilace				
			Un	1,2W/m R (celé okno)				
			Vnitřní parapet	postformingové desky odstín bílá š. cca 250mm				
			Zvuk. izolace	TZI2 tj.30db				
			Rám	min. pětikomorový				
						1S	1NP	2NP
			20					
T1	STŘEŠNÍ OKNO 1180x660							
POHLED 			Materiál	dřevo, provedení EURO včetně nadstřeš. oplechování				
			Kování	celoobvodové satinovaný nikl				
			Zasklení	izolační dvojsklo,				
			Otevírání	sklápěcí dovnitř mikroventilace				
			Un	1,2W/m R (celé okno)				
			Vnitřní parapet	ne				
			Zvuk. izolace	TZI2 tj.30db				
			Rám	dřevěný				
			Poznámka:					
			BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVESTOREM A AD					
			1S	1NP	2NP	3NP		
						3NP		
POZNÁMKA: ROZMĚRY PRVKŮ A NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ OVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY. ZHOTOVITEL VYPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NECHÁ JI ODSOUHLASIT INVESTOREM A AD.								
MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice			ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436				
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně							
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM							
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ							
			DATUM	11. 2017				
			ÚČEL	DPS				
			ČÍS.ZAK.	94S17				
			Č.VÝKR.	STRANA				
			2.					

T2	VNITŘNÍ DVEŘE – levé																																										
POHLED  PŮDORYS  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Materiál</td><td>CPL</td></tr> <tr><td>Kování</td><td>klika–klika, zámek vložkový</td></tr> <tr><td>Materiál kování</td><td>satínovaný nikl</td></tr> <tr><td>Závěsy</td><td>satínovaný nikl</td></tr> <tr><td>Zárubeň</td><td>Ocelová do zdiva 100mm</td></tr> <tr><td>Zasklení</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Povrch.úprava</td><td>FÓLIE CPL</td></tr> <tr><td>Požár ochrana dveře</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Požár ochrana zárubeň</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Práh</td><td>Ano</td></tr> <tr><td>Přechod.lišta</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Dilatační profil</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Zvuk. izolace</td><td></td></tr> <tr><td>Staveč dveří</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Samouzavírač</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Barva dveře</td><td>Bílé</td></tr> <tr><td>Barva zárubně</td><td>Černé</td></tr> <tr><td>Okopový plech</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Paniková klika</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Panikové kování</td><td>Ne</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Materiál	CPL	Kování	klika–klika, zámek vložkový	Materiál kování	satínovaný nikl	Závěsy	satínovaný nikl	Zárubeň	Ocelová do zdiva 100mm	Zasklení	Ne	Povrch.úprava	FÓLIE CPL	Požár ochrana dveře	Ne	Požár ochrana zárubeň	Ne	Práh	Ano	Přechod.lišta	Ne	Dilatační profil	Ne	Zvuk. izolace		Staveč dveří	Ne	Samouzavírač	Ne	Barva dveře	Bílé	Barva zárubně	Černé	Okopový plech	Ne	Paniková klika	Ne	Panikové kování	Ne		
Materiál	CPL																																										
Kování	klika–klika, zámek vložkový																																										
Materiál kování	satínovaný nikl																																										
Závěsy	satínovaný nikl																																										
Zárubeň	Ocelová do zdiva 100mm																																										
Zasklení	Ne																																										
Povrch.úprava	FÓLIE CPL																																										
Požár ochrana dveře	Ne																																										
Požár ochrana zárubeň	Ne																																										
Práh	Ano																																										
Přechod.lišta	Ne																																										
Dilatační profil	Ne																																										
Zvuk. izolace																																											
Staveč dveří	Ne																																										
Samouzavírač	Ne																																										
Barva dveře	Bílé																																										
Barva zárubně	Černé																																										
Okopový plech	Ne																																										
Paniková klika	Ne																																										
Panikové kování	Ne																																										
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Podl.</td><td>počet</td></tr> <tr><td>1.S</td><td>2</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Podl.	počet	1.S	2																																					
Podl.	počet																																										
1.S	2																																										
T3	VNITŘNÍ DVEŘE – pravé																																										
POHLED  PŮDORYS  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Materiál</td><td>CPL</td></tr> <tr><td>Kování</td><td>klika–klika, zámek vložkový</td></tr> <tr><td>Materiál kování</td><td>satínovaný nikl</td></tr> <tr><td>Závěsy</td><td>satínovaný nikl</td></tr> <tr><td>Zárubeň</td><td>Ocelová do zdiva 100mm</td></tr> <tr><td>Zasklení</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Povrch.úprava</td><td>FÓLIE CPL</td></tr> <tr><td>Požár ochrana dveře</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Požár ochrana zárubeň</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Práh</td><td>Ano</td></tr> <tr><td>Přechod.lišta</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Dilatační profil</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Zvuk. izolace</td><td></td></tr> <tr><td>Staveč dveří</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Samouzavírač</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Barva dveře</td><td>Bílé</td></tr> <tr><td>Barva zárubně</td><td>Černé</td></tr> <tr><td>Okopový plech</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Paniková klika</td><td>Ne</td></tr> <tr><td>Panikové kování</td><td>Ne</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Materiál	CPL	Kování	klika–klika, zámek vložkový	Materiál kování	satínovaný nikl	Závěsy	satínovaný nikl	Zárubeň	Ocelová do zdiva 100mm	Zasklení	Ne	Povrch.úprava	FÓLIE CPL	Požár ochrana dveře	Ne	Požár ochrana zárubeň	Ne	Práh	Ano	Přechod.lišta	Ne	Dilatační profil	Ne	Zvuk. izolace		Staveč dveří	Ne	Samouzavírač	Ne	Barva dveře	Bílé	Barva zárubně	Černé	Okopový plech	Ne	Paniková klika	Ne	Panikové kování	Ne		
Materiál	CPL																																										
Kování	klika–klika, zámek vložkový																																										
Materiál kování	satínovaný nikl																																										
Závěsy	satínovaný nikl																																										
Zárubeň	Ocelová do zdiva 100mm																																										
Zasklení	Ne																																										
Povrch.úprava	FÓLIE CPL																																										
Požár ochrana dveře	Ne																																										
Požár ochrana zárubeň	Ne																																										
Práh	Ano																																										
Přechod.lišta	Ne																																										
Dilatační profil	Ne																																										
Zvuk. izolace																																											
Staveč dveří	Ne																																										
Samouzavírač	Ne																																										
Barva dveře	Bílé																																										
Barva zárubně	Černé																																										
Okopový plech	Ne																																										
Paniková klika	Ne																																										
Panikové kování	Ne																																										
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Podl.</td><td>počet</td></tr> <tr><td>1.S</td><td>1</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Podl.	počet	1.S	1																																					
Podl.	počet																																										
1.S	1																																										
POZNÁMKA: ROZMĚRY PRVKŮ A NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ OVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY. ZHOTOVITEL VYPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NECHÁ JI ODSOUHLASIT INVESTOREM A AD.																																											
MÍSTO STAVBY:		BYTOVÝ DŮM Březnice																																									
NÁZEV ZAKÁZKY:		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně																																									
OBJEKT:		SO 01 BYTOVÝ DŮM																																									
ČÁST:		1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																																									
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ																																									
		ATELIER KOBERA s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436																																									
		DATUM	11. 2017																																								
		ÚČEL	DPS																																								
		ČÍS.ZAK.	94S17																																								
		Č.VÝKR.	STRANA																																								
		3.																																									

T4	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKONU									
ŘEZ	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2.NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>0</td> </tr> </table>	2.NP	1	3.NP	0	<table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>modřín, hoblovaný madlo 2,83+2x0,34 tl. 40mm výplň 900x100x24mm</td> </tr> <tr> <td>Nátěr</td> <td>2x lazurovací lak</td> </tr> </table>	Materiál	modřín, hoblovaný madlo 2,83+2x0,34 tl. 40mm výplň 900x100x24mm	Nátěr	2x lazurovací lak
		2.NP	1							
		3.NP	0							
Materiál	modřín, hoblovaný madlo 2,83+2x0,34 tl. 40mm výplň 900x100x24mm									
Nátěr	2x lazurovací lak									
T5	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKONU									
ŘEZ	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2.NP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.NP</td> <td>2</td> </tr> </table>	2.NP	2	3.NP	2	<table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>modřín, hoblovaný madlo 2,43+2x0,84 tl.40mm výplň 900x100x24mm</td> </tr> <tr> <td>Nátěr</td> <td>2x lazurovací lak</td> </tr> </table>	Materiál	modřín, hoblovaný madlo 2,43+2x0,84 tl.40mm výplň 900x100x24mm	Nátěr	2x lazurovací lak
		2.NP	2							
		3.NP	2							
Materiál	modřín, hoblovaný madlo 2,43+2x0,84 tl.40mm výplň 900x100x24mm									
Nátěr	2x lazurovací lak									
POZNÁMKA: ROZMĚRY PRVKŮ A NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ OVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY. ZHOTOVITEL VYPRACOVUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NECHÁ JI ODSOUHLASIT INVESTOREM A AD.										
MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436								
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně									
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	11. 2017							
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS							
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	ČÍS.ZAK.	94S17							
		Č.VÝKR.	STRANA							
			4.							