





VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436	
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73 na st.p.č. 139 v k.ú. Březnice u Bechyně		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	11. 2017
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	ČÍS.ZAK.	94S17
		Č.VÝKR.	STRANA
		09	1.

Č.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA																																									
Z1	ROZMĚRY VIZ.: PŘÍLOHA č. 1	ZÁBRADLÍ ZÁBRADLÍ ODSTUP OD ZATEPLENÉ STĚNY 30mm PROFILY 80/40/3, 40/40/3 ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m² VÝPLŇ DŘEVĚNÁ PRKNA CCA 800x80x22mm, DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI	1.NP	2																																										
			2.NP																																											
			3.NP																																											
			4.NP																																											
Z2		ČISTÍCÍ ZÓNA PŘED VSTUPNÍ DVEŘE GUMOVÁ ROHOŽ VČETNĚ HLINÍKOVÉHO OSAZOVACÍHO RÁMU L 20/30/3	1.NP																																											
			2.NP	1																																										
			3.NP																																											
			4.NP																																											
Z3 REVIZNÍ DVEŘE – pravé																																														
POHLED  PŮDORYS  ŘEZ  PO ZAVŘENÍ V JEDNÉ ROVINĚ SE ZCÍVEM, BEZ MEZER			<table><tr><td>Materiál</td><td>ocelový plech tl. 1mm úhelníky 40/40/3</td></tr><tr><td>Kování</td><td>klika, zámek vložkový</td></tr><tr><td>Materiál kování</td><td>ocelové závěsy</td></tr><tr><td>Závěsy</td><td>ocelové</td></tr><tr><td>Zárubeň</td><td>úhelníky 40/40/3 včetně kotevních platí včetně překladu</td></tr><tr><td>Zasklení</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Požár ochrana dveře</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Požár ochrana zárubeň</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Práh</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Přechod.lišta</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Dilatační profil</td><td>Ne</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Materiál	ocelový plech tl. 1mm úhelníky 40/40/3	Kování	klika, zámek vložkový	Materiál kování	ocelové závěsy	Závěsy	ocelové	Zárubeň	úhelníky 40/40/3 včetně kotevních platí včetně překladu	Zasklení	Ne	Požár ochrana dveře	Ne	Požár ochrana zárubeň	Ne	Práh	Ne	Přechod.lišta	Ne	Dilatační profil	Ne									<table><tr><td>Podl.</td><td>počet</td></tr><tr><td>1.S</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Podl.	počet	1.S	2					CELÝ VÝROBEK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m dle EN ISO 1461	
Materiál	ocelový plech tl. 1mm úhelníky 40/40/3																																													
Kování	klika, zámek vložkový																																													
Materiál kování	ocelové závěsy																																													
Závěsy	ocelové																																													
Zárubeň	úhelníky 40/40/3 včetně kotevních platí včetně překladu																																													
Zasklení	Ne																																													
Požár ochrana dveře	Ne																																													
Požár ochrana zárubeň	Ne																																													
Práh	Ne																																													
Přechod.lišta	Ne																																													
Dilatační profil	Ne																																													
Podl.	počet																																													
1.S	2																																													
POZNÁMKA: Veškeré rozměry budou upřesněny na stavbě dle skutečnosti																																														
MÍSTO STAVBY:		BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436 <table><tr><td>DATUM</td><td>11. 2017</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>DPS</td></tr><tr><td>ČÍS.ZAK.</td><td>94S17</td></tr><tr><td>STRANA</td><td>Č.PARÉ.</td></tr></table>			DATUM	11. 2017	ÚČEL	DPS	ČÍS.ZAK.	94S17	STRANA	Č.PARÉ.																																	
DATUM	11. 2017																																													
ÚČEL	DPS																																													
ČÍS.ZAK.	94S17																																													
STRANA	Č.PARÉ.																																													
NÁZEV ZAKÁZKY:		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73 na st.p.č. 139 v k.ú. Březnice u Bechyně																																												
OBJEKT:		SO 01 BYTOVÝ DŮM																																												
ČÁST:		1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																																												
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	2																																											



PROFILY 80/40/3, 40/40/3

ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ, GRAMÁŽ ZINKU MINIMÁLNĚ 395g/m²

Poznámka

MATERIÁL S235JR Dle EN 10025-2

- výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci, zhotovitel vypracuje dílenskou dokumentaci a dá ji odsouhlasit AD
- rozměry konstrukcí, které navazují na stávající části budou doměřeny/překontrolovány na stavbě
- veškeré svary, průběžné svary a hrany zabrousit
- žárově zinkováno dle EN ISO 1461
- svařované spoje na stavbě upravit zinkovým nátěrem
- šroubované spoje hlavních dílů
- veškeré konce profilů zavíčkovat
- provedení zábradlí dle ČSN 743305, max mezera ve výplni 120mm

0,0=VSTUPNÍ PODLAŽÍ 1NP

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou +420 385 732 436, +420 602 103 260 kobera@atelierkobera.cz	
Ing.arch. J. Kobera	Petr Buber		Ing.arch. J. Kobera		
KRAJ: Jihočeský				FORMÁT:	A3 – 2xA4
INVESTOR: Obec Březnice, č. p. 48, 39171 Březnice				MĚŘÍTKO:	1:25
STAVBA: BYTOVÝ DŮM				DATUM:	11. 2017
AKCE : REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73 na st.p.č. 139 v k.ú. Březnice u Bechyně				ÚČEL:	DPS
				ČÍS.ZAK.:	94S17
				Č. VÝKR.:	Č. PARÉ:
ČÁST : D.1 Stavební objekty 1. Architektonicko–stavební řešení SO 01 BYTOVÝ DŮM					
OBSAH : PŘÍLOHA č. 1 Z1 ZÁBRADLÍ					