



ŘEZ B-B



ŘEZ A-A



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- KRYTINA S OSINKOCEMENTOVÝCH ŠABLON – DEMONTÁŽ
ASFALTOVÁ LEPENKA – DEMONTÁŽ
KLINTÝ LAKOVANÝ PLECH – VÝHELD PROUS TAŠEK
LÁTE 60x40mm
KONTRALÁTE 60x40mm
POJISTNÁ FOLIE
BEDNĚNÍ tl. 22mm – VÝMĚNA PRKEN 20X PLOCHY
KČE KROVU
KROKVE 100x120mm
- FALCOVANÝ PLECH – DEMONTÁŽ
ASFALTOVÁ LEPENKA – DEMONTÁŽ
TAŠKOVÁ KRYTINA – OHLOVÁ MATNÁ
LÁTE 60x40mm
KONTRALÁTE 60x40mm
POJISTNÁ FOLIE
BEDNĚNÍ tl. 22mm – VÝMĚNA PRKEN 20X PLOCHY
KČE KROVU
KROKVE 100x120mm
- NAŠLAPNÁ VRSTVA
BETONOVÁ MAZANINA
PZD PANELY
OMITKA
- NAŠLAPNÁ VRSTVA
BETONOVÁ MAZANINA
PZD PANELY
OMITKA
MINERÁLNÍ VATA – 120mm
LEPIDLO + VÝZTUŽNÁ SÍŤ
SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMITKA
- 2x SKLOBIT – DEMONTÁŽ
PVC FOLIE VČETNĚ UKONČOVACÍCH VPLAVNÝ PLECHŮ
XPS 80mm
BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU
PZD PANELY
OMITKA
MINERÁLNÍ VATA – 60mm
LEPIDLO + VÝZTUŽNÁ SÍŤ
SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMITKA
- KERAMICKÁ DLÁŽBA
ASFALTOVÁ LEPENKA – DEMONTÁŽ
TAŠKOVÁ KRYTINA – OHLOVÁ MATNÁ
LÁTE 60x40mm
KONTRALÁTE 60x40mm
POJISTNÁ FOLIE
BEDNĚNÍ tl. 22mm – VÝMĚNA PRKEN 20X PLOCHY
KČE KROVU
KROKVE 100x120mm
MINERÁLNÍ VATA 120mm
MINERÁLNÍ VATA 60mm
PAROTĚSNÁ FOLIE
SDK PODHLED 12,5mm
VČETNĚ NOSNÉHO ROSTU
- MÍSTNOSTI 1,25, 1,27
VYBUDOVÁNÍ BETONOVU PODLAHY NA GROVEŘ HYDROIZOLACE
KERAMICKÁ DLÁŽBA
BETONOVÁ MAZANINA
NOVÁ PODLAHA M.C. S.18 VYSPADOVAT K VPUSŤI 2X
NÁTER-ODOLNÝ VODE
BETON S ARMOVACÍ SÍŤ
150/150/8mm, C 16/20 XC2
OPRAVA HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON
- DŘEVĚNÁ LÁVKA PRO PŘÍSTUP KE KOTLÍM, VZT a pod.
MINERÁLNÍ VATA 220mm
BETONOVÁ MAZANINA
POLYSTYREN 50mm
PZD PANELY
OMITKA
- SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMITKA
LEPIDLO + VÝZTUŽNÁ SÍŤ
EPS 100 F – 120mm VČETNĚ KOTVENÍ
OMITKA-ODSTĚNĚNÍ, NAHRAZENÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, 20X PLOCHY
STÁVAJÍCÍ ZDIVO
VNITŘNÍ OMITKA, ŠLUK
- KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ – POHLEDOVÝ BETON
BETON ČSN EN 206-1 C30/37 XC4, X03, XF4 – d 1,0 Dmax=8mm-F3 tl. 150mm
KAMENOVÉ PODLE ČSN EN 12620 S DOŠTATEČNOU MRAZVODORNOSTÍ
+ SÍŤ 100x100x6 (R 10 505) SRAŽENÉ HRANY
PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ (8:16/32) tl. 150mm HUTNIT NA EVZ =30MPa tl. 150mm
NÁSPY A ZEMNÍ PLÁŠ PŘEHUTNIT ALESPŮR NA EVZ =15MPa
DOŠPÁNÍ OD ROSTLÉHO TERÉNU

POZNÁMKY:

- ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ TAHOVÉ ZKOUŠKY PRO NÁVRH KOTVENÍHO SYSTÉMU III
- MINIMÁLNÍ POŽADAVEK KOTEV JE 4KS NA M2. NA UŽŠÍ STRANĚ BUDOVY BUDE NA ROZÍCH V PRUHU ŠÍŘKEM 2m NA KAŽDOU STRANU ROHU POČET KOTEV OPROTÍ PLOŠE ZDVŮJNÁSOBEN
- ODSTĚNĚNÍ PODKLADU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMITKY/ŠTUKU
- NAHRAZENÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, 20X PLOCHY FASÁDY
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BLESKOVODU VČETNĚ REVZE
- PROVEDENÍ FASÁDY DLE (ETICS) ČSN 732901, PŘÍPRAVA PODKLADU – SLUCHÝ, ZBAVENÝ NEČISTOT, ROVNÝ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS 100 F tl. 120mm, IZOLACE SOKLU DO VÝŠKY 300mm
- NAD TERÉN/STŘECHU POMOCÍ XPS
- ŠPALETY OKEN A DVEŘÍ OPATŘIT 30mm EPS 100 F
- PRO OPRAVU SOKLU BUDE POUŽIT MARMOLIT
- PRO VSTUPNÍ PODLAŽÍ POUŽIT OMITKU S VĚTŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POŠKOZENÍ
- Z BALKONŮ ODSTRANIT VEŠKERÉ DODATEČNĚ INSTALOVANÉ SUŠÁKY PRÁDLA APOD.
- KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610.
- KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU Z POPRÁVĚNÉHO PLECHU-BARVU URČÍ INVESTOR
- NOVÉ BUDOU PARAPETY OKEN, DEŠŤOVÉ SVODY, ŽLABY A OPRAVA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY GARÁŽÍ U ŠTÍTOVÝCH STĚN
- PŘED ZAPOČÍTÍM VÝROBY KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY OVRĚDIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
- OPRAVA BALKONŮ, DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU, OČIŠTĚNÍ NAŠLAPNÉ PLOCHY, 2xNÁTER VODEODOLNOU BARVOU, NÁTER PLECHOVÉ OKAPNICE

MATERIÁLY
ZDIVO OD TYP I tl. 200mm, 300mm
ZDIVO PŘÍČEK DUTINOVÉ OHLY DVODĚROVÉ

O,0-VSTUPNÍ PODLAŽÍ 1NP				ATELIER KOBERA s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou +420 385 732 436, +420 602 103 280 kobera@atelierkobera.cz
ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. J. Kobera	Petr Buber		Ing.arch. J. Kobera	FORMÁT: A1 – BxM4
INVESTOR: Obec Březnice, č. p. 48, 39171 Březnice				MĚŘITKO: 1:50
STAVBA: BYTOVÝ DŮM				DATUM: 10. 2016
AKCE : REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73 na st.p.č. 139 v k.ú. Březnice u Bechyně				OČEL: SP
ČÁST : D.1 Stavební objekty 1. Architektonicko-stavební řešení SO 01 BYTOVÝ DŮM				ČÍS.ZAK.: 43516
OBSAH : ŘEZY – NÁVRH				Č. VÝKR.: 07