


Oprava požární nádrže Pohorsko

Část požární nádrže na Pohorsku se nachází v havarijním stavu, hrozí zřícení opěrné zdi. Po tání sněhu nádrž nevydržela nápor vody a stěnou nádrže protéká voda a hrozí zřícení nebo protržení nádrže. Po hraně nádrže navíc jezdí těžká zemědělská technika, při těžbě dřeva těžká vozidla naložená dřevem, kde je nebezpečí utržení komunikace do požární nádrže. V budoucnu hrozí, že může dojít k poškození osob a majetku. Požární nádrž je využívána jednotkami HZS v případě požáru, jako jeden z nejbližších vodních zdrojů.





Položkový rozpočet

S:	Oprava požární nádrže Pohorsko
O:	Pohorsko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 Výkop za rubem zdi:3,80*1,70*0,3+10,5*2,7*0,3+2,2*1,5*0,50 7*1,6*0,3+6,1*1,4*0,3+5,2*1,2*0,3 Pro základy:(3,8+10,5+2,2+7+6,1+5,2)*0,80*0,60 Pro dlažbu:4,8*1,2*0,40	m3	38,89500 12,09300 7,79400 16,70400 2,30400		
2	175101201R00	Obsyp za rubem zdíva 0-32mm nakupovaným dle pol. 1 výkopy:22,191	m3	22,19100 22,19100		
3	151201103R00	Pažení a rozepření stěn - po úsecích 2bm R pažení po úsecích:3,80*1,7+10,50*2,7+2,2*1,5+7*1,6+6,1*1,4+5,2*1,2	m2	64,09000 64,09000		
4	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t 38,895+6	m3	44,89500 44,89500		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km za dalších 10km:10*44,895	m3	448,95000 448,95000		
6	129203106R00	Odstranění sedimentu ručně předpoklad:6	m3	6,00000 6,00000		
7	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm 10	m	10,00000 10,00000		
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min předpoklad:65	h	65,00000 65,00000		
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				
9	274211311R00	Zdivo základových pasů z lom. kamene na MVC 2,5 (3,8+10,5+2,2+7+6,1+5,2)*0,6*0,80	m3	16,70400 16,70400		
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	327213235R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní zatřené, přezdivání po úsecích max. 2bm zdivo:3,8*1,7*0,50 10,50*(2,2+3,2)/2*0,50 2,2*1,50*0,50 7*1,60*0,50 6,1*1,4*0,50 5,2*1,20*0,50	m3	32,04500 3,23000 14,17500 1,65000 5,60000 4,27000 3,12000		
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				
11	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm 4,5*1,2 3,6*1,4	m2	10,44000 5,40000 5,04000		
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				
12	962022391R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MVC	m3	32,04500		
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
13	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže obj. přesun:0,133+46,340+92,389 11,782 0,035	t	150,67900 138,86200 11,78200 0,03500		