

POZNÁMKY

STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA JAKO SYSTÉMOVÁ ZE SYSTÉMU HYDROIZOLAČNÍCH ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ VČETNĚ VŠECH DETAILŮ SPECIALIZOVANÝCH FIRMOU,TATO FIRMA MUSÍ BÝT PROKOUZNA ZKUŠENOSTMI S TOUTO ZAKÁZKOU

- PROVEDENÍ STŘEŠNÍ PLOŠE MUSÍ ODPOVÍDAT NAVRŽENÉMU SKLONU STŘEŠNÍ PLOCHY. MOŽNOST POUŽITÍ KONKRÉTNÍHO TYPU HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA DODAVATELEM
- STŘEŠNÍ PLOŠA BUDE PŘEDTÍMNA SOUVRSTVOU EXTENZIVNÍ VEGETACE STŘECHY A PRAVIDLY ŘEŠENÍ KANENÍMEM FIRMOU
- PARZÉNEKÁ A PROVZDUŠNÍ VÝDOTŘÍMO VRSTVA JE NAVRŽENA Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ. VRSTVA MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ A NORIEM VÝROBCE
- TEPELNÁ IZOLACE BUDE KLADENA IE VÍCE VRSTVACH SE VZÁJEMNÝM PŘEKLÁDÁNÍM SPÁROVÉ STŘEŠNÍ PLOCHY PROVEDENO SYSTÉMEM SPÁDOVÝCH DESEK NA ZÁKLADNÍ IZOLACNÍ VRSTVU
- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SPÁDOVÝCH KLINŮ JE NAVRŽENA 20MM



- NAŽDÁ DESKA TEPELNĚ IZOLACE MUSÍ BÝT STABILIZOVÁNA VÍCE POHYBU A DÉMOVÁNÍ SMÉ ÚTĚHU
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽE VŠECHNY PRVKY VYSTAVENÉ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝMI ZNOTOVITELE
- VPUSTI NA OCHOTU STŘECHY BUDOU PROVEDENY S PŘIHRUBU PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE
- ZÉSKOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODORONCH VPUSTÍ BUDOU VEDENY V RÁMCI VNITŘY TEPELNÉ IZOLACE NE VNĚ
- HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLOCHA JE NAVRŽENA JAKO VÝRCHA, OKRAJOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH SOUVRSTVÍ BUDE PROVEDENO NAVÁŘENÍMVRSTVY A KOŘÍ HRNKA VÝKY BUDE OPLECHOVÁNA
- PŘI PROVEDENÍ STŘECHY BUDOU DODRŽENY ZÁSADY PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ PRO MONTÁŽNÍ A PROVÁDĚNÍ ELIMINÁTORŮ VÝROBKŮ
- ZÚ STŘECHY BUDOU ZBOŽÍTĚNY PRVKY DŘEŠENÍ KANALIZACE A VÉTRACÍ KLAVÉ ICT, ZÚMOTLVÉ VEDENÍ BUDE PROVEDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 1% DO VÝPUSTÍ ZÁKLADNÍ IZOLACE BUDE PROVEDENA
- VÝŠKOVÉ PROCESY BUDOU ODSTŘEŠENÉ ZÚOLEMNÍ TYROVÝMI PRVKY NEBO ATYPICKÉ ÚŠATY ALUMINIOVÝMI PRVKY
- ÚDRŽBA BUDE PROVEDEN BLEDKOVSKO - VÉ ČÁSTI EL.
- POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVY NEBO BYT VÝŠŠÍNU PRO VEGETAČNÍ STŘECHY !

ŘAZENÍ LISTŮ

LIST B



S

PROJEKT: Domov pro seniory, Nový Bydžov		
INVESTOR: M. Č. Nový Bydžov, 707963	STAVEBNÍK: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám.1, 50 01 Nový Bydžov	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Pelikán a.s. Pelikán a.s. Pivovarská 1, 500 03 Hradec Králové IČ: 64832507	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. David Krejci Tel: +420 777 777 070, krejci@pelikan.cz AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 2962	ZPRACOVAL: Ing. Anna Pavlasová
ZPRACOVATEL ELEC. ČÁST DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Petr Kučera Nové Hradiště 40 IČ: 66814787	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaroslav Novák jaroslav.novak@projektovna.cz ČKAIT: 0602562	ZPRACOVAL: Jaroslav Novák jaroslav.novak@projektovna.cz
NÁZEV: S0.01 - Domov pro seniory	STAVBA: DPS	DATUM: 16.10.2022
	OBJEKT: Rekonstrukce stavební části	MĚŘÍTKO: 1:50
		FORMÁT: 33x 46x
FÁZE: PDdorys střechy - List B		CÍSLO PLÁNU: D.1.1.7