

## Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

Drásov

664 24

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

## Vyřizuje

Čiháková Juliána, juliana.cihakova@hriste-bonita.cz,  
+420775564006

## Odběratel

Město Hostouň

Hostouň, Dobrohostova 110

Hostouň

345 25

IČO odběratele

00253391

## Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Rouch

DIČ odběratele

CZ00253391

## Příjemce

Město Hostouň

Hostouň, Dobrohostova 110

345 25 Hostouň

| Číslo objednávky odběratele | Plnění                  | <u>Tuzemské</u>      | Ceny jsou uváděny                  | <u>Bez daně</u> |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Objednal                    | Požadované datum dodání | 6. 11. 2022          |                                    |                 |
| Kód akce                    | Potvrzené datum dodání  |                      | Objemová sleva(-), přírůžka(+) v % | 0,00            |
| Způsob dopravy              | Datum zaevidování       | 24. 8. 2022 12:40:58 | Sleva(-), přírůžka(+) v %          |                 |
| Způsob úhrady               | Zaevidoval              | Čiháková Juliána     |                                    |                 |
| Dodací podmínky             |                         |                      |                                    |                 |
| Předmět                     |                         |                      |                                    |                 |

| Kód zboží    | Název zboží                                                                             | Objednáno MJ | Cena za jednotku | Sleva [%] | Sleva      | Cena celkem | Sazba DPH | DPH       | Celkem     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| PY-845K-10   | Lanová pyramida 4.5 m (8 nap. zámků. výška 4.5m. v.p. do 1m)                            | 1,00 ks      | 160 200,00       | -10,00    | -16 020,00 | 144 180,00  | 21,00     | 30 277,80 | 174 457,80 |
| PY-845K-10_  | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 21 600,00        | -10,00    | -2 160,00  | 19 440,00   | 21,00     | 4 082,40  | 23 522,40  |
| TR-C240-O    | Trampolína do země čtvercová. 2,38x2,38m (oranžové lamely)                              | 1,00 ks      | 108 200,00       | -10,00    | -10 820,00 | 97 380,00   | 21,00     | 20 449,80 | 117 829,80 |
| TR-C240-O_   | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 18 400,00        | -10,00    | -1 840,00  | 16 560,00   | 21,00     | 3 477,60  | 20 037,60  |
| PY-845K-10   | Lanová pyramida 4.5 m (8 nap. zámků. výška 4.5m. v.p. do 1m)                            | 1,00 ks      | 160 200,00       | -10,00    | -16 020,00 | 144 180,00  | 21,00     | 30 277,80 | 174 457,80 |
| PY-845K-10_  | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 21 600,00        | -10,00    | -2 160,00  | 19 440,00   | 21,00     | 4 082,40  | 23 522,40  |
| TR-C240-O    | Trampolína do země čtvercová. 2,38x2,38m (oranžové lamely)                              | 1,00 ks      | 108 200,00       | -10,00    | -10 820,00 | 97 380,00   | 21,00     | 20 449,80 | 117 829,80 |
| TR-C240-O_   | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 18 400,00        | -10,00    | -1 840,00  | 16 560,00   | 21,00     | 3 477,60  | 20 037,60  |
| HR-201KB-15  | Dvojhrazda (v.p. do 1.5m. celokovová. modrá)                                            | 1,00 ks      | 11 200,00        | -10,00    | -1 120,00  | 10 080,00   | 21,00     | 2 116,80  | 12 196,80  |
| HR-201KB-15_ | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 3 300,00         | -10,00    | -330,00    | 2 970,00    | 21,00     | 623,70    | 3 593,70   |
| DP-DG-001    | Dopadová plocha deska Grass                                                             | 20,00 m2     | 690,00           | -10,00    | -69,00     | 12 420,00   | 21,00     | 2 608,20  | 15 028,20  |
| DP-DG-001_   | Montáž                                                                                  | 20,00 ks     | 370,00           | -10,00    | -37,00     | 6 660,00    | 21,00     | 1 398,60  | 8 058,60   |
| KO-180KR-10  | Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky o 1.8 m (v.p. do 1m. celokovový. červený RAL 3002) | 1,00 ks      | 59 200,00        | -10,00    | -5 920,00  | 53 280,00   | 21,00     | 11 188,80 | 64 468,80  |
| KO-180KR-10_ | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 4 100,00         | -10,00    | -410,00    | 3 690,00    | 21,00     | 774,90    | 4 464,90   |
| VH-401KB-10  | Vahadlová houpačka (čtyřmístná. v.p. do 1m. celokovová. modrá)                          | 1,00 ks      | 22 800,00        | -10,00    | -2 280,00  | 20 520,00   | 21,00     | 4 309,20  | 24 829,20  |
| VH-401KB-10_ | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 2 130,00         | -10,00    | -213,00    | 1 917,00    | 21,00     | 402,57    | 2 319,57   |
| RH-250KB-15  | Řetězová dvojhoupačka se skluzavkou (nosná konstrukce. v.p. do 1.5m. celokovová. modrá) | 1,00 ks      | 89 200,00        | -10,00    | -8 920,00  | 80 280,00   | 21,00     | 16 858,80 | 97 138,80  |
| RH-250KB-15_ | Montáž                                                                                  | 1,00 ks      | 10 400,00        | -10,00    | -1 040,00  | 9 360,00    | 21,00     | 1 965,60  | 11 325,60  |
| HZ-001       | Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)                                | 4,00 ks      | 1 000,00         | -10,00    | -100,00    | 3 600,00    | 21,00     | 756,00    | 4 356,00   |
| SN-001D-15   | Sedátko Normal (včetně řetězů, černý, v.p. 1,5m)                                        | 1,00 ks      | 2 700,00         | -10,00    | -270,00    | 2 430,00    | 21,00     | 510,30    | 2 940,30   |
| SB-002-15    | Sedátko Baby (včetně řetězů. v.p. do 1.5m)                                              | 1,00 ks      | 6 000,00         | -10,00    | -600,00    | 5 400,00    | 21,00     | 1 134,00  | 6 534,00   |

|                        |            |     |
|------------------------|------------|-----|
| Cena celkem bez DPH    | 767 727,00 | CZK |
| Celkem DPH             | 161 222,67 | CZK |
| Sleva celkem za doklad | -85 303,00 | CZK |

**Celkem k úhradě** **928 949,67 CZK**

Prohlédněte si hřiště Bonita ve Vašem okolí, např. MŠ Petrovická , Domažlice, 49.4429933N, 12.9125383E

#### DOPRAVA ZDARMA

**Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.**

**Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky** (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

**POZOR: U RH-250KB-15** je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177 (obrázky 2-8mm). S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Objednatel zbuduje svépomocí.

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy
- úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 – objednatel zbuduje svépomocí

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněn účtovat toto časové prodloužení jako vícepráce v ceně 850,- Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 7500 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinné, případná svazitost nepřesahuje 2%. Jinak zároveň budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 850,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu [info@hriste-bonita.cz](mailto:info@hriste-bonita.cz).

Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil s Provozní knihou dětských hřišť vydanou zhotovitelem, a ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je rovněž dostupná na webových stránkách zhotovitele [www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720](http://www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720). Smluvní strany se dále dohodly, že po předání díla bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána objednateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce.

**V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.**

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatelem zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:

- 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu objednávky Objednatelem;

- 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu objednávky Objednatelem.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušit závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Objednatelem.

V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodlení.

## Vyšší moc

- a. Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.
- b. Pokud se splnění této objednávky stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## Záruky, záruční doba a pojištění


- a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
  - b. 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobáveného polyetylénu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).
  - c. 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
  - d. 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
  - e. 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu a stálobarevnost (zejména barvu, lak, zinek apod.).
  - f. 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.
  - g. 20 let záruka na nerezové konstrukce.
  - h. 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
  - i. 24 měsíců na ostatní nespécifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství

v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem.

- j. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
- k. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
- l. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- m. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné používání prvků (tj. takové, které nevyplyvá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluзу v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřipustné a zakázané).
- n. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- o. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

**Bonita Group Service s.r.o.**  
Čedlosy 583, 664 24 Drásov  
IČ: 27738795, DIČ: CZ27738795

  
10

Razítko a podpis dodavatele

Ing.  
Miroslav  
Rauch

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Rauch  
Datum: 2022.08.24  
16:59:28 +02'00'

Razítko a podpis odběratele