

TABULKA DVEŘÍ																		
Podlaží		1			2		1							2				
Označení		ND.00	ND.01	ND.02	ND.03	ND.04	ND.05	ND.06	ND.07	ND.08	ND.09	ND.10	ND.11	ND.12	ND.13	ND.14	ND.15	
Počet		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Typ		Exteriérové dveře	Exteriérové dveře	Exteriérové dveře	Exteriérové dveře	Exteriérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	Interiérové dveře	
2D Pohled																		
Průchozí rozměry		1 690×2 190	910×1 970	800×2 150	700×1 740	700×2 050	800×1 970	800×1 970	700×1 970	700×1 970	800×1 970	800×1 970	1 730×2 060	800×1 970	700×1 970	700×1 970	700×1 970	
Rozměry otvoru ve zdi		1 890×3 200	1 060×2 045	950×2 610	850×1 815	830×2 550	880×2 010	960×2 050	860×2 050	860×2 050	960×2 050	960×2 050	1 930×3 070	960×2 050	860×2 050	800×2 020	800×2 020	
Orientace		P	P	P	L	P	P	P	P	P	L	P	P	P	L	P	L	
Typ zárubně		<Nedefinováno>	Systémová rámová zárubeň	Systémová rámová zárubeň	Systémová rámová zárubeň	Systémová rámová zárubeň	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	
Barva zárubně	Uvnitř	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	
	Venku	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	
Prosklení		<Nedefinováno>	Plné (bez prosklení)	Prosklené	Plné (bez prosklení)	<Nedefinováno>	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	<Nedefinováno>	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	
Materiál dveřního křídla		Dřevěné (dýhované)	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	
Otevírání dveřního křídla		<Nedefinováno>	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	<Nedefinováno>	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	
Barva křídla	Uvnitř	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	
	Venku	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	
Kování		<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	WC zámek	WC zámek	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	WC zámek	WC zámek	
Ovládání		Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Okenní klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	<Nedefinováno>	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	Klika - Klika	
Materiál kování		Mosaz	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Mosaz	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	
Zámek		Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	-	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	<Nedefinováno>	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	Standardní zámek pro cylindrickou vložku	
Vložka		Cylindrická bezpečnostní	Cylindrická bezpečnostní	Cylindrická bezpečnostní	Cylindrická bezpečnostní	-	Cylindrická	Cylindrická	Cylindrická	Cylindrická	Cylindrická	Cylindrická	<Nedefinováno>	Cylindrická	Cylindrická	Cylindrická	Cylindrická	
Vduchová neprůzvučnost Rw		40-44 dB	40-44 dB	40-44 dB	40-44 dB	40-44 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	
Vybavení dveří		Zarážka	-	-	-	-	-	Barevné značení obsazenosti dle polohy zámku	Barevné značení obsazenosti dle polohy zámku	-	-	-	-	-	-	Barevné značení obsazenosti dle polohy zámku	Barevné značení obsazenosti dle polohy zámku	
Poznámky		Repasované stávající vchodové dveře z masivního dřeva, nový zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou	Plastové vchodové dveře, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K, lineární součinitel prostupu tepla PSI=0,03, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojovací spára dle ČSN 746077		Plastové dveře, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K, lineární součinitel prostupu tepla PSI=0,03, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojovací spára dle ČSN 746077	Plastové dveře balkónového typu, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m2K, lineární součinitel prostupu tepla PSI=0,03, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojovací spára dle ČSN	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Repasované stávající dveře z masivního dřeva, bezprahové (bez přechodové lišty), nově - elektrický pohon dveří	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	Bezprahové, přechod řešen krycí lištou - materiál leštěný hliník Progress Profiles Procover 1045 ALL, 1/270 cm	

Poznámky - dokumentace DPS

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci. Tyto dokumnetace musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení
- Tato dokumentace slouží k zahájení realizace stavby. Veškeré změny v průběhu stavby musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení. V opačném případě nenese zpracovatele dokumentace zodpovědnost za vzniklé škody.
- Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zakazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru, výtvarného návrhu nebo ochranné známky

Poznámky - rekonstrukce/novostavba

- U rekonstrukci nutno všechny rozměry a kóty ověřit na stavbě dle skutečného stavu a provedení. Bourací práce, otvory do stávajících konstrukcí musí být upřesněny na stavbě za dohledu statika a prováděny v souladu s předpisy vztahujícími se k provádění staveb a prováděť je s eliminací nežádoucích vlivů, které mohou způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukcí
- Rozměry stávajících konstrukcí jsou zakresleny a kótovány s tloušťkou omítek
- Rozměry nových konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Délky nosníků nutno doměřit přímo na místě dle skutečného stavu

Poznámky - materiály

- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám, vyhláškám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a musí mít certifikát v ČR
- Veškeré stavební materiály a výrobky použité v tomto projektu specifikované obchodním názvem pouze určují kvalitativní a technický standard, je tedy možné je nahradit výrobky stejné kvality, uživatelského standardu s obdobným technickým řešením včetně názvosti. Veškeré změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se zodpovědným projektantem stavby spolu s investorem. Za změny provedené bez odsouhlasení zodpovědným projektantem a problémy vzniklé těmito změnami nenese zodpovědný projektant žádnou zodpovědnost

Poznámky - obecné

- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včasůu přizván, případně změn a úpravy musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem a investorem
- Rozměry svíselých konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Okna ve zdivu jsou kótována stavebními rozměry otvoru
- Veškeré stavební a související práce dle této dokumentace musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stavebních objektů a jednotlivými profesemi
- Dražky a proslupy konstrukcemi pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese, dle skutečného trasování a dimenze instalací a budou ošetřeny dle technologických předpisů. Je nutné je provádět v koordinaci s příslušnými částmi projektové dokumentace

OBEC	KATASTR	POZEMEK
Skřivany [570 834]	Skřivany [748 960]	p. č. st. 193, 153/29, 144/62, 145/1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOURADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
Bpv	S-JTSK	Relativní = +0,000 ±0,000 = úroveň objektu SO01

NÁZEV PROJEKTU

Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech

INVESTOR
Obec Skřivany Dr. Vojtěcha 199 Skřivany 503 52

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
 LONARCH Projekční kancelář LONARCH Čelakovského 84, 506 01 Jičín	

OZNAČENÍ OBJEKTU	JMENO OBJEKTU
------------------	---------------

SO01

ČÁST	RAZÍTKO, PODPIS, PARÉ
------	-----------------------

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI



Ing. Luboš Lonský
Čelakovského 84, 506 01 Jičín
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Luboš Lonský

ZPRACOVAL

Ing. Luboš Lonský
Ing. Lukáš Černoch

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM
---------------	---------	-------

TABULKA DVEŘÍ

PROJEKT Č.	STUPEŇ	OBJEKT	OZNAČENÍ VÝKRESU	REVIZE
24043	DPS	SO01	D11c 10	00

