



ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE



OBEC	KATASTR	POZEMEK
Skřivany I570 834I	Skřivany I748 960I	st. 193

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOURADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
BpV	S - JTSK	±0.000 - ±0.000 - úroveň objektu SO01

NÁZEV PROJEKTU
Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech

INVESTOR
Obec Skřivany Dr. Vojtěcha 199 Skřivany 503 52

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
---------------------------	-------------------------



LONARCH

Projekční kancelář LONARCH

Čelakovského 84, 506 01 Jičín

OZNAČENÍ OBJEKTU

JMENO OBJEKTU

ČÁST	RAŽÍTKO, PODPIS, PARÉ
------	-----------------------

ZTI - KANALIZACE

ZPRACOVATEL ČÁSTI
LONARCH Ing. Luboš Lonský Čelakovského 84, 506 01 Jičín
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Luboš Lonský
ZPRACOVAL
Ing. Jana Doležalová

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM
ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE	1:60	08/2024

PROJEKT Č.	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU	REVIZE
24043	DPS	D1222_03	00

LEGENDA:

- Připojovací potrubí splaškové kanalizace PP - HT potrubí, spád min. 3%
- Stávající připojovací potrubí splaškové kanalizace
- Odpadní (stoupací) potrubí splaškové kanalizace PVC - HT potrubí - nové
- Odpadní (stoupací) potrubí splaškové kanalizace PVC - HT potrubí - stávající
- Odpadní (stoupací) potrubí kanalizace nové / stávající

- D Dřez stávající
- UM Umývatko - zápachový uzávěr
- WC Závěsný klozet
- U Umyvadlo - zápachový uzávěr
- V Závěsná výlevka - zápachový uzávěr
- ČK Čistící kus za revizními dvířkami
- PK Stávající odvod kondenzátu od plynového kotle

POZNÁMKY:

- Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v drážkách ve stěně, předstěnách a upevněno příchýtkami a zazděno.
- Odpadní (stoupací) potrubí bude vedeno v předstěně a v místech napojení na wc je potrubí vyvedeno nad střechu a osazeno větrací hlavici.
- V místě 1 m nad zemí budou na odpadním potrubí osazeny čisticí tvarovky
- Montáž potrubí bude provedena dle předpisů a postupů jednotlivých výrobců potrubí