

kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

NÁZEV AKCE: VYUŽITÍ VNITROBLOKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUPÁČOVA Lupáčova 1200/1, Praha 3	
STAVEBNÍK: Městská část Praha 3 Odbor školství Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3	STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY DATUM: 04/2024
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS Moulíkova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT David Kopecký Ing. Zuzana Kolcunová	PROJEKTANT ČÁSTI: Jaroslav Šebek Projektování elektrických zařízení, poradenská a konzultační činnost Pirinská 3249/3, P-4, 143 00, tel: 739 589 347 sebek.jarda@seznam.cz

ČÁST:		SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
NÁZEV VÝKRESU:		TECHNICKÁ SPECIFIKCE			
INDEX: 724ptr03		DÚR+DSP	D.1.4.4	SO 01	NN
PROJEKT		STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU: 04
				(KÓD VÝKRESU)	

Název obj.: Zařízení silnoproude elektroniky

Číslo pol:	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
	Rozváděče		
1	Dozbrojení stávajícího hlavního rozváděče objektu RH (vydrátování, DIN lišta, přístroje) viz.výkresová část 03	ks	1,00
2	Hlavní ochranná připojnice MET	ks	2,00
	Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze, nad podhledem, na kabelových konstrukcích v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení		
3	Kabel 1-CYKY J 3x1,5mm ²	m	20,00
4	Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm ²	m	260,00
5	Kabel 1-CYKY O 3x1,5mm ²	m	10,00
6	Kabel 1-CYKY J 5x4mm ²	m	90,00
7	Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm ²	m	60,00
	Kabelové konstrukce		
8	Kabelová chránička pro uložení v zemi HDPE %110	m	50,00
9	Lišta vkladací LV pro vedení kabelových vedení v prostoru schodiště	m	20,00
	Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)		
10	Venkovní zásuvkový sloupek 1x400V/1x230V/DATA, IP44	ks	2,00
11	Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přístroj, klapka, 230V/10A, IP20	ks	3,00
12	Voděodolná propojovací krabice do země pro napojení jednotlivých svítidel IP68	ks	20,00
13	Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky	ks	3,00
	Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem před vzorkováním jednotlivých typů na základě vybraných dodavatelů		
14	Zemní LED svítidlo 15W/1335lm, LED 3000K, IP67, IK10	ks	4,00
15	Vestavné LED svítidlo 5W/400lm, LED 3000K, IP66, IK8	ks	8,00
16	LED nástěnné venkovní svítidlo dle arch. IP44 , 42W	ks	7,00
	Ostatní		
17	Přepojování, úprava napojení dle etapizace výstavby, provizorní připojení atd., pasport stávajících rozvodů	hod	8,00
18	Výkopové práce pro uložení venkovní rozvody VO, výkop 35x80, zpětný zahoz, definitivní úprava povrchu, pískové lože, krycí fólie	m	50,00
19	Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu	kpl	1,00
20	Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubky pro uložení v podlaze atd)	kpl	1,00
21	Požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární ucpávka	kg	1,00
22	Zkoušky, revize	hod	10,00
23	Montáž	kpl	1,00

Všeobecné podmínky

1.	Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.
2.	Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuelní požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
3.	Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
4.	Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - veškeré pomocné práce, výkony, přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.
5.	Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
6.	Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny

1.	Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2.	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3.	Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
4.	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5.	Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Použit může být jakýkoliv výrobek od libovolného výrobce za předpokladu dodržení kvalitativních a technických parametrů.