


lavička Imperia

s područkami


POZNÁMKA: BAREVNÉ VYOBRAZENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ


URBAN
FURNITURE

ROZMĚRY



PERSPEKTIVA (BEZ MĚŘÍTKA)

[illegible]



lavička Stelvio I Solar




POZNÁMKA: BAREVNÉ VOBRAZENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ

URBAN
FURNITURE

CELKOVÝ NÁHLED

CELKOVÝ NÁHLED KOV. PRVKY

ROZPAD DÍLŮ



OBEČNÝ POPIS

[illegible]

SUPIS DÍLŮ

M01	NOHA LAMKY, SMRHOVAC OCIELOVE VYPALITIL 4 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO	KS-002
M02	HONNÍ SMRHOVAC KONZULE, SMRHOVAC OCIELOVE VYPALITIL 4 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO	KS-001
M03	SMRHOVAC VÝŽIVNÁ LAMKA, OCIELOVÝ VYPALIL 4 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO	KS-001
M04	SPRCHA SMRHOVAC KONZULE, SMRHOVAC OCIELOVE VYPALITIL 4 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO	KS-001
F001	LAŠTICA ANGIJIMA PEDA, LUNGION OŠETŘENÍ IM. HNED MOŘENÍ, PŘE HONNÝ RÁDUS 2 mm, ROZMĚRY 19,40 x 1750 mm	KS-015
F011, F012	HRUŠ S POLIKARIDOU HANOU DOKA, SO 1455, NERZAV, ROZMĚRY 3,5 x 25 mm	KS-010
F013	ŠROUB DOKA ISO 7280 2, NERZAV, ROZMĚRY M8 x 20 mm	KS-045

DETAIL FFO1 M 1:1






DETAIL LA01 M 1:1



<p>KONČAČIČI KONČAR</p> <p>ONDIJE KONČAR</p>	<p>1910 • 02</p> <p>07.05.2022</p>
<p>URBAN FURNITURE</p>	<p>1910 • 02</p> <p>07.05.2022</p>

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with a width of 800 and a height of 1750. The frame is composed of several vertical and horizontal members. A small detail of a hinge or latch mechanism is shown on the right side of the frame.

[illegible][illegible]




stůl Imperia


POZNÁMKA: BAREVNÉ VYOBRAZENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ

URBAN
FURNITURE


CELKOVÝ NÁHLED




CELKOVÝ NÁHLED - CEDULKA



ROZPAD DÍLŮ



ROZPAD DÍLŮ - CEDULKA




OBEČNÝ POPIS

- [illegible]

SOUPIS DÍLŮ

M01	ROBOTA OCEL 70 MM, ŽIROVÉ ZINKOVANO	KS-001
M02	PRÁVA RÁMI, LITINA, GALVANICKÉ ZINKOVANO	KS-001
M03	CELIKOVANÉHOVA, OCELOVÉ VÝPALKY Z PLOCHÉ OCELÍ TL 2 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO, PRŮKROJE LAMOVANO	KS-008
M03-1	DEKKA CELIKOVANÉHOVOV, OCELOVÉ VÝPALKY Z PLOCHÉ OCELÍ TL 2 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO, PRŮKROJE LAMOVANO BAL 9003	KS-002
M03-2	DEKKA CELIKOVANÉHOVOV, OCELOVÉ VÝPALKY Z PLOCHÉ OCELÍ TL 2 mm, ŽIROVÉ ZINKOVANO, PRŮKROJE LAMOVANO BAL 7022	KS-001
F01	PLASTOVÁ ALKA RIBERY 70 mm	KS-001
F02	ŠROUB S VÍRTNÍKOV ŠESTIHRANEM, NEZBĚDA, ROZMĚRY M4 x 26 mm	KS-006
F03	SECURITE ŠROUB S POLKOVITOU HLAVOU S VÍRTNÍKOV ŠESTIHRANEM A TĚMNOV, NEZBĚDA OCEL 1,2, ROZMĚRY M4 x 12 mm	KS-006
U01	VÝHEZ LOGA	KS-002

DETAIL M02 M 1:5




DETAIL LA01 M 1:1

KARLŠTEJN

[illegible]


URBAN
FURNITURE




Směrový stojan

se směrovkami

ROZMĚRY



PERSPEKTIVA (BEZ MĚŘÍTKA)






	<p>POZNÁMKY / NOTES:</p> <p>1. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p> <p>2. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p> <p>3. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p>	<p>PRŮŘEZ / CROSS SECTION:</p> <p>1. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p> <p>2. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p> <p>3. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p>	<p>URBAN FURNITURE</p> <p>1. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p> <p>2. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p> <p>3. Všechny rozměry jsou v mm a jsou uvedeny s přesností na 1 mm.</p>
--	--	--	--

CELKOVÝ NÁHLED

CELKOVÝ NÁHLED - KOV. PRVKY

ROZPAD DÍLŮ



OBEČNÝ POPIS

- TĚLO STOLU A NOHY OCELOVÝ SVÁŘENEC (M01) Z VÝKOVÉHO / PROČKÉ OCELI TL. 2 A 3 mm.
- **DÍLČITĚ: STOL A NOHA JE UMOŽŇUJE PROSTŘEDÍM INALACI DO BETONOVÉHO ZÁKLADU VODNOSTI**
- KONTAKT STOLU A NOHY JEČEN NA VÝKOVÝCH / PROČKÁCH OCELI TL. 2 A 3 mm.
- VŠEČERÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY SOU ZABUDOVÁNY DOCELI A GRUPE SPECIFICKÉ VÁ SOUPIS DÍLŮ
- VŠEČERÉ EXPONOVANÉ HŘÍTVY SOU OCHRÁNĚNY EPIDUR PROSTŘEDÍM PROTI OPOTŘEBENÍ PRÁCE NEBO PROTI
POŠKOZENÍ JINÝMI KOL.


SOUVIS DÍLŮ

M01	STOL A NOHA SVÁŘENEC OCELOVÝ VÝKOVÝ TL. 2 A 3 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO	KS-001
R01	PRŮVOD PROSTŘEDÍ TL. 10 x 6 mm	KS-014
FF01	ŠROUB ISO 7380 2, NEROST, ROZMĚRY M8 x 20 mm	KS-002


DETAIL LOGA

KARLŠTEJN

PRŮVOD / NOTES:		MĚŘÍTEL / SCALE:	
3D VIZUALIZACE A NÁVOD K VYBAVENÍ JE SOUČÁSTÍ VÝKRESU A JE DOPLOUŽEN SLOVNÍM VÝKLADEM. VŠEČERÉ VYBAVENÍ JE ZABUDOVÁNO DO VÝKRESU A JE DOPLOUŽEN SLOVNÍM VÝKLADEM. VŠEČERÉ VYBAVENÍ JE ZABUDOVÁNO DO VÝKRESU A JE DOPLOUŽEN SLOVNÍM VÝKLADEM.		1:10 # 02	
Klient / Client:		MĚŘÍTEL / SCALE:	
Projekt / Project:		Datum / Date:	
Stavba / Phase:		10.05.2022	
Výrobek / Product:		1:10 # 02	
1.06.00 - STOL A NOHA SVÁŘENEC, CELKOVÝ NÁHLED + ROZPAD DÍLŮ		10.05.2022	
Kancelář / Office:		FURNITURE	
Cena / Price:		10.05.2022	



stojan na kola Siena



OBEČNÝ POPIS


- [illegible]

SOUPIŠ DÍLŮ

M01	TELO STŘÍPKY, SVAŘOVANÉ OCELOVÉ VYPALIK TL 2 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO A PRAŠKOVĚ LAKOVANO BAL 7012	KS: 001
M02	DRŽÁKA STŘÍPKY, OCELOVÝ VYPALIK TL 2 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO A PRAŠKOVĚ LAKOVANO BAL 2000	KS: 001
M03	LAKOVANÝ PLÁK, OCELOVÝ VYPALIK, ŽÁROVĚ ZINKOVANO	KS: 008
M04	ZÁKLADOVÝ BAL, PRÍKROVÁ OCHRANA KONSTRUKCE 50 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO	KS: 002
F001	PLUCHÝ ZÁVĚS SE ZÁVITOVANÍM ČERPA MATEŘSKA, NITON	KS: 016
F002	BEZVÁZKOVÝ ZÁVĚS NA BATERIE (DOHRAŽENÍ POMOCI KARTY)	KS: 008
F003	PRAŠKOVÝ ZÁVĚS, PET G	KS: 012
F004	SKROUŠ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM A VANIČÍM K, NERZEDÍCÍ OCEL	KS: 048

DETAIL LOGA



KARLSTEJN




ROZPAD DÍLŮ

[illegible]

ROZMĚRY




PERSPEKTIVA (BEZ MĚŘÍTKA)




Poznámky / Notes:	
Tato výkresová dokumentace je vydaná za účelem poskytnutí základní informace o rozměrech a konstrukci výrobku. Pro podrobnější informace o technických specifikacích a podmínkách použití se doporučuje konzultovat s výrobcem. Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak. Pro výrobu je třeba dodržet všechny podmínky výroby.	
Klient / Client:	
Projekt / Project:	
Stavba / Phase:	
Výrobce / Manufacturer:	
Datum / Date:	

Klient / Client:	
Projekt / Project:	
Stavba / Phase:	
Výrobce / Manufacturer:	
Datum / Date:	
Klient / Client:	
Projekt / Project:	
Stavba / Phase:	
Výrobce / Manufacturer:	
Datum / Date:	



úložné skřínky Riano




OBEČNÝ POPIS

- NOSNÁKOVSKÉ (MONTÁŽNÍ) ŠESTIŘÁDÍ S VŘETENOVÝM VÝPRAVKEM 1,8 mm A TŘÍKOVÝ OCEL 50 mm.
 - PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ INFORMACE PODLAŽOVÝCH SKLADISŮ TOHLEHO OCELOVÝM VÝPRAVKEM 2 mm.
 - **DŮLEŽITÉ: INFORMACE TABLO JE NAVRŽENO POUZE PRO PŘEMOÚ INSTALACE!** MOŽNOSTI KOVENÍ TABLA JE NEČÍSLO
 NÁVŠTĚV C: P09.01.03.
 - VÝŠKERNÍ SPOJENÍK MATERIÁLU JSOU Z POLYKOVANÉ OCELI (BUDĚ SPECIFIKACE VIZ SOUPIS DÍLŮ)


SOUPIŠ DÍLŮ

M01	VRCHNÁ DESKA, OCELOVÝ VEPRAKÚL TL 2 mm, ŽŤOČE ZINCOVANO A PRAŠKOVE LAKOVANO RAL 9010	KS-001
M02	PODPODPOVÁ DESKA, OCELOVÝ VEPRAKÚL TL 2 mm, ŽŤOČE ZINCOVANO A PRAŠKOVE LAKOVANO RAL 7021	KS-001
M03	NISOVÝ RAM PÁRA, SVAŘENEC OCELOVÝCH VEPRAKÚL, ŽŤOČE ZINCOVANO	KS-001
F101	ŠROUB S VŮRŤKOU ŠESTIHRANÁ A PLOCHOU HLAVOU A MATICE S PODLOŽKOU HLAVNÉ S VŮRŤKOU ŠESTIHRANÁ, ŽŤOČE ZINCOVANO	KS-008

DETAIL LOGA



<p>PROBABILITY / RATES</p> <p>NOTHING CAN BE DONE ABOUT IT. THE ONLY SOLUTION IS TO TAKE ADVANTAGE OF THE CURRENT MARKET. THE ONLY WAY TO AVOID LOSSES IS TO INVEST IN A DIVERSIFIED PORTFOLIO OF STOCKS AND BONDS.</p>	<p>NAME / LIST</p>
<p>CLIENT / CLIENT</p> <p>PROJECT / PROJECT</p> <p>NAME / NAME</p> <p>ADDRESS / ADDRESS</p> <p>PHONE / PHONE</p> <p>EMAIL / EMAIL</p> <p>WEBSITE / WEBSITE</p>	<p>DATE / DATE</p> <p>TIME / TIME</p> <p>LOCATION / LOCATION</p> <p>STATUS / STATUS</p> <p>REMARKS / REMARKS</p>
<p>SIGNATURE / SIGNATURE</p> <p>DATE / DATE</p> <p>LOCATION / LOCATION</p> <p>STATUS / STATUS</p> <p>REMARKS / REMARKS</p>	<p>DATE / DATE</p> <p>TIME / TIME</p> <p>LOCATION / LOCATION</p> <p>STATUS / STATUS</p> <p>REMARKS / REMARKS</p>






informační tablo Cave

CELKOVÝ NÁHLED

CELKOVÝ NÁHLED - FUNKCE

ROZPAD DÍLŮ



OBSAŽENÍ

- ŘÍDÍ KOŠE: VÝROBKOVÝ MATERIÁL (M01) VÝRAŽNÝ PROFIL OCELI TL. 2 mm, DLE JE ČELÁ KONSTRUKCE ZPRAVUJENÁ POMOČI HODINOVÉ LÍNKY, DVA KOŠE: PŘES KŘÍŽ SE KOŠ KOVÁ K BEZDVOUDNÉ JAKOSTI.
- VÝRO KOŠE: (M02) JE K ŘÍDÍ KOŠE PŘIPOJENÝ POMOČI PŘÍSTAVBY (P01) S NÁSTAVNÍM ODPŘEHM A MATEŘÍ OTVŘENÍ.
- ŘÍDÍ KOŠE: (M01) JE OPAŘENÝ NÁSTAVNÍM ODPŘEHM A MATEŘÍ OTVŘENÍ, MOŽNO OPAŘENÍ VÝRAŽNÝM MATERIÁLEM.
- DÍLEŽNOST: ODPŘEHM KOŠE JE MATEŘÍ POUZE PRO PŘÍSTAVBU NÁSTAVNÍM ODPŘEHM A MATEŘÍ OTVŘENÍ, JSOU ŘEŠENY NA VÝKRESU Č. 1.05.01.01.
- VŠECHY SPOJOVACÍ MATERIÁLY JSOU Z NERŽAVÍCÍ OCELI A (B) ŠÍŘKY SPECIFIKACE VÝKRESU DÍLŮ.
- VŠECHY SPOJOVACÍ MATERIÁLY JSOU OPAŘENY PŘÍSTAVBU PROTI OPAŘENÍ A MATEŘÍ OTVŘENÍ A MATEŘÍ OTVŘENÍ.

SOUPLIS DÍLŮ

M01	ŘÍDÍ KOŠE: VÝROBKOVÝ MATERIÁL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÝ	KS-001
M02	VÝRO KOŠE: VÝROBKOVÝ MATERIÁL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÝ	KS-001
M03	VÝROBKOVÝ MATERIÁL KOŠE: OCELOVÝ VÝRAŽNÝ TL. 2 mm, ČCA 901, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÝ	KS-001
FF01	PŘÍSTAVBA PŘÍSTAVBY 2,3 mm, SILNOSTI, ČERNĚ POKROKOVÁNÝ	KS-001
FF02	CYLINDRICKÝ ŠROUB S VÝRAŽNÝM ŠESTIHRANEM DIN 912 M5 x 12 mm	KS-004
FF03	MATEŘKA POKROKOVÁNÝ VÝRAŽNÝ Z NERŽAVÍCÍ OCELI TL. 2 mm	KS-001
FF04	ŠROUB VÝR 4 mm	KS-051
R01	PŘÍSTAVBY PROFIL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm, 10 x 5 mm	KS-001
R02	PŘÍSTAVBY PROFIL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm, 10 x 5 mm	KS-001
R03	PŘÍSTAVBY PROFIL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm, 10 x 5 mm	KS-002
R04	PŘÍSTAVBY PROFIL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm	KS-001
R05	PŘÍSTAVBY PROFIL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm	KS-001
R06	PŘÍSTAVBY PROFIL VÝRAŽNÝ TL. 2 mm	KS-002

VÝRAŽNÝ MATERIÁL




DETAIL LOGA



KARLŠTEJN

<p>ROZMĚRY (mm):</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p> <p>ROZMĚR KOŠE: 1100 x 410 mm (výška, šířka)</p> <p>ROZMĚR VÝRAŽNÝM MATERIÁLEM: 1100 x 410 mm (výška, šířka)</p>	
<p>KRÁJ: ČERNÝ</p> <p>PROSTŘEDÍ: MATEŘÍ OTVŘENÍ</p> <p>STAVBA: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p>	<p>ROZMĚR: 1100 x 410 mm (výška, šířka)</p> <p>ROZMĚR: 1100 x 410 mm (výška, šířka)</p> <p>ROZMĚR: 1100 x 410 mm (výška, šířka)</p>
<p>VÝROBKOVÝ MATERIÁL: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p> <p>VÝROBKOVÝ MATERIÁL: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p> <p>VÝROBKOVÝ MATERIÁL: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p>	<p>VÝROBKOVÝ MATERIÁL: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p> <p>VÝROBKOVÝ MATERIÁL: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p> <p>VÝROBKOVÝ MATERIÁL: VÝROBKOVÝ MATERIÁL</p>
<p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p>	<p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1100 x 410 x 1100 mm (výška, šířka, hloubka)</p>

URBAN FURNITURE



odpadkový koš Imola



OBEČNÝ POPIS

- NOSNÁ KONSTRUKCE ČEBECENNOHO PRVKU (M01) SEŠKMA Z RÁKOVKOVÝCH OCELÍ 48 mm.
- PŘÍKLNÍK ČEBECENNOHO PRVKU (M02) SEŠKMA Z RÁKOVKOVÝCH OCELÍ 48 mm.
- SPOUKA KONSTRUKCE JSOU VYKONÁVÁNY HLINIVOU ODLITINOU.
- DODATEČNÉ ČEBECENNÉ PŘÍKRY JE NEVYKONÁVÁ PŘI PLOCHÝM INSTALACI DO BETONOVÝHO ZÁKLADU.
- MOŽNOSTI OTVORNÉ PRACOVNÍ JE ŘEŠENO NA VÝKRESU Č. 1-10/01-03.

MEŠKÉRE ŠROUPOVÝCH MATERIÁLŮ JSOU Z PRŮMYSLOVÝCH OCELÍ (BOLZ) SPECIFICKÉ VÝKONNOSTI DÍLO



SOUPIS DÍLŮ

M01	NOVÝ PÁV I. PRÍRODNÝ OCEL 48 mm, GALVANIZOVANÝ ZINČOM	KS-001
M02	PRÍRODNÝ ŽELEZO, PRÍRODNÝ OCEL 48 mm, GALVANIZOVANÝ ZINČOM	KS-003
F01	1. SPOLU, ÚPINA, ŠROUB S VNÚŠNIM ZESTIHNIETOM O GALVANIZOVANÝ ZINČOM	KS-006

DETAIL SPOJKY. M 1:2



<p>PROJECT NAME:</p> <p>CLIENT NAME:</p> <p>PROJECT PRODUCT:</p> <p>STATION PHASE:</p>	<p>PROJECT NAME:</p> <p>CLIENT NAME:</p> <p>PROJECT PRODUCT:</p> <p>STATION PHASE:</p>
<p>PROJECT NAME:</p> <p>CLIENT NAME:</p> <p>PROJECT PRODUCT:</p> <p>STATION PHASE:</p>	<p>PROJECT NAME:</p> <p>CLIENT NAME:</p> <p>PROJECT PRODUCT:</p> <p>STATION PHASE:</p>




OBCENÝ POPIS

- NOSNÝ RAMÍ (OCEŔENÝHO POKRY) M01 SÍSLIČKA Z TRUBKOVÉ OCELI 48 mm.
- NOSNÝ RAMÍ II (OCEŔENÝHO POKRY) M02 SÍSLIČKA Z TRUBKOVÉ OCELI 48 mm.
- SPOJKA KONSTRUKCE JE TVOŘENA LITINOVÝMI DÍLKY SE ZAUSŤENÍM POMOCÍ ŠROUBŮ.
- **DŮLEŽITÉ: OCEŔENÝ POKRY JE NÁVRŽEN POUZE PRO PŘEMOULÍ INSTALACI DO BETONOVÉHO ZÁKLADU!**
- MOŽNOSTI KOVENÍ POKRY JE ŘEŠENO NA VÝBĚR: C, F, I, T, O, Q3.
- VŠECHY SPOJOVACÍ MATERIÁLY JSOU Z POZINKOVANÉ OCELI (BUDE SPECIFIKACE VÝSOUPIS DÍLŮ)

SOUPLIS DÍLŮ


M01	NOSNÝ RAMÍ I, TRUBKOVÁ OCEL 48 mm, GALVANICKY ZINKOVÁNO	KS: 001
M02	NOSNÝ RAMÍ II, TRUBKOVÁ OCEL 48 mm, GALVANICKY ZINKOVÁNO	KS: 001
FF01	1 SPOJKA, LITINA, ŠROUB S VÍŘIVÁKEM ŠESTIHRANEM M 10, GALVANICKY POZINKOVÁNO	KS: 001

DETAIL SPOJKY. M 1:2



POZNÁMKY / NOTES:	PROJEKT / PROJECT:	OBJEDVATEL / CUSTOMER:	PROJEKT / PROJECT:	OBJEDVATEL / CUSTOMER:
1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).

PROJEKT / PROJECT:	OBJEDVATEL / CUSTOMER:	PROJEKT / PROJECT:	OBJEDVATEL / CUSTOMER:
1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).	1. VŠECHY DÍLY JSOU KONSTRUOVÁNY PRO SÍLU 20 kN/m² (PODLE ČSN EN 1991-1-1:2005).




OBEČNÝ POPIS

- [illegible]

SOUPIŠ DÍLŮ


M01	NOŠNÍKOVÝ I, TUBEROVÝ OCEL 48 mm, GALVANICKY ZINKOVANO	K5_004
M02	NOŠNÍKOVÝ II, TUBEROVÝ OCEL 48 mm, GALVANICKY ZINKOVANO	K5_004
M03	NOŠNÍKOVÝ III, TUBEROVÝ OCEL 48 mm, GALVANICKY ZINKOVANO	K5_002
M04	PŘÍČNÉ ŽEBŘÍKY, TUBEROVÝ OCEL 48 mm, GALVANICKY ZINKOVANO	K5_016
F01	TRUSLOVÝ, ULINÁ, ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM M10, GALVANICKY POZINKOVANO	K5_032
F02	ROVNÝ ŠROUB, ULINÁ, ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM M10, GALVANICKY POZINKOVANO	K5_004
F03	ROVNÝ ŠROUB 45°, ULINÁ, ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM M10, GALVANICKY POZINKOVANO	K5_004

DETAILSPOJKY. M 1:2




<p>RETAIL INVENTORY #1</p> <p>ONDELOSTIBA</p>	<p>Shawn Williams 111 Western Ave., 1st Floor, New York, NY 10014 (212) 312-2511 shawn@urbancollectibles.com ©Copyrighted Collections 11/11</p>	<p>URBAN FURNITURE</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>
<p>ITEM #/CLIENT:</p> <p>PROJECT /PROJECT:</p> <p>STATUS /PRICE:</p>	<p>0400 MISTYF KASSTEIN, KASSTEIN 183, 267 18 KASSTEIN</p> <p>MILWAU MOBIKLE PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p> <p>WYCHEN VYCHEN PRO 0400 MISTYF KASSTEIN</p>	<p>DATE /EST</p> <p>WILLING /COST:</p> <p>DATE / PRICE:</p> <p>1 70 @ 22</p> <p>10.05.2022</p>


ROZMĚRY



PERSPEKTIVA (BEZ MĚŘÍTKA)




POZNÁMKY / NOTES:	
TODTO VÝKRES JE DOKUMENT, KTERÝ JE VLASTNOSTÍ VÝROBCE. JE POUŽITELNÝ POUZE PRO CÍLE, KTERÝMI JE VYVÝBĚN. JE ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ, REPRODUKOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ, NEBO JINAK POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO VÝKRESŮ. JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO VÝKRESŮ PRO JINÉ CÍLE, NEŽ JE VYVÝBĚN. JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO VÝKRESŮ PRO JINÉ CÍLE, NEŽ JE VYVÝBĚN.	
KUPEL / CLIENT:	ÚDAJ MĚSTYSE KASSTEN, KASSTEN, 115, 207, 18 KASSTEN
PROJEKT / PROJECT:	NAVNÍ MOBILOUTÉ PRO ÚDAJ MĚSTYSE KASSTEN
STAVBA / PHASE:	VÝROBNÍ VÝKRESY PROTOTYPU MOBILNÍ
VÝKRES / DRAWING:	1.1.2.01 - ČAROVÁNÍ PRŮŘEZŮ, ROZKRYV
KRESLIL / DRAWN BY:	ONDŘEJ KOSIŘBA
VÝKRES / SCALE:	
DĚLÁNÍ / DATE:	
1:50 @ A2	
14.09.2022	
URBAN FURNITURE	



cvičební prvky

CELKOVÝ NÁHLED




OBEČNÝ POPIS

- [illegible]

SOUPS DÍLŮ

M01	HELO PÍLA, SVAŘOVÁNÍ OCELOVÉ VÝPALKY TL. 2 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO APLIKOVÁNÍ	KS - 001
M02	NOSNÝ RAM PÍLA, SVAŘOVÁNÍ OCELOVÉ VÝPALKY TL. 4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANO	KS - 001
M03	ZÁKLADOVÝ RAM Z OCELOVÉ KONSTRUKCE, ŽÁROVĚ ZINKOVANO	KS - 001
M04	ŽÁBEK PRO PSY NEREZAVÍCÍ OCEL TL. 2 mm	KS - 001
F01	TLAČKA VODOVODNÍ BATERIE GRP/PP/PAH PRO DN15	KS - 001
F02	ZAVÍTOVA TYP 2, NEREZAVÍCÍ OCEL M10	KS - 004
W01	VODOVODNÍ POŘÍBÍ 1", GALVANIZOVANÝ ZINKOVANO	KS - 001
W02	FLEXIBILNÍ PŘÍPOJKA HDPE NA VODU	KS - 001

ROZPAD DÍLŮ




DETAIL LOGA

[illegible]

Technical drawing of the 1145x200mm cabinet. The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a cabinet with a width of 1145mm and a depth of 200mm. It features a top panel with a handle and a lock, and a bottom panel with a handle. The side view shows a cabinet with a depth of 200mm and a height of 475mm. It features a side panel with a handle and a lock, and a bottom panel with a handle.



URBAN
FURNITURE



pítko Dosolo