


KRAJSKÁ ASFALTOVÁ SILNICE II/379

STOKA F-1-1 DN 400

Překop krajské komunikace



PŘÍČNÉ ŘEZY OPRAVY KRAJSKÉ SILNICE

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :


KOMUNIKACE II. TŘÍDY

- | | |
|--|-------|
| 1. ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNNÝ - ACO 11+ | 5 cm |
| 2. OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ - ACP 16+ | 15 cm |
| 3. ŠTĚRK, ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNÝ MALTOU - ŠČM | 20 cm |
| 4. ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 - ŠDA | 20 cm |

POZNÁMKA :

- oprava vozovky musí proběhnout v souladu s ČSN TP "Podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací",
- před zahájením výkopových prací, bude stáv. živičný kryt odfrézován v tl. 5 cm,
- skladba konstrukce vozovky je pouze předpokládána, bude upřesněna po provedení výkopových prací,
- výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm (bez použití výkopku),
- konstrukční vrstvy vozovky budou provedeny se zalamováním jednotlivých vrstev a povrch bude zapraven živíci,
- ošetření spar bude provedeno živičnou zálivkou,
- živičný kryt bude zaříznut min. 15 cm za okraj výkopu,
- úprava po rýze bude provedena vždy na jednu spáru od okraje výkopu po hranu vozovky (obrubníku) včetně doplnění kce. vozovky k obrubníkům (k hraně vozovky).

Poznámka: - po vybudování kanalizace ve městské zástavbě bude provedena městská úprava komunikace (obrubník, odvodnění, dešťové vpusti),

-		-	
Revize		Datum revize	
-		Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz, www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický		Paré č.
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Pavel Martan		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		
Investor	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
AGLOMERACE TIŠNOV, PŘEDKLÁŠTEŘÍ DOSTAVBA A REKONSTRUKCE STOKOVÉ SÍTĚ		Zakázkové číslo 1280808	
		Stupeň DPS	
		Datum 03/2015	
		Soubor D.4.2-opr_kraj.dgn	
		Tiskový soubor D.4.2_R12_OCE.000	
Část	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	Formát 3 x A4	
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÉ KOMUNIKACE	Měřítko	
		Číslo přílohy	Revize
		D.4.2	0